


COMPARAISON CHIFFRES NATIONAUX

SOURCE MILDECA
« addictions en milieu professionnel »
du 10 septembre 2019



Contactez votre Médecin du travail

Romans 04 75 70 70 20

Saint Vallier 04 75 23 02 06

Crest 04 75 25 26 44

Site internet: www.prevention-dromeardèche.fr



SUBSTANCES PSYCHOACTIVES :

« La consommation dans vos entreprises »



Qu'en savez-vous ?

Quelle réalité ?


Retour sur l'enquête »

Les conduites addictives à l'ALCOOL



L'alcool : 41 000 décès/an

1ère cause de mortalité prématurée avant 65 ans



Source : European Journal of Public Health

15% à 25% des accidents du travail dus à la consommation d'alcool (OFDT juin 2019).


2ème cause de cancers

*Le questionnaire FACE (*fast alcohol consumption evaluation*) repose sur l'analyse des consommations d'alcool au cours des 12 mois qui précèdent, en 5 questions.

*Le CAST (Cannabis Abuse Screening Test) est une échelle de repérage des **consommations problématiques de cannabis** en 6 items.




FACE ≥ 4 et FORMATIONS




- ♦ Le score est sensiblement identique, quelque soit l'âge et le niveau de formation

FACE ≥ 4 et AGE



- ♦ Dans notre public reçu, l'échantillon ayant un score FACE ≥ 4 est de 18%, soit 2 personnes /10 ont une consommation excessive probable

- ♦ 3 fois plus d'hommes que de femmes



- ♦ Les secteurs d'activités sont différemment impactés