

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
1	prévention commune à plusieurs risques				
2	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker			
3	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	installer des zones de rangements et de stockage		
4	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	installer et signaler les zones de rangement et de stockage		
5	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	limiter les hauteurs de stockage		
6	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	installer des dispositifs de protection antichute		
7	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer			
8	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	concevoir des locaux facilitant l'entretien		
9	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer quotidiennement par aspiration poussières spécifiques		
10	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer régulièrement le chantier		
11	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer régulièrement les sols		
12	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	préférer l'aspiration absolue		
13	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	préférer l'aspiration		
14	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	privilégier la raclette à la serpillière		
15	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	proscrire la soufflette		
16	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	proscrire le balayage à sec		
17	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	utiliser des poubelles adaptés		
18	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	organiser et gérer l'élimination des déchets		
19	prévention commune à plusieurs risques	ventiler			
20	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	favoriser la circulation de l'air		
21	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	adapter l'aération et la ventilation		
22	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	aérer, ventiler, locaux polluants à risque non spécifique		
23	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	respecter les données météorologiques		
24	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux			
25	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	mettre à disposition des locaux sanitaires et sociaux adaptés		
26	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	prévoir des zones de repos et de détente		
27	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	nettoyer régulièrement les sanitaires		
28	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	prévoir des zones de séchage pour les vêtements		
29	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	disposer d'un poste d'eau		
30	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention			
31	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention	mettre en place un plan de prévention en concertation avec l'entreprise		
32	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention	établir un Plan de prévention lors d'intervention en Entreprises Extérieures		
33	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention	établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS		
34	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI			
35	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	faire fournir la tenue de travail par l'entreprise		
36	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	entretenir les vêtements par l'entreprise		
37	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	fournir et entretenir les EPI		
38	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)				
39	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	préserver le confort thermique			
40	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	limiter les durées d'exposition à la chaleur ou au froid			
41	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	isoler thermiquement les locaux			
42	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	climatiser les locaux			
43	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	effectuer la maintenance de la climatisation			
44	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	limiter le travail physique à la chaleur ou au froid			
45	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	mettre à disposition de l'eau réfrigérée			
46	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	informer le salarié par un logo basse température			
47	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	vérifier les réglages (températures et hygrométrie)			
48	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	installer des systèmes anti-enfermement			
49	biologique (prévenir le risque)				
50	biologique (prévenir le risque)	nettoyer les instruments souillés par des risques biologiques			
51	biologique (prévenir le risque)	effectuer un bionettoyage			
52	biologique (prévenir le risque)	utiliser un aspirateur avec filtre antibactérien			
53	biologique (prévenir le risque)	favoriser l'utilisation de contenants adaptés aux risques biologiques			
54	biologique (prévenir le risque)	utiliser des contenants à seringue			
55	biologique (prévenir le risque)	dératiser périodiquement			
56	biologique (prévenir le risque)	prévenir la prolifération des acariens			
57	biologique (prévenir le risque)	effectuer les vaccinations quand elles existent			
58	biologique (prévenir le risque)	garder traces des effractions cutanées (en présence d'un agent biologique)			
59	biologique (prévenir le risque)	adapter le poste de travail au risque biologique			
60	bruit (prévenir le risque lié au)				
61	bruit (prévenir le risque lié au)	réduire le bruit de fond			
62	bruit (prévenir le risque lié au)	effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes)			
63	bruit (prévenir le risque lié au)	baliser et réglementer les accès aux locaux bruyants			
64	bruit (prévenir le risque lié au)	signaler les lieux bruyants			
65	bruit (prévenir le risque lié au)	adapter le volume sonore			
66	bruit (prévenir le risque lié au)	réduire les niveaux sonores des ultrasons			
67	bruit (prévenir le risque lié au)	supprimer les sources de bruit			
68	bruit (prévenir le risque lié au)	limiter les temps d'exposition au bruit			
69	bruit (prévenir le risque lié au)	isoler les équipements bruyants dans des locaux adaptés			
70	bruit (prévenir le risque lié au)	installer des protections antibruit			
71	chimique (prévenir le risque)				
72	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante			
73	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	évaluer le risque amiante		
74	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	prévenir les risques liés aux activités susceptibles de libérer de l'amiante		
75	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	établir un mode opératoire (amiante)		
76	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	établir une notice au poste (amiante)		
77	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement (amiante)		
78	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	prévenir les risques liés au confinement et au retrait d'amiante		
79	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	faire réaliser les travaux par des entreprises qualifiées		
80	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	traiter les déchets (amiante)		
81	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique			
82	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	substituer les cancérigènes catégories 1a et 1b		
83	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	substituer les produits mutagènes catégories 1a et 1b		
84	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	substituer les produits reprotoxiques catégories 1a et 1b		
85	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	si possible substituer les produits les plus dangereux		
86	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	soustraire à l'exposition		
87	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	limiter l'accès (ACD)		
88	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	limiter l'utilisation du produit		

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
89	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	étiqueter les produits		
90	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	garder les produits dans les emballages d'origine		
91	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prendre connaissance de la Fiche de Données de Sécurité (FDS)		
92	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	mettre en place la surveillance biométriologique		
93	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	respecter les VME / VLE		
94	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	réduire l'exposition au niveau le plus bas possible		
95	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	contrôler l'étanchéité des circuits		
96	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	séparer les opérations polluantes		
97	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prévoir un local technique		
98	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser des conditionnements prédosés		
99	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser un détecteur de gaz		
100	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	réduire les risques de fuite		
101	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	réduire le risque d'inhalation		
102	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prévenir la mise en suspension des poussières		
103	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	éviter d'utiliser la soufflette		
104	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	renforcer l'hygiène		
105	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	mettre à disposition des vestiaires à double compartiment		
106	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser des systèmes automatisés de nettoyage en vase clos		
107	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	nettoyer très régulièrement le matériel manuel		
108	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)				
109	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	prévenir les chutes à l'intérieur du bâtiment (main courante, barrière écluse, ...)			
110	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	prévenir les chutes à l'extérieur du bâtiment (lisse, garde-corps, ...)			
111	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	monter et démonter l'échafaudage en sécurité			
112	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	vérifier la conformité de l'échafaudage			
113	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	mettre à disposition une plate-forme de travail (solidité, ...)			
114	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	mettre à disposition une nacelle			
115	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnels (PEMP)			
116	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser des échelles de toit souples à marches			
117	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	interdire les taquets d'échelles			
118	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	proscrire l'usage des échelles mobiles			
119	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	supprimer les occasions de travail en hauteur			
120	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)				
121	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	installer et entretenir des sols plans et réguliers			
122	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	installer et entretenir les sols antidérapants			
125	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	ne pas encombrer les zones de circulation			
126	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	entretenir les escaliers			
127	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	signaler les dénivelés			
128	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	effectuer le salage si neige ou verglas			
129	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	organiser les circulations			
130	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	éliminer ou limiter les différences de niveaux			
131	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)				
132	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	organiser les déplacements du personnel			
133	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	concevoir des voies de circulation			
134	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	aménager les accès			
135	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	aménager les espaces de travail et de circulation (y compris les aires de manœuvre)			
136	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	dégager des voies de circulation			
137	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	dégager les zones de passage			
141	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	instaurer un sens de circulation			
142	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	tenir compte de l'encombrement dans les déplacements			
143	éclairage (prévenir le risque lié à l')				
144	éclairage (prévenir le risque lié à l')	concevoir un éclairage adapté			
145	éclairage (prévenir le risque lié à l')	concevoir un éclairage avec un bon rendu des couleurs			
146	éclairage (prévenir le risque lié à l')	assurer la maintenance de l'éclairage			
147	éclairage (prévenir le risque lié à l')	adapter l'éclairage à la tâche			
148	éclairage (prévenir le risque lié à l')	installer des lampes dégageant peu de chaleur type LEDS			
149	éclairage (prévenir le risque lié à l')	installer des luminaires avec grille de défilement			
150	éclairage (prévenir le risque lié à l')	remplacer les ampoules par des ampoules basse fréquence			
151	éclairage (prévenir le risque lié à l')	concevoir un éclairage adapté et réglable			
152	éclairage (prévenir le risque lié à l')	préférer l'éclairage naturel			
153	électrique (prévenir le risque lié à l')				
154	électrique (prévenir le risque lié à l')	vérifier la sécurité électrique			
155	électrique (prévenir le risque lié à l')	vérifier l'état de l'installation électrique			
156	électrique (prévenir le risque lié à l')	mettre aux normes électriques			
157	électrique (prévenir le risque lié à l')	respecter le degré et la classe de protection du matériel			
158	électrique (prévenir le risque lié à l')	mettre à la terre les éléments conducteurs			
159	électrique (prévenir le risque lié à l')	disposer d'un redresseur de courant / circuit électrique de secours			
160	électrique (prévenir le risque lié à l')	délivrer une habilitation électrique BO / BOV			
161	électrique (prévenir le risque lié à l')	mettre ou faire mettre les installations hors tension			
162	électrique (prévenir le risque lié à l')	utiliser du matériel électrique sécurisé			
163	électrique (prévenir le risque lié à l')	utiliser un kit travail sous tension			
164	environnemental (prévenir le risque)				
165	environnemental (prévenir le risque)	classer l'installation			
166	environnemental (prévenir le risque)	effectuer la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)			
167	environnemental (prévenir le risque)	obtenir l'attestation de mise hors tension des installations			
168	environnemental (prévenir le risque)	suivre la filière recommandée d'élimination des déchets			
169	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)				
170	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	utiliser du matériel adapté à l'activité			
171	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	utiliser l'outil adapté à l'activité			
172	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	entretenir les outils			
173	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	entretenir le matériel, les engins et les appareils de levage			
174	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	mettre les équipements de travail en conformité			
175	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	respecter les consignes d'entretien du fabricant			
176	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	respecter les consignes d'utilisation de la machine			
177	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	mettre des carters de protection arrêt d'urgence			
178	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	mettre la protection en place sur les outils			
179	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	faciliter l'accès aux machines pour leur entretien et leur maintenance			
180	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	programmer un entretien correctif et préventif du matériel			
181	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	tenir à jour le carnet d'entretien			

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
182	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	arrimer correctement le matériel			
183	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers			
184	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	utiliser un avertisseur sonore et lumineux			
185	incendie explosion (prévenir le risque d')				
186	incendie explosion (prévenir le risque d')	organiser la lutte contre l'incendie			
187	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie			
188	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie	installer une protection anti feu		
189	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie	installer des moyens de détection et d'extinction		
190	incendie explosion (prévenir le risque d')	délivrer un permis de feu			
192	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion			
193	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion	limiter les quantités de produits inflammables ou explosifs stockées		
194	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion	remplacer les produits les plus inflammables		
196	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)				
197	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	éviter le recours à la manutention			
198	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	adapter les rythmes et les cadences de manutention à la physiologie			
199	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	améliorer la préhension des charges			
200	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	utiliser les aides à la manutention			
201	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	bien répartir les charges			
202	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	disposer de matériel de levage pour les "encombrants"			
203	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	aménager les quais de déchargement			
204	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)				
205	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité			
206	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	analyser le travail		
207	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	planifier le travail		
208	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	veiller à la gestion des volumes de travail		
209	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	renforcer l'autonomie en formant l'opérateur à sa tâche		
210	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	organiser des pauses		
211	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	programmer et anticiper les absences		
212	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	déconseiller le travail à la limite		
213	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail			
214	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	analyser le poste et son environnement		
215	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	bien organiser la coactivité		
216	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	établir des plans de prévention		
217	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	disposer d'un moyen de communication avec l'entreprise		
218	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	favoriser le travail en réseau		
219	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	séparer lieux de vie et lieux de travail		
222	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires			
225	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	aménager le temps de travail		
228	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	respecter les temps de repos		
231	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	privilégier les horaires favorisant la récupération		
236	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	limiter les organisations en horaires atypiques		
240	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail			
242	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	améliorer l'organisation		
246	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	définir les tâches		
248	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	favoriser la polyvalence		
249	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	alterner les tâches		
250	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	adopter un mode opératoire écrit		
251	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	mettre en place un dispositif de remontée des dysfonctionnements et l'exploiter régulièrement		
252	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	améliorer la reconnaissance			
253	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	améliorer la reconnaissance	reconnaître l'activité		
254	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres			
255	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	éviter le travail isolé		
256	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	faciliter la communication		
257	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	favoriser l'analyse et les groupes de paroles		
258	rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)				
259	rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)	mettre en place un périmètre de sécurité avec balisage			
260	rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)	utiliser un écran lampe UV+			
261	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)				
262	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI			
263	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI	signaler et baliser les sources RI		
264	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI	limiter les temps d'utilisation des sources RI		
265	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI	confiner les sources RI		
266	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition au RI			
267	routier (prévenir le risque)				
268	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière			
269	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	utiliser des véhicules appropriés		
270	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	organiser les déplacements		
271	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	instaurer un protocole de communication lors des trajets		
272	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	assurer l'entretien régulier du véhicule		
273	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	limiter le nombre d'heures de conduite ou le nombre de kilomètres quotidien		
274	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	interdire l'utilisation du téléphone en conduisant		
275	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	ranger le contenu du véhicule utilitaire		
276	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	organiser le travail pour limiter les déplacements		
277	routier (prévenir le risque)	prévenir le risque d'intervention sur la voie publique			
278	routier (prévenir le risque)	prévenir le risque d'intervention sur la voie publique	signaler et baliser le chantier sur la voie publique		
279	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)				
280	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier			
281	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier	veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel		
282	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier	limiter les contraintes posturales liées au mobilier		
283	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	limiter la fréquence du mouvement répétitif		
284	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils			
285	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	choisir un outil à main ergonomique		
286	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	limiter les contraintes posturales liées aux outils		
287	travail sur écran (prévenir le risque lié au)				
288	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	installer ergonomiquement le poste de travail avec écran			
289	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	choisir du mobilier de poste informatique adapté			
290	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	choisir des logiciels ergonomiques			
291	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	limiter le temps de travail sur écran			

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
292	vibrations (prévenir le risque lié aux)				
293	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général			
294	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	utiliser des solutions techniques alternatives (sans vibrations)		
295	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	choisir un matériel ergonomique		
296	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	choisir le matériel le moins vibrant		
297	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	entretenir le matériel (vibrations)		
298	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier			
299	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le plancher d'une machine		
300	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin		
301	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin	choisir le matériel adapté au type de terrain (vibrations)	
302	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin	choisir un siège suspendu adapté au véhicule (vibrations)	
303	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur			
304	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur	entretenir régulièrement les machines et outils vibrants		
305	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur	diminuer la durée d'exposition (vibrations)		
306	former				
307	former	informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place			
308	former	programmer des formations			
309	former	former l'opérateur à sa tâche			
310	former	former à l'utilisation correcte du matériel			
311	former	former à l'utilisation des machines dangereuses			
312	former	former à l'utilisation des outils			
313	former	former sur l'utilisation des produits			
314	former	former à la lecture de l'étiquetage des produits			
315	former	former à la prévention de l'incendie			
316	former	former aux risques organisationnels et relationnels			
320	former	former aux risques organisationnels et relationnels	former à la conduite à tenir face à des personnes différentes		
321	former	former aux risques organisationnels et relationnels	former à la conduite à tenir face à des personnalités difficiles		
322	former	former aux risques organisationnels et relationnels	former à la conduite à tenir face à une personne agressive		
323	former	former à la manutention			
327	former	former à la sécurité			
328	former	former à la conduite à tenir en cas d'AES			
329	former	former aux règles d'hygiène			
330	former	former aux règles d'hygiène	former le personnel d'entretien au bionettoyage		
331	former	former à l'identification des nuisances			
332	former	informer et former sur le bruit			
333	former	former SST			
343	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident			
344	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir devant une brûlure		
345	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique		
346	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de brûlure chimique		
347	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de brûlure par des bitumes		
348	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de morsure de vipère		
349	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de projection oculaire		
350	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de renversement d'un agent cytostatique		
351	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir face au coup de chaleur		
352	former	former à l'utilisation d'appareils de levage			
353	former	former au risque hyperbare			
355	former	former au risque RI			
357	former	former au risque RI	former aux manipulations RI		
358	informer				
359	informer	informer l'employeur			
360	informer	informer les salariés			
361	informer	informer sur l'existence d'une nuisance et d'un risque pour la santé			
362	informer	informer sur la prévention nécessaire			
363	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène			
364	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	respecter les règles d'hygiène		
365	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	renforcer les règles d'hygiène		
366	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	veiller à l'hygiène des mains		
367	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	limiter les parties découvertes du corps		
368	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	éviter le contact mains visage		
369	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	se laver les mains avant de manger ou boire		
370	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	prendre douche et shampoing sur le lieu de travail		
371	informer	informer sur les consignes de sécurité			
372	informer	informer sur la pose et la dépose des EPI			
373	protéger la tête				
374	protéger la tête	porter un casque			
375	protéger l'ouïe				
376	protéger l'ouïe	porter des protecteurs individuels contre le bruit			
377	protéger l'ouïe	porter des protecteurs individuels contre le bruit	porter des protecteurs individuels contre le bruit adaptés individuellement		
378	protéger les yeux et le visage				
379	protéger les yeux et le visage	porter des lunettes ou une visière de protection			
380	protéger les yeux et le visage	porter des masques de protection adaptés avec verre de correction			
381	protéger les yeux et le visage	porter des lunettes de protection contre les UV			
382	protéger les yeux et le visage	porter un écran facial			
383	protéger les yeux et le visage	porter un écran facial contre les arcs électriques			
384	protéger les yeux et le visage	porter des protections d'oreilles			
385	protéger les mains et les bras				
386	protéger les mains et les bras	porter des gants			
387	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants adaptés au risque chimique		
388	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants adaptés au risque chimique	porter des gants en nitrile	
389	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques chimiques et microbiologiques		
390	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu		
391	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection ayant une bonne résistance à la flamme	
392	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection pour sapeurs-pompiers	
393	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur convective	
394	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur de contact	
395	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur radiante	
396	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants aux grosses projections de métal en fusion	



N°	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
543	protéger le corps	porter un vêtement de flottabilité			
544	protéger le corps	porter une blouse			
545	protéger le corps	porter une combinaison			
546	protéger le corps	porter une surblouse			

LIBELLE
prévention commune à plusieurs risques
ranger et stocker
installer des zones de rangements et de stockage
installer et signaler les zones de rangement et de stockage
limiter les hauteurs de stockage
installer des dispositifs de protection antichute
nettoyer
concevoir des locaux facilitant l'entretien
nettoyer quotidiennement par aspiration poussières spécifiques
nettoyer régulièrement le chantier
nettoyer régulièrement les sols
préférer l'aspiration absolue
préférer l'aspiration
privilégier la raclette à la serpillère
proscrire la soufflette
proscrire le balayage à sec
utiliser des poubelles adaptées
organiser et gérer l'élimination des déchets
ventiler
favoriser la circulation de l'air
adapter l'aération et la ventilation
aérer, ventiler, locaux polluants à risque non spécifique
respecter les données météorologiques
organiser les locaux sociaux
mettre à disposition des locaux sanitaires et sociaux adaptés
prévoir des zones de repos et de détente
nettoyer régulièrement les sanitaires
prévoir des zones de séchage pour les vêtements
disposer d'un poste d'eau
planifier la prévention
mettre en place un plan de prévention en concertation avec l'entreprise
établir un Plan de prévention lors d'intervention en Entreprises Extérieures
établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS
fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI
faire fournir la tenue de travail par l'entreprise
entretenir les vêtements par l'entreprise
fournir et entretenir les EPI
ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)
préserver le confort thermique
limiter les durées d'exposition à la chaleur ou au froid
isoler thermiquement les locaux
climatiser les locaux
effectuer la maintenance de la climatisation
limiter le travail physique à la chaleur ou au froid
mettre à disposition de l'eau réfrigérée
informer le salarié par un logo basse température
vérifier les réglages (températures et hygrométrie)
installer des systèmes anti-enfermement
biologique (prévenir le risque)
nettoyer les instruments souillés par des risques biologiques
effectuer un bionettoyage
utiliser un aspirateur avec filtre antibactérien
favoriser l'utilisation de conteneurs adaptés aux risques biologiques
utiliser des conteneurs à seringues
dératiser périodiquement
prévenir la prolifération des acariens
effectuer les vaccinations quand elles existent
garder traces des effractions cutanées (en présence d'un agent biologique)
adapter le poste de travail au risque biologique
bruit (prévenir le risque lié au)
réduire le bruit de fond
effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes)
baliser et réglementer les accès aux locaux bruyants
signaler les lieux bruyants
adapter le volume sonore
réduire les niveaux sonores des ultrasons
supprimer les sources de bruit
limiter les temps d'exposition au bruit
isoler les équipements bruyants dans des locaux adaptés
installer des protections antibruit
Chimique (prévenir le risque)
prévention du risque amiante
évaluer le risque amiante
prévenir les risques liés aux activités susceptibles de libérer de l'amiante
établir un mode opératoire (amiante)
établir une notice au poste (amiante)
établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement (amiante)
prévenir les risques liés au confinement et au retrait d'amiante
faire réaliser les travaux par des entreprises qualifiées
traiter les déchets (amiante)
prévention générale chimique
substituer les cancérogènes catégories 1a et 1b
substituer les produits mutagènes catégories 1a et 1b
substituer les produits reprotoxiques catégories 1a et 1b
si possible substituer les produits les plus dangereux
soustraire à l'exposition
limiter l'accès (ACD)
limiter l'utilisation du produit

LIBELLE
étiqueter les produits
garder les produits dans les emballages d'origine
prendre connaissance de la Fiche de Données de Sécurité (FDS)
mettre en place la surveillance biométrologique
respecter les VME / VLE
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible
contrôler l'étanchéité des circuits
séparer les opérations polluantes
prévoir un local technique
utiliser des conditionnements prédosés
utiliser un détecteur de gaz
réduire les risques de fuite
réduire le risque d'inhalation
prévenir la mise en suspension des poussières
éviter d'utiliser la soufflette
renforcer l'hygiène
mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
utiliser des systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
nettoyer très régulièrement le matériel manuel
chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)
prévenir les chutes à l'intérieur du bâtiment (main courante, barrière écluse, ...)
prévenir les chutes à l'extérieur du bâtiment (lisse, garde-corps, ...)
monter et démonter l'échafaudage en sécurité
vérifier la conformité de l'échafaudage
mettre à disposition une plate-forme de travail (solidité, ...)
mettre à disposition une nacelle
utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnels (PEMP)
utiliser des échelles de toit souples à marches
interdire les taquets d'échelles
proscrire l'usage des échelles mobiles
supprimer les occasions de travail en hauteur
chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)
installer et entretenir des sols plans et réguliers
installer et entretenir les sols antidérapants
ne pas encombrer les zones de circulation
entretenir les escaliers
signaler les dénivelés
effectuer le salage si neige ou verglas
organiser les circulations
éliminer ou limiter les différences de niveaux
déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)
organiser les déplacements du personnel
concevoir des voies de circulation
aménager les accès
aménager les espaces de travail et de circulation (y compris les aires de manœuvre)
dégager des voies de circulation
dégager les zones de passage
instaurer un sens de circulation
tenir compte de l'encombrement dans les déplacements
éclairage (prévenir le risque lié à l')
concevoir un éclairage adapté
concevoir un éclairage avec un bon rendu des couleurs
assurer la maintenance de l'éclairage
adapter l'éclairage à la tâche
installer des lampes dégageant peu de chaleur type LEDS
installer des luminaires avec grille de défilement
remplacer les ampoules par des ampoules basse fréquence
concevoir un éclairage adapté et réglable
préférer l'éclairage naturel
électrique (prévenir le risque lié à l')
vérifier la sécurité électrique
vérifier l'état de l'installation électrique
mettre aux normes électriques
respecter le degré et la classe de protection du matériel
mettre à la terre les éléments conducteurs
disposer d'un redresseur de courant / circuit électrique de secours
délivrer une habilitation électrique BO / BOV
mettre ou faire mettre les installations hors tension
utiliser du matériel électrique sécurisé
utiliser un kit travail sous tension
environnemental (prévenir le risque)
classer l'installation
effectuer la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
obtenir l'attestation de mise hors tension des installations
suivre la filière recommandée d'élimination des déchets
équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)
utiliser du matériel adapté à l'activité
utiliser l'outil adapté à l'activité
entretenir les outils
entretenir le matériel, les engins et les appareils de levage
mettre les équipements de travail en conformité
respecter les consignes d'entretien du fabricant
respecter les consignes d'utilisation de la machine
mettre des cartes de protection, arrêt d'urgence
mettre la protection en place sur les outils
faciliter l'accès aux machines pour leur entretien et leur maintenance
programmer un entretien correctif et préventif du matériel
tenir à jour le carnet d'entretien

**LIBELLE**

ranger correctement le matériel
équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
utiliser un avertisseur sonore et lumineux
incendie explosion (prévenir le risque d')
organiser la lutte contre l'incendie
mettre aux normes incendie
installer une protection anti feu
installer des moyens de détection et d'extinction
délivrer un permis de feu
prévenir et lutter contre l'explosion
limiter les quantités de produits inflammables ou explosifs stockés
remplacer les produits les plus inflammables
manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)
éviter le recours à la manutention
adapter les rythmes et les cadences de manutention à la physiologie
améliorer la préhension des charges
utiliser les aides à la manutention
bien répartir les charges
disposer de matériel de levage pour les "encombrants"
aménager les quais de déchargement
organisationnel et relationnel (prévenir le risque)
organiser l'activité
analyser le travail
planifier le travail
veiller à la gestion des volumes de travail
renforcer l'autonomie en formant l'opérateur à sa tâche
organiser des pauses
programmer et anticiper les absences
déconseiller le travail à la nuit
agir sur l'environnement de travail
analyser le poste et son environnement
bien organiser la coactivité
établir des plans de prévention
disposer d'un moyen de communication avec l'entreprise
favoriser le travail en réseau
séparer lieux de vie et lieux de travail
organiser les horaires
aménager le temps de travail
respecter les temps de repos
privilégier les horaires favorisant la récupération
limiter les organisations en horaires atypiques
organiser le travail
améliorer l'organisation
définir les tâches
favoriser la polyvalence
alterner les tâches
adopter un mode opératoire écrit
mettre en place un dispositif de remontée des dysfonctionnements et l'exploiter régulièrement
améliorer la reconnaissance
reconnaître l'activité
agir sur les relations aux autres
éviter le travail isolé
faciliter la communication
favoriser l'analyse et les groupes de paroles
rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)
mettre en place un périmètre de sécurité avec balisage
utiliser un écran lampe UV+
rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)
réduire l'exposition externe au RI
signaler et baliser les sources RI
limiter les temps d'utilisation des sources RI
confiner les sources RI
réduire l'exposition au RI
router (prévenir le risque)
prévenir l'insécurité routière
utiliser des véhicules appropriés
organiser les déplacements
instaurer un protocole de communication lors des trajets
assurer l'entretien régulier du véhicule
limiter le nombre d'heures de conduite ou le nombre de kilomètres quotidien
interdire l'utilisation du téléphone en conduisant
ranger le contenu du véhicule utilitaire
organiser le travail pour limiter les déplacements
prévenir le risque d'intervention sur la voie publique
signaler et baliser le chantier sur la voie publique
TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)
prévenir les TMS liés au mobilier
veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel
limiter les contraintes posturales liées au mobilier
limiter la fréquence du mouvement répétitif
prévenir les TMS liés aux outils
choisir un outil à main ergonomique
limiter les contraintes posturales liées aux outils
travail sur écran (prévenir le risque lié au)
installer ergonomiquement le poste de travail avec écran
choisir du mobilier de poste informatique adapté
choisir des logiciels ergonomiques
limiter le temps de travail sur écran

**LIBELLE**

vibrations (prévenir le risque lié aux)
prévenir les vibrations en général
utiliser des solutions techniques alternatives (sans vibrations)
choisir un matériel ergonomique
choisir le matériel le moins vibrant
entretenir le matériel (vibrations)
prévenir les vibrations transmises au corps entier
prévention des vibrations transmises au corps entier par le plancher d'une machine
prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin
choisir le matériel adapté au type de terrain (vibrations)
choisir un siège suspendu adapté au véhicule (vibrations)
prévenir les vibrations transmises au membre supérieur
entretenir régulièrement les machines et outils vibrants
diminuer la durée d'exposition (vibrations)
former
informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place
programmer des formations
former l'opérateur à sa tâche
former à l'utilisation correcte du matériel
former à l'utilisation des machines dangereuses
former à l'utilisation des outils
former sur l'utilisation des produits
former à la lecture de l'étiquetage des produits
former à la prévention de l'incendie
former aux risques organisationnels et relationnels
former à la conduite à tenir face à des personnes différentes
former à la conduite à tenir face à des personnalités difficiles
former à la conduite à tenir face à une personne agressive
former à la manutention
former à la sécurité
former à la conduite à tenir en cas d'AES
former aux règles d'hygiène
former le personnel d'entretien au bionettoyage
former à l'identification des nuisances
informer et former sur le bruit
former SST
former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident
former à la conduite à tenir devant une brûlure
former à la conduite à tenir en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique
former à la conduite à tenir en cas de brûlure chimique
former à la conduite à tenir en cas de brûlure par des bitumes
former à la conduite à tenir en cas de morsure de vipère
former à la conduite à tenir en cas de projection oculaire
former à la conduite à tenir en cas de renversement d'un agent cytostatique
former à la conduite à tenir face au coup de chaleur
former à l'utilisation d'appareils de levage
former au risque hyperbare
former au risque RI
former aux manipulations RI
informer
informer l'employeur
informer les salariés
informer sur l'existence d'une nuisance et d'un risque pour la santé
informer sur la prévention nécessaire
informer et sensibiliser aux règles d'hygiène
respecter les règles d'hygiène
renforcer les règles d'hygiène
veiller à l'hygiène des mains
limiter les parties découvertes du corps
éviter le contact mains visage
se laver les mains avant de manger ou boire
prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
informer sur les consignes de sécurité
informer sur la pose et la dépose des EPI
protéger la tête
porter un casque
protéger l'ouïe
porter des protecteurs individuels contre le bruit
porter des protecteurs individuels contre le bruit adaptés individuellement
protéger les yeux et le visage
porter des lunettes ou une visière de protection
porter des masques de protection adaptés avec verre de correction
porter des lunettes de protection contre les UV
porter un écran facial
porter un écran facial contre les arcs électriques
porter des protections d'oreilles
protéger les mains et les bras
porter des gants
porter des gants adaptés au risque chimique
porter des gants en nitrile
porter des gants de protection contre les risques chimiques et microbiologiques
porter des gants de protection contre la chaleur et le feu
porter des gants de protection ayant une bonne résistance à la flamme
porter des gants de protection pour sapeurs-pompiers
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur convective
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur de contact
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur radiante
porter des gants de protection thermique résistants aux grosses projections de métal en fusion

LIBELLE
porter des gants de protection thermique résistants aux petites projections de métal fondu
porter des protège-bras pour les travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur
porter des gants de protection contre le froid
porter des gants de protection à usage général contre le froid
porter des gants de protection renforcée contre le froid
porter des gants de protection contre les risques électriques
porter des gants de protection antistatiques
porter des gants de protection isolants pour électriciens
porter des gants de protection contre les risques mécaniques
porter des gants (vibrations)
porter des gants de protection à revêtement palmaire antiglisse
porter des gants de protection et des protège-bras pour utilisation de couteaux à main
porter des gants de protection pour utilisateurs de scie à chaîne tenue à la main
porter des gants de protection résistants à l'abrasion
porter des gants de protection résistants à la coupure par tranchage
porter des gants de protection résistants à la perforation
porter des protège-bras contre les risques mécaniques
porter des gants de protection de dimensions particulières
porter des gants de protection à longue manchette
porter des gants de protection à manchette moyenne
porter des gants de protection de grandes tailles
porter des gants de protection de petites tailles
porter des gants appropriés à l'activité
porter des gants avec manchettes
protéger les pieds et les jambes
porter des chaussures fermées
porter des chaussures de sécurité
porter des chaussures avec semelles antidérapantes
porter des boîtes avec semelles antidérapantes
porter des chaussures confortables adaptées à la station debout prolongée
porter des chaussures ou des bottes de sécurité isolantes (électrique)
porter des protections pour les genoux
protéger les voies respiratoires
porter des masques médicaux dits aussi chirurgicaux
porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque biologique
porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque chimique
porter un appareil de protection respiratoire
porter un appareil de protection respiratoire filtrant
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur
porter un appareil de protection respiratoire isolant
porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air
protéger le corps
se couvrir, porter des vêtements
porter un équipement individuel adapté aux conditions climatiques
porter des vêtements adaptés au froid
porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
porter un vêtement réfléchissant
porter des EPI phosphorescents type brassards
porter un tablier en mailles

LIBELLE	
porter un vêtement de flottabilité	
porter une blouse	
porter une combinaison	
porter une surblouse	