

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2
1	prévention commune à plusieurs risques		
2	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	
3	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	installer des zones de rangements et de stockage
4	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	installer et signaler les zones de rangement et de stockage
5	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	limiter les hauteurs de stockage
6	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	installer des dispositifs de protection antichute
7	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	
8	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	concevoir des locaux facilitant l'entretien
9	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer quotidiennement par aspiration poussières spécifiques
10	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer régulièrement le chantier
11	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer régulièrement les sols
12	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	préférer l'aspiration absolue
13	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	préférer l'aspiration
14	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	privilégier la raclette à la serpillère
15	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	proscrire la soufflette
16	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	proscrire le balayage à sec
17	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	utiliser des poubelles adaptées
18	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	organiser et gérer l'élimination des déchets
19	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	
20	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	favoriser la circulation de l'air
21	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	adapter l'aération et la ventilation
22	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	aérer, ventiler, locaux polluants à risque non spécifique
23	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	respecter les données météorologiques
24	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	
25	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	mettre à disposition des locaux sanitaires et sociaux adaptés
26	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	prévoir des zones de repos et de détente
27	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	nettoyer régulièrement les sanitaires
28	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	prévoir des zones de séchage pour les vêtements
29	prévention commune à plusieurs risques	organiser les locaux sociaux	disposer d'un poste d'eau
30	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention	
31	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention	mettre en place un plan de prévention en concertation avec l'entreprise
32	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention	établir un Plan de prévention lors d'intervention en Entreprises Extérieures
33	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention	établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS
34	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	
35	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	faire fournir la tenue de travail par l'entreprise
36	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	entretenir les vêtements par l'entreprise
37	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	fournir et entretenir les EPI
38	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)		
39	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	préserver le confort thermique	
40	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	limiter les durées d'exposition à la chaleur ou au froid	
41	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	isoler thermiquement les locaux	
42	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	climatiser les locaux	
43	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	effectuer la maintenance de la climatisation	
44	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	limiter le travail physique à la chaleur ou au froid	
45	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	mettre à disposition de l'eau réfrigérée	
46	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	informer le salarié par un logo basse température	
47	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	vérifier les réglages (températures et hygrométrie)	
48	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	installer des systèmes anti-enfermement	
49	biologique (prévenir le risque)		
50	biologique (prévenir le risque)	nettoyer les instruments souillés par des risques biologiques	
51	biologique (prévenir le risque)	effectuer un bionettoyage	
52	biologique (prévenir le risque)	utiliser un aspirateur avec filtre antibactérien	
53	biologique (prévenir le risque)	favoriser l'utilisation de contenueurs adaptés aux risques biologiques	
54	biologique (prévenir le risque)	utiliser des contenueurs à seringues	
55	biologique (prévenir le risque)	dératiser périodiquement	
56	biologique (prévenir le risque)	prévenir la prolifération des acariens	
57	biologique (prévenir le risque)	effectuer les vaccinations quand elles existent	
58	biologique (prévenir le risque)	garder traces des effractions cutanées (en présence d'un agent biologique)	
59	biologique (prévenir le risque)	adapter le poste de travail au risque biologique	
60	biologique (prévenir le risque)	adapter le poste de travail au risque biologique	favoriser le télétravail
61	biologique (prévenir le risque)	respecter les règles/mesures de distanciation sociale	
62	bruit (prévenir le risque lié au)		
63	bruit (prévenir le risque lié au)	réduire le bruit de fond	
64	bruit (prévenir le risque lié au)	effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes)	
65	bruit (prévenir le risque lié au)	baliser et réglementer les accès aux locaux bruyants	
66	bruit (prévenir le risque lié au)	signaler les lieux bruyants	
67	bruit (prévenir le risque lié au)	adapter le volume sonore	
68	bruit (prévenir le risque lié au)	réduire les niveaux sonores des ultrasons	
69	bruit (prévenir le risque lié au)	supprimer les sources de bruit	
70	bruit (prévenir le risque lié au)	limiter les temps d'exposition au bruit	
71	bruit (prévenir le risque lié au)	isoler les équipements bruyants dans des locaux adaptés	
72	bruit (prévenir le risque lié au)	installer des protections antibruit	
73	chimique (prévenir le risque)		
74	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	
75	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	évaluer le risque amiante
76	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	prévenir les risques liés aux activités susceptibles de libérer de l'amiante
77	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	établir un mode opératoire (amiante)
78	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	établir une notice au poste (amiante)
79	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement (amiante)
80	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	prévenir les risques liés au confinement et au retrait d'amiante
81	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	faire réaliser les travaux par des entreprises qualifiées
82	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	traiter les déchets (amiante)

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2
83	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	
84	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	substituer les cancérigènes catégories 1a et 1b
85	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	substituer les produits mutagènes catégories 1a et 1b
86	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	substituer les produits reprotoxiques catégories 1a et 1b
87	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	si possible substituer les produits les plus dangereux
88	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	soigner à l'exposition
89	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	limiter l'accès (ACD)
90	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	limiter l'utilisation du produit
91	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	éviter les produits
92	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	garder les produits dans les emballages d'origine
93	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prendre connaissance de la Fiche de Données de Sécurité (FDS)
94	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	mettre en place la surveillance biométrie
95	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	respecter les VME / VLE
96	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	réduire l'exposition au niveau le plus bas possible
97	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	contrôler l'étanchéité des circuits
98	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	séparer les opérations polluantes
99	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prévoir un local technique
100	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser des conditionnements prédosés
101	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser un détecteur de gaz
102	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	réduire les risques de fuite
103	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	réduire le risque d'inhalation
104	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prévenir la mise en suspension des poussières
105	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	éviter d'utiliser la soufflette
106	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	renforcer l'hygiène
107	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
108	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser des systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
109	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	nettoyer très régulièrement le matériel manuel
110	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)		
111	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	prévenir les chutes à l'intérieur du bâtiment (main courante, barrière écluse, ...)	
112	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	prévenir les chutes à l'extérieur du bâtiment (lisse, garde-corps, ...)	
113	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	monter et démonter l'échafaudage en sécurité	
114	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	vérifier la conformité de l'échafaudage	
115	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	mettre à disposition une plate-forme de travail (solidité, ...)	
116	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	mettre à disposition une nacelle	
117	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnels (PEMP)	
118	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser des échelles de toit souples à marches	
119	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	interdire les taquets d'échelles	
120	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	proscrire l'usage des échelles mobiles	
121	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	supprimer les occasions de travail en hauteur	
122	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)		
123	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	installer et entretenir des sols plans et réguliers	
124	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	installer et entretenir les sols antidérapants	
125	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	ne pas encombrer les zones de circulation	
126	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	entretenir les escaliers	
127	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	signaler les dénivelés	
128	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	effectuer le salage si neige ou verglas	
129	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	organiser les circulations	
130	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	éliminer ou limiter les différences de niveaux	
131	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)		
132	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	organiser les déplacements du personnel	
133	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	concevoir des voies de circulation	
134	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	aménager les accès	
135	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	aménager les espaces de travail et de circulation (y compris les aires de manœuvre)	
136	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	dégager des voies de circulation	
137	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	dégager les zones de passage	
138	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	instaurer un sens de circulation	
139	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	tenir compte de l'encombrement dans les déplacements	
140	éclairage (prévenir le risque lié à l')		
141	éclairage (prévenir le risque lié à l')	concevoir un éclairage adapté	
142	éclairage (prévenir le risque lié à l')	concevoir un éclairage avec un bon rendu des couleurs	
143	éclairage (prévenir le risque lié à l')	assurer la maintenance de l'éclairage	
144	éclairage (prévenir le risque lié à l')	adapter l'éclairage à la tâche	
145	éclairage (prévenir le risque lié à l')	installer des lampes dégageant peu de chaleur type LEDS	
146	éclairage (prévenir le risque lié à l')	installer des luminaires avec grille de défilement	
147	éclairage (prévenir le risque lié à l')	remplacer les ampoules par des ampoules basse fréquence	
148	éclairage (prévenir le risque lié à l')	concevoir un éclairage adapté et réglable	
149	éclairage (prévenir le risque lié à l')	préférer l'éclairage naturel	
150	électrique (prévenir le risque lié à l')		
151	électrique (prévenir le risque lié à l')	vérifier la sécurité électrique	
152	électrique (prévenir le risque lié à l')	vérifier l'état de l'installation électrique	
153	électrique (prévenir le risque lié à l')	mettre aux normes électriques	
154	électrique (prévenir le risque lié à l')	respecter le degré et la classe de protection du matériel	
155	électrique (prévenir le risque lié à l')	mettre à la terre les éléments conducteurs	
156	électrique (prévenir le risque lié à l')	déposer d'un redresseur de courant / circuit électrique de secours	
157	électrique (prévenir le risque lié à l')	délivrer une habilitation électrique BO / BOV	
158	électrique (prévenir le risque lié à l')	mettre ou faire mettre les installations hors tension	
159	électrique (prévenir le risque lié à l')	utiliser du matériel électrique sécurisé	
160	électrique (prévenir le risque lié à l')	utiliser un kit travail sous tension	
161	environnemental (prévenir le risque)		
162	environnemental (prévenir le risque)	classer l'installation	
163	environnemental (prévenir le risque)	effectuer la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)	
164	environnemental (prévenir le risque)	obtenir l'attestation de mise hors tension des installations	
165	environnemental (prévenir le risque)	suivre la filière recommandée d'élimination des déchets	



N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2
166	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)		
167	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	utiliser du matériel adapté à l'activité	
168	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	utiliser l'outil adapté à l'activité	
169	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	entretenir les outils	
170	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	entretenir le matériel, les engins et les appareils de levage	
171	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	mettre les équipements de travail en conformité	
172	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	respecter les consignes d'entretien du fabricant	
173	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	respecter les consignes d'utilisation de la machine	
174	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	mettre des carters de protection, arrêt d'urgence	
175	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	mettre la protection en place sur les outils	
176	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	faciliter l'accès aux machines pour leur entretien et leur maintenance	
177	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	programmer un entretien correctif et préventif du matériel	
178	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	tenir à jour le carnet d'entretien	
179	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	arrimer correctement le matériel	
180	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers	
181	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié a	utiliser un avertisseur sonore et lumineux	
182	incendie explosion (prévenir le risque d')		
183	incendie explosion (prévenir le risque d')	organiser la lutte contre l'incendie	
184	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie	
185	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie	installer une protection anti feu
186	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie	installer des moyens de détection et d'extinction
187	incendie explosion (prévenir le risque d')	délivrer un permis de feu	
188	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion	
189	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion	limiter les quantités de produits inflammables ou explosifs stockés
190	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion	remplacer les produits les plus inflammables
191	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)		
192	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	éviter le recours à la manutention	
193	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	adapter les rythmes et les cadences de manutention à la physiologie	
194	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	améliorer la préhension des charges	
195	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	utiliser les aides à la manutention	
196	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	bien répartir les charges	
197	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	disposer de matériel de levage pour les "encombrants"	
198	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	aménager les quais de déchargement	
199	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)		
200	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	
201	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	analyser le travail
202	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	planifier le travail
203	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	veiller à la gestion des volumes de travail
204	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	renforcer l'autonomie en formant l'opérateur à sa tâche
205	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	organiser des pauses
206	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	programmer et anticiper les absences
207	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	déconseiller le travail à la limite
208	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	
209	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	analyser le poste et son environnement
210	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	bien organiser la coactivité
211	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	établir des plans de prévention
212	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	disposer d'un moyen de communication avec l'entreprise
213	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	favoriser le travail en réseau
214	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	séparer lieux de vie et lieux de travail
215	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	
216	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	aménager le temps de travail
217	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	respecter les temps de repos
218	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	privilégier les horaires favorisant la récupération
219	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	limiter les organisations en horaires atypiques
220	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	
221	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	améliorer l'organisation
222	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	définir les tâches
223	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	favoriser la polyvalence
224	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	alterner les tâches
225	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	adopter un mode opératoire écrit
226	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	mettre en place un dispositif de remontée des dysfonctionnements et l'exploiter régulièrement
227	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	améliorer la reconnaissance	
228	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	améliorer la reconnaissance	reconnaître l'activité
229	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	
230	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	éviter le travail isolé
231	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	faciliter la communication
232	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	favoriser l'analyse et les groupes de paroles
233	rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)		
234	rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)	mettre en place un périmètre de sécurité avec balisage	
235	rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)	utiliser un écran lampe UV+	
236	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)		
237	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI	
238	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI	signaler et baliser les sources RI
239	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI	limiter les temps d'utilisation des sources RI
240	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition externe au RI	confiner les sources RI
241	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	réduire l'exposition au RI	
242	routier (prévenir le risque)		
243	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	
244	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	utiliser des véhicules appropriés
245	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	organiser les déplacements
246	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	instaurer un protocole de communication lors des trajets
247	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	assurer l'entretien régulier du véhicule
248	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	limiter le nombre d'heures de conduite ou le nombre de kilomètres quotidiens
249	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	interdire l'utilisation du téléphone en conduisant

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2
250	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	ranger le contenu du véhicule utilitaire
251	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	organiser le travail pour limiter les déplacements
252	routier (prévenir le risque)	prévenir le risque d'intervention sur la voie publique	
253	routier (prévenir le risque)	prévenir le risque d'intervention sur la voie publique	signaler et baliser le chantier sur la voie publique
254	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)		
255	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier	
256	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier	veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel
257	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier	limiter les contraintes posturales liées au mobilier
258	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	limiter la fréquence du mouvement répétitif
259	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	
260	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	choisir un outil à main ergonomique
261	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	limiter les contraintes posturales liées aux outils
262	travail sur écran (prévenir le risque lié au)		
263	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	installer ergonomiquement le poste de travail avec écran	
264	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	choisir du mobilier de poste informatique adapté	
265	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	choisir des logiciels ergonomiques	
266	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	limiter le temps de travail sur écran	
267	vibrations (prévenir le risque lié aux)		
268	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	
269	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	utiliser des solutions techniques alternatives (sans vibrations)
270	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	choisir un matériel ergonomique
271	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	choisir le matériel le moins vibrant
272	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	entretenir le matériel (vibrations)
273	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	
274	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le plancher d'une machine
275	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin
276	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin
277	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin
278	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur	
279	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur	entretenir régulièrement les machines et outils vibrants
280	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur	diminuer la durée d'exposition (vibrations)
281	former		
282	former	informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place	
283	former	programmer des formations	
284	former	former l'opérateur à sa tâche	
285	former	former à l'utilisation correcte du matériel	
286	former	former à l'utilisation des machines dangereuses	
287	former	former à l'utilisation des outils	
288	former	former sur l'utilisation des produits	
289	former	former à la lecture de l'étiquetage des produits	
290	former	former à la prévention de l'incendie	
291	former	former aux risques organisationnels et relationnels	
292	former	former aux risques organisationnels et relationnels	former à la conduite à tenir face à des personnes différentes
293	former	former aux risques organisationnels et relationnels	former à la conduite à tenir face à des personnalités difficiles
294	former	former aux risques organisationnels et relationnels	former à la conduite à tenir face à une personne agressive
295	former	former à la manutention	
296	former	former à la sécurité	
297	former	former à la conduite à tenir en cas d'AES	
298	former	former aux règles d'hygiène	
299	former	former aux règles d'hygiène	former le personnel d'entretien au bionettoyage
300	former	former à l'identification des nuisances	
301	former	informer et former sur le bruit	
302	former	former SST	
303	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	
304	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir devant une brûlure
305	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique
306	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de brûlure chimique
307	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de brûlure par des bitumes
308	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de morsure de vipère
309	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de projection oculaire
310	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir en cas de renversement d'un agent cytostatique
311	former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	former à la conduite à tenir face au coup de chaleur
312	former	former à l'utilisation d'appareils de levage	
313	former	former au risque hyperbare	
314	former	former au risque RI	
315	former	former au risque RI	former aux manipulations RI
316	informer		
317	informer	informer l'employeur	
318	informer	informer les salariés	
319	informer	informer sur l'existence d'une nuisance et d'un risque pour la santé	
320	informer	informer sur la prévention nécessaire	
321	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	
322	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	respecter les règles d'hygiène
323	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	renforcer les règles d'hygiène
324	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	veiller à l'hygiène des mains
325	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	limiter les parties découvertes du corps
326	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	éviter le contact mains visage
327	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	se laver les mains avant de manger ou boire
328	informer	informer et sensibiliser aux règles d'hygiène	prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
329	informer	informer sur les consignes de sécurité	
330	informer	informer sur la pose et la dépose des EPI	
331	protéger la tête		
332	protéger la tête	porter un casque	
333	protéger l'oeil		





THESAURUS HARMONISE PREVENTION - VERSION 2020.1  
VERSION DU 25-05-2020

N° LIGNE	NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2
418	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
419	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
420	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
421	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
422	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
423	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
424	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
425	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
426	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
427	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
428	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
429	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
430	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
431	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
432	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant
433	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire isolant
434	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire isolant
435	protéger le corps		
436	protéger le corps	se couvrir, porter des vêtements	
437	protéger le corps	porter un équipement individuel adapté aux conditions climatiques	
438	protéger le corps	porter des vêtements adaptés au froid	
439	protéger le corps	porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur	
440	protéger le corps	porter un vêtement réfléchissant	
441	protéger le corps	porter des EPI phosphorescents type brassards	
442	protéger le corps	porter un tablier en mailles	
443	protéger le corps	porter un vêtement de flottabilité	
444	protéger le corps	porter une blouse	
445	protéger le corps	porter une combinaison	
446	protéger le corps	porter une surblouse	

NIVEAU 3	NIVEAU 4	LIBELLE
		prévention commune à plusieurs risques
		ranger et stocker
		installer des zones de rangements et de stockage
		installer et signaler les zones de rangement et de stockage
		limiter les hauteurs de stockage
		installer des dispositifs de protection antichute
		nettoyer
		concevoir des locaux facilitant l'entretien
		nettoyer quotidiennement par aspiration poussières spécifiques
		nettoyer régulièrement le chantier
		nettoyer régulièrement les sols
		préférer l'aspiration absolue
		préférer l'aspiration
		privilégier la raclette à la serpillière
		proscrire la soufflette
		proscrire le balayage à sec
		utiliser des poubelles adaptées
		organiser et gérer l'élimination des déchets
		ventiler
		favoriser la circulation de l'air
		adapter l'aération et la ventilation
		aérer, ventiler, locaux polluant à risque non spécifique
		respecter les données météorologiques
		organiser les locaux sociaux
		mettre à disposition des locaux sanitaires et sociaux adaptés
		prévoir des zones de repos et de détente
		nettoyer régulièrement les sanitaires
		prévoir des zones de séchage pour les vêtements
		disposer d'un poste d'eau
		planifier la prévention
		mettre en place un plan de prévention en concertation avec l'entreprise
		établir un Plan de prévention lors d'intervention en Entreprises Extérieures
		établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS
		fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI
		faire fournir la tenue de travail par l'entreprise
		entretenir les vêtements par l'entreprise
		fournir et entretenir les EPI
		ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)
		préserver le confort thermique
		limiter les durées d'exposition à la chaleur ou au froid
		isoler thermiquement les locaux
		climatiser les locaux
		effectuer la maintenance de la climatisation
		limiter le travail physique à la chaleur ou au froid
		mettre à disposition de l'eau réfrigérée
		informer le salarié par un logo basse température
		vérifier les réglages (températures et hygrométrie)
		installer des systèmes anti-enfermement
		biologique (prévenir le risque)
		nettoyer les instruments souillés par des risques biologiques
		effectuer un bionettoyage
		utiliser un aspirateur avec filtre antibactérien
		favoriser l'utilisation de conteneurs adaptés aux risques biologiques
		utiliser des conteneurs à seringues
		dératiser périodiquement
		prévenir la prolifération des acariens
		effectuer les vaccinations quand elles existent
		garder traces des effractions cutanées (en présence d'un agent biologique)
		adapter le poste de travail au risque biologique
		favoriser le télétravail
		respecter les règles/mesures de distanciation sociale
		bruit (prévenir le risque lié au)
		réduire le bruit de fond
		effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes)
		baliser et réglementer les accès aux locaux bruyants
		signaler les lieux bruyants
		adapter le volume sonore
		réduire les niveaux sonores des ultrasons
		supprimer les sources de bruit
		limiter les temps d'exposition au bruit
		isoler les équipements bruyants dans des locaux adaptés
		installer des protections antibruit
		chimique (prévenir le risque)
		prévention du risque amiante
		évaluer le risque amiante
		prévenir les risques liés aux activités susceptibles de libérer de l'amiante
		établir un mode opératoire (amiante)
		établir une notice au poste (amiante)
		établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement (amiante)
		prévenir les risques liés au confinement et au retrait d'amiante
		faire réaliser les travaux par des entreprises qualifiées
		traiter les déchets (amiante)

NIVEAU 3	NIVEAU 4	LIBELLE
		prévention générale chimique
		substituer les cancérigènes catégories 1a et 1b
		substituer les produits mutagènes catégories 1a et 1b
		substituer les produits reprotoxiques catégories 1a et 1b
		si possible substituer les produits les plus dangereux
		soustraire à l'exposition
		limiter l'accès (ACD)
		limiter l'utilisation du produit
		<del>éviter les produits</del>
		garder les produits dans les emballages d'origine
		prendre connaissance de la Fiche de Données de Sécurité (FDS)
		mettre en place la surveillance biométriologique
		respecter les VME / VLE
		réduire l'exposition au niveau le plus bas possible
		contrôler l'étanchéité des circuits
		séparer les opérations polluantes
		prévoir un local technique
		utiliser des conditionnements prédosés
		utiliser un détecteur de gaz
		réduire les risques de fuite
		<del>réduire le risque d'inhalation</del>
		prévenir la mise en suspension des poussières
		éviter d'utiliser la soufflette
		renforcer l'hygiène
		mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
		utiliser des systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
		nettoyer très régulièrement le matériel manuel
		chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)
		prévenir les chutes à l'intérieur du bâtiment (main courante, barrière écluse, ...)
		prévenir les chutes à l'extérieur du bâtiment (lisse, garde-corps, ...)
		monter et démonter l'échafaudage en sécurité
		vérifier la conformité de l'échafaudage
		mettre à disposition une plate-forme de travail (solidité, ...)
		mettre à disposition une nacelle
		utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnels (PEMP)
		utiliser des échelles de toit souples à marches
		interdire les taquets d'échelles
		proscrire l'usage des échelles mobiles
		supprimer les occasions de travail en hauteur
		chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)
		installer et entretenir des sols plans et réguliers
		installer et entretenir les sols antidérapants
		ne pas encombrer les zones de circulation
		entretenir les escaliers
		signaler les dénivelés
		effectuer le salage si neige ou verglas
		organiser les circulations
		éliminer ou limiter les différences de niveaux
		déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)
		organiser les déplacements du personnel
		concevoir des voies de circulation
		aménager les accès
		aménager les espaces de travail et de circulation (y compris les aires de manœuvre)
		dégager des voies de circulation
		dégager les zones de passage
		instaurer un sens de circulation
		tenir compte de l'encombrement dans les déplacements
		éclairage (prévenir le risque lié à l')
		concevoir un éclairage adapté
		concevoir un éclairage avec un bon rendu des couleurs
		assurer la maintenance de l'éclairage
		adapter l'éclairage à la tâche
		installer des lampes dégageant peu de chaleur type LEDS
		installer des luminaires avec grille de défilement
		remplacer les ampoules par des ampoules basse fréquence
		concevoir un éclairage adapté et réglable
		préférer l'éclairage naturel
		électrique (prévenir le risque lié à l')
		vérifier la sécurité électrique
		vérifier l'état de l'installation électrique
		mettre aux normes électriques
		respecter le degré et la classe de protection du matériel
		mettre à la terre les éléments conducteurs
		disposer d'un redresseur de courant / circuit électrique de secours
		délivrer une habilitation électrique BO / BOV
		mettre ou faire mettre les installations hors tension
		utiliser du matériel électrique sécurisé
		utiliser un kit travail sous tension
		environnemental (prévenir le risque)
		classer l'installation
		effectuer la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
		obtenir l'attestation de mise hors tension des installations
		suivre la filière recommandée d'élimination des déchets



THESAURUS HARMONISE PREVENTION - VERSION 2020.1  
VERSION DU 25-05-2020

NIVEAU 3	NIVEAU 4	LIBELLE
		équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)
		utiliser du matériel adapté à l'activité
		utiliser l'outil adapté à l'activité
		entretenir les outils
		entretenir le matériel, les engins et les appareils de levage
		mettre les équipements de travail en conformité
		respecter les consignes d'entretien du fabriquant
		respecter les consignes d'utilisation de la machine
		mettre des carters de protection, arrêt d'urgence
		mettre la protection en place sur les outils
		faciliter l'accès aux machines pour leur entretien et leur maintenance
		programmer un entretien correctif et préventif du matériel
		tenir à jour le carnet d'entretien
		arrimer correctement le matériel
		équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
		utiliser un avertisseur sonore et lumineux
		incendie explosion (prévenir le risque d')
		organiser la lutte contre l'incendie
		mettre aux normes incendie
		installer une protection anti feu
		installer des moyens de détection et d'extinction
		délivrer un permis de feu
		prévenir et lutter contre l'explosion
		limiter les quantités de produits inflammables ou explosifs stockées
		remplacer les produits les plus inflammables
		manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)
		éviter le recours à la manutention
		adapter les rythmes et les cadences de manutention à la physiologie
		améliorer la préhension des charges
		utiliser les aides à la manutention
		bien répartir les charges
		disposer de matériel de levage pour les "encombrants"
		aménager les quais de déchargement
		organisationnel et relationnel (prévenir le risque)
		organiser l'activité
		analyser le travail
		planifier le travail
		veiller à la gestion des volumes de travail
		renforcer l'autonomie en formant l'opérateur à sa tâche
		organiser des pauses
		programmer et anticiper les absences
		déconseiller le travail à la quille
		agir sur l'environnement de travail
		analyser le poste et son environnement
		bien organiser la coactivité
		établir des plans de prévention
		disposer d'un moyen de communication avec l'entreprise
		favoriser le travail en réseau
		séparer lieux de vie et lieux de travail
		organiser les horaires
		aménager le temps de travail
		respecter les temps de repos
		privilégier les horaires favorisant la récupération
		limiter les organisations en horaires atypiques
		organiser le travail
		améliorer l'organisation
		définir les tâches
		favoriser la polyvalence
		alterner les tâches
		adopter un mode opératoire écrit
		mettre en place un dispositif de remontée des dysfonctionnements et l'exploiter régulièrement
		améliorer la reconnaissance
		reconnaître l'activité
		agir sur les relations aux autres
		éviter le travail isolé
		faciliter la communication
		favoriser l'analyse et les groupes de paroles
		rayonnement (sauf RI) (prévenir le risque lié au)
		mettre en place un périmètre de sécurité avec balisage
		utiliser un écran lampe UV+
		rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)
		réduire l'exposition externe au RI
		signaler et baliser les sources RI
		limiter les temps d'utilisation des sources RI
		confiner les sources RI
		réduire l'exposition au RI
		router (prévenir le risque)
		prévenir l'insécurité routière
		utiliser des véhicules appropriés
		organiser les déplacements
		instaurer un protocole de communication lors des trajets
		assurer l'entretien régulier du véhicule
		limiter le nombre d'heures de conduite ou le nombre de kilomètres quotidien
		interdire l'utilisation du téléphone en conduisant

NIVEAU 3	NIVEAU 4	LIBELLE
		ranger le contenu du véhicule utilitaire
		organiser le travail pour limiter les déplacements
		prévenir le risque d'intervention sur la voie publique
		signaler et baliser le chantier sur la voie publique
		TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)
		prévenir les TMS liés au mobilier
		veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel
		limiter les contraintes posturales liées au mobilier
		limiter la fréquence du mouvement répétitif
		prévenir les TMS liés aux outils
		choisir un outil à main ergonomique
		limiter les contraintes posturales liées aux outils
		travail sur écran (prévenir le risque lié au)
		installer ergonomiquement le poste de travail avec écran
		choisir du mobilier de poste informatique adapté
		choisir des logiciels ergonomiques
		limiter le temps de travail sur écran
		vibrations (prévenir le risque lié aux)
		prévenir les vibrations en général
		utiliser des solutions techniques alternatives (sans vibrations)
		choisir un matériel ergonomique
		choisir le matériel le moins vibrant
		entretenir le matériel (vibrations)
		prévenir les vibrations transmises au corps entier
		prévention des vibrations transmises au corps entier par le plancher d'une machine
		prévention des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin
choisir le matériel adapté au type de terrain (vibrations)		choisir le matériel adapté au type de terrain (vibrations)
choisir un siège suspendu adapté au véhicule (vibrations)		choisir un siège suspendu adapté au véhicule (vibrations)
		prévenir les vibrations transmises au membre supérieur
		entretenir régulièrement les machines et outils vibrants
		diminuer la durée d'exposition (vibrations)
		former
		informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place
		programmer des formations
		former l'opérateur à sa tâche
		former à l'utilisation correcte du matériel
		former à l'utilisation des machines dangereuses
		former à l'utilisation des outils
		former sur l'utilisation des produits
		former à la lecture de l'étiquetage des produits
		former à la prévention de l'incendie
		former aux risques organisationnels et relationnels
		former à la conduite à tenir face à des personnes différentes
		former à la conduite à tenir face à des personnalités difficiles
		former à la conduite à tenir face à une personne agressive
		former à la manutention
		former à la sécurité
		former à la conduite à tenir en cas d'AES
		former aux règles d'hygiène
		former le personnel d'entretien au bionettoyage
		former à l'identification des nuisances
		informer et former sur le bruit
		former SST
		former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident
		former à la conduite à tenir devant une brûlure
		former à la conduite à tenir en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique
		former à la conduite à tenir en cas de brûlure chimique
		former à la conduite à tenir en cas de brûlure par des bitumes
		former à la conduite à tenir en cas de morsure de vipère
		former à la conduite à tenir en cas de projection oculaire
		former à la conduite à tenir en cas de renversement d'un agent cytostatique
		former à la conduite à tenir face au coup de chaleur
		former à l'utilisation d'appareils de levage
		former au risque hyperbare
		former au risque RI
		former aux manipulations RI
		informer
		informer l'employeur
		informer les salariés
		informer sur l'existence d'une nuisance et d'un risque pour la santé
		informer sur la prévention nécessaire
		informer et sensibiliser aux règles d'hygiène
		respecter les règles d'hygiène
		renforcer les règles d'hygiène
		veiller à l'hygiène des mains
		limiter les parties découvertes du corps
		éviter le contact mains visage
		se laver les mains avant de manger ou boire
		prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
		informer sur les consignes de sécurité
		informer sur la pose et la dépose des EPI
		protéger la tête
		porter un casque
		protéger l'ouïe

NIVEAU 3	NIVEAU 4	LIBELLE
		porter des protecteurs individuels contre le bruit
		porter des protecteurs individuels contre le bruit adaptés individuellement
		protéger les yeux et le visage
		porter des lunettes ou une visière de protection
		porter des masques de protection adaptés avec verre de correction
		porter des lunettes de protection contre les UV
		porter un écran facial
		porter un écran facial contre les arcs électriques
		porter des protections d'oreilles
		protéger les mains et les bras
		porter des gants
		porter des gants adaptés au risque chimique
porter des gants en nitrile		porter des gants en nitrile
		porter des gants de protection contre les risques chimiques et microbiologiques
		porter des gants de protection contre la chaleur et le feu
porter des gants de protection ayant une bonne résistance à la flamme		porter des gants de protection ayant une bonne résistance à la flamme
porter des gants de protection pour sapeurs-pompiers		porter des gants de protection pour sapeurs-pompiers
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur convective		porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur convective
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur de contact		porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur de contact
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur radiante		porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur radiante
porter des gants de protection thermique résistants aux grosses projections de métal en fusion		porter des gants de protection thermique résistants aux grosses projections de métal en fusion
porter des gants de protection thermique résistants aux petites projections de métal fondu		porter des gants de protection thermique résistants aux petites projections de métal fondu
porter des protège-bras pour les travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur		porter des protège-bras pour les travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur
		porter des gants de protection contre le froid
porter des gants de protection à usage général contre le froid		porter des gants de protection à usage général contre le froid
porter des gants de protection renforcée contre le froid		porter des gants de protection renforcée contre le froid
		porter des gants de protection contre les risques électriques
porter des gants de protection antistatiques		porter des gants de protection antistatiques
porter des gants de protection isolants pour électriciens		porter des gants de protection isolants pour électriciens
		porter des gants de protection contre les risques mécaniques
porter des gants (vibrations)		porter des gants (vibrations)
porter des gants de protection à revêtement palmaire antigelisse		porter des gants de protection à revêtement palmaire antigelisse
porter des gants de protection et des protège-bras pour utilisation de couteaux à main		porter des gants de protection et des protège-bras pour utilisation de couteaux à main
porter des gants de protection pour utilisateurs de scie à chaîne tenue à la main		porter des gants de protection pour utilisateurs de scie à chaîne tenue à la main
porter des gants de protection résistants à l'abrasion		porter des gants de protection résistants à l'abrasion
porter des gants de protection résistants à la coupure par tranchage		porter des gants de protection résistants à la coupure par tranchage
porter des gants de protection résistants à la perforation		porter des gants de protection résistants à la perforation
porter des protège-bras contre les risques mécaniques		porter des protège-bras contre les risques mécaniques
		porter des gants de protection de dimensions particulières
porter des gants de protection à longue manchette		porter des gants de protection à longue manchette
porter des gants de protection à manchette moyenne		porter des gants de protection à manchette moyenne
porter des gants de protection de grandes tailles		porter des gants de protection de grandes tailles
porter des gants de protection de petites tailles		porter des gants de protection de petites tailles
		porter des gants appropriés à l'activité
		porter des gants avec manchettes
		protéger les pieds et les jambes
		porter des chaussures fermées
		porter des chaussures de sécurité
		porter des chaussures avec semelles antidérapantes
		porter des bottes avec semelles antidérapantes
		porter des chaussures confortables adaptées à la station debout prolongée
		porter des chaussures ou des bottes de sécurité isolantes (électrique)
		porter des protections pour les genoux
		protéger les voies respiratoires
		porter des masques médicaux dits aussi chirurgicaux
		porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque biologique
		porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque chimique
		porter un appareil de protection respiratoire
		porter un appareil de protection respiratoire filtrant
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol		porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz		porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1		porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2		porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 2

NIVEAU 3	NIVEAU 4	LIBELLE
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3		porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur		porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur
		porter un appareil de protection respiratoire isolant
porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air		porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air
		protéger le corps
		se couvrir, porter des vêtements
		porter un équipement individuel adapté aux conditions climatiques
		porter des vêtements adaptés au froid
		porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
		porter un vêtement réfléchissant
		porter des EPI phosphorescents type brassards
		porter un tablier en mailles
		porter un vêtement de flottabilité
		porter une blouse
		porter une combinaison
		porter une surblouse













