

Sept.  
2021

# ANNEXE

## Guide d'aide à la saisie facilitée Thésaurus Harmonisés et supports dérivés

THÉSAURUS Version 2021  
HARMONISÉS

Thésaurus Harmonisés des Expositions Professionnelles  
**Arborescence classe *Facteur biomécanique***

Les métadonnées (qualificatifs) listées dans les colonnes grisées sont mises à disposition par Présanse mais ne sont pas labélisées ANSES

## Facteur biomécanique

| Sous-classe        | Niveau 1                                       | Niveau 2                                     | Niveau 3  | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|--------------------|--|--|---|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| travail avec force | effort de poussée et de traction               |  |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    | manutention de charge, manutention de personne |  |   |          |          | RA57BIS ; RG98                      |  |  |   |   |                            |
|                    |  | soulèvement de charge (déplacement vertical) |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |  |  | soulèvement de charge au-dessus du plan de l'épaule |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |  |  | soulèvement de charge difficile à saisir            |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |  |  | autre soulèvement de charge (déplacement vertical)  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |  | port de charge (déplacement horizontal)      |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |  |  | port de charge au-dessus du plan de l'épaule        |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |  |  | port de charge difficile à saisir                   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |

| Sous-classe        | Niveau 1            | Niveau 2   | Niveau 3                                      | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|--------------------|---------------------|--|---|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| travail avec force |                     |  | autre port de charge (déplacement horizontal) |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | manutention de personne                              |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | autre manutention de charge, manutention de personne |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    | appui ou pression   |  |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | appui ou pression sur le talon de la main            |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | appui ou pression sur les doigts                     |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | appui ou pression sur le coude                       |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | appui ou pression sur le genou                       |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | autre appui ou pression                              |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    | préhension en force |  |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | préhension en force de la main                       |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | préhension en force uniquement des doigts            |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                    |                     | autre préhension en force                            |   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |

| Sous-classe         | Niveau 1                                | Niveau 2                                      | Niveau 3                                     | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|---------------------|---|---|--|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| travail avec force  | autre travail avec force                |   |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
| mouvement répétitif | mouvement répétitif du membre inférieur |   |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |   | mouvement répétitif du genou                  |  |          |          | RG57                                |  |  |   |   |                            |
|                     |   | mouvement répétitif de la cheville            |  |          |          | RG57                                |  |  |   |   |                            |
|                     |   | autre mouvement répétitif du membre inférieur |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     | mouvement répétitif du membre supérieur |   |  |          |          | RG57                                |  |  |   |   |                            |
|                     |   | mouvement répétitif du coude                  |  |          |          | RG57                                |  |  |   |   |                            |
|                     |   | mouvement répétitif de l'épaule               |  |          |          | RG57                                |  |  |   |   |                            |
|                     |   | mouvement répétitif de pronosupination        |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |   | mouvement répétitif poignet, main et doigt    |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |   |   | mouvement répétitif de la main et des doigts |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |

| Sous-classe         | Niveau 1                | Niveau 2  | Niveau 3   | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|---------------------|-------------------------|---|--|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| mouvement répétitif |                         |   | mouvement répétitif du poignet                   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         |   | autre mouvement répétitif poignet, main et doigt |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | choc répétitif du talon de la main              |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | autre mouvement répétitif du membre supérieur   |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | mouvement répétitif du tronc                    |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | mouvement répétitif du cou                      |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | mouvement répétitif en flexion extension du cou |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | mouvement répétitif de rotation du cou          |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | autre mouvement répétitif du cou                |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | autre mouvement répétitif                       |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
| posture             | posture du corps entier |   |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | posture assise                                  |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|                     |                         | posture debout                                  |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |

| Sous-classe | Niveau 1                    | Niveau 2                      | Niveau 3                                     | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| posture     |                             |                               | posture debout sur la pointe des pieds       |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | posture debout avec marche                   |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | posture debout statique                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | posture debout avec piétinement              |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | autre posture debout                         |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | posture allongée              |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | posture allongée statique sur le dos         |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | posture allongée statique sur le ventre      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | posture en rampant                           |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | autre posture allongée                       |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | autre posture du corps entier |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             | posture du membre inférieur |                               |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | posture accroupie             |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | posture agenouillée           |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                               | posture agenouillée et une jambe à l'équerre |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | autre posture agenouillée     |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |

| Sous-classe | Niveau 1                    | Niveau 2                          | Niveau 3                                       | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| posture     |                             | autre posture du membre inférieur |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             | posture du membre supérieur |                                   |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | posture de l'épaule               |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | posture de l'épaule en abduction               |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | posture de l'épaule en antépulsion             |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | posture de l'épaule en rétropulsion            |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | posture de l'épaule avec élévation de l'épaule |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | autre posture de l'épaule                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | posture du coude                  |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | posture du coude en flexion                    |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | autre posture du coude                         |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             | posture poignet, main et doigt    |  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | posture du poignet en extension                |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|             |                             |                                   | posture du poignet en flexion                  |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |

| Sous-classe  | Niveau 1         | Niveau 2  | Niveau 3                             | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|--|------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| posture  |                  |   | autre posture poignet, main et doigt |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | autre posture du membre supérieur                     |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  | posture du tronc |   |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du tronc en rotation                          |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du tronc en flexion                           |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du tronc en extension                         |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | autre posture du tronc                                |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  | posture du cou   |   |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du cou en rotation                            |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du cou en flexion                             |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du cou en latéroflexion                       |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | posture du cou en extension                           |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | autre posture du cou                                  |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
|  |                  | autre posture   |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |
| sollicitation des cordes vocales, forçage de la voix |                  |   |                                      |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |

| Sous-classe                | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Maladie professionnelle potentielle | Risque particulier (suivi individuel renforcé) | Risque générant un suivi individuel adapté | Risque générant une visite d'information et de prévention | Agent cancérogène, mutagène, reprotoxique | Agent biologique pathogène |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|
| autre facteur biomécanique |          |          |          |          |          |                                     |  |  |   |   |                            |