

Déc.
2021

ANNEXE

Guide complet de description
et d'utilisation des Thésaurus Harmonisés

THÉSAURUS Version 2022
HARMONISÉS

Thésaurus Harmonisés des Tâches
et supports dérivés

Les MEEP (Matrices Emploi-Expositions Potentielles)

Pour chaque métier, la MEEP (Matrice Emploi-Expositions Potentielles) se compose d'une première partie comprenant l'intitulé du métier et le code(s) du Thésaurus des Professions (PCS-ESE 2003).

La seconde partie de la MEEP propose au préventeur une liste d'expositions professionnelles potentiellement associées au métier issue des libellés du Thésaurus des Expositions Professionnelles.



Les Matrices Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) ont été conçues par le groupe ASMT (Action Scientifique en Milieu de Travail) FMP à partir des Fiches Médico-Professionnelles pour répondre à la demande des SSTI.

Ce sont des aide-mémoires facilitant la traçabilité des expositions par métier.

Ces matrices sont des outils simples dans leur utilisation. Elles constituent, en outre, une première porte d'entrée à l'utilisation des Thésaurus Harmonisés, en particulier pour le Thésaurus des Expositions Professionnelles (Version 2022).

Elles sont présentées selon les catégories du Thésaurus des expositions professionnelles :

- agent chimique,
- agent biologique,
- roche et autre substance minérale,
- agent physique,
- facteur biomécanique,
- produit ou procédé industriel,
- produit ou procédé industriel,
- équipement, outil, machine et engin de travail,
- facteur organisationnel relationnel et éthique,
- qualité du local de travail.



Ainsi, des METAP, pour plus de 1 400 métiers ont été livrées aux éditeurs de logiciels et implémentées dans les différentes solutions logicielles utilisées dans les SPSTI.

Ces matrices, utilisant les nomenclatures des Thésaurus Harmonisés, sont des outils simples dans leur utilisation qui permettront une meilleure traçabilité des expositions professionnelles auxquelles sont exposés les salariés dans le dossier médical en Santé au travail.

Le présent document présente les MEEP, Version 2022, actuellement utilisables par les Services.

SOMMAIRE

▪ Acheteur d'art.....	5
▪ Acheteur d'espace.....	6
▪ Agent de centrale d'enrobés.....	7
▪ Agent de maintenance en ascenseur.....	9
▪ Agent de montage en ascenseur.....	11
▪ Agent de sécurité.....	13
▪ Aide à domicile.....	15
▪ Aide-soignant.....	17
▪ Ambulancier.....	19
▪ Applicateur d'enrobés.....	21
▪ Applicateur d'étanchéité.....	23
▪ Archéologue.....	25
▪ Assistant dentaire.....	28
▪ Auxiliaire spécialisé vétérinaire.....	30
▪ Bijoutier-joaillier.....	32
▪ Boucher.....	35
▪ Boulanger.....	37
▪ Brasseur.....	39
▪ Cadreur.....	41
▪ Caissier libre-service.....	43
▪ Cariste.....	45
▪ Carreleur.....	47
▪ Carrossier.....	49
▪ Cascadeur.....	52
▪ Caténairiste.....	54
▪ Charpentier poseur.....	56
▪ Chauffeur en milieu du spectacle.....	59
▪ Chauffeur livreur.....	61
▪ Chauffeur poids lourd.....	63
▪ Coiffeur.....	65
▪ Comédien.....	68
▪ Comptable.....	70
▪ Concepteur rédacteur digital.....	71
▪ Concepteur rédacteur en publicité.....	72
▪ Conducteur d'autobus.....	74
▪ Conducteur de machine à imprimer.....	76
▪ Convoyeur de fonds.....	78
▪ Cordonnier.....	80
▪ Costumier(ère).....	82

▪ Couvreur.....	84
▪ Cuisinier.....	86
▪ Danseur.....	88
▪ Décorateur scénographe.....	90
▪ Délégué médical.....	92
▪ Désamianteur.....	94
▪ Directeur artistique en publicité.....	96
▪ Directeur de production dans les métiers du spectacle.....	98
▪ Directeur des Systèmes d'Information (DSI).....	100
▪ Documentaliste.....	102
▪ Educateur spécialisé.....	104
▪ Electricien.....	106
▪ Employé au tri des déchets.....	109
▪ Employé de pressing.....	111
▪ Employé de station-service.....	114
▪ Employé libre-service.....	116
▪ Equipier de restauration rapide hamburger.....	118
▪ Esthéticienne.....	120
▪ Façadier enduiseur.....	122
▪ Façadier ravaleur ragréeur.....	124
▪ Femme de chambre / Valet de chambre.....	127
▪ Fleuriste.....	129
▪ Gardien d'immeuble.....	131
▪ Grutier.....	133
▪ Habilleur.....	134
▪ Infirmier.....	136
▪ Installateur sanitaire.....	138
▪ Jardinier.....	141
▪ Maçon bâtiment.....	143
▪ Maçon TP.....	145
▪ Magasinier.....	148
▪ Manutentionnaire.....	150
▪ Maquilleur.....	152
▪ Marin pêcheur.....	154
▪ Marionnettiste.....	156
▪ Marqueur de chaussées.....	158
▪ Mécanicien automobile.....	160
▪ Menuisier bois fabrication.....	163
▪ Monteur câbleur raccordeur fibres optiques.....	165
▪ Monteur électricien réseau aéro-souterrain.....	167
▪ Moteur en radiotéléphonie mobile.....	169

▪ Monteur image.....	171
▪ Musicien instrumentiste (instrument à cordes).....	173
▪ Musicien instrumentiste (instrument à percussion).....	175
▪ Musicien instrumentiste (instrument à vent).....	177
▪ Nettoyeur.....	179
▪ Opérateur en blanchisserie.....	182
▪ Opérateur funéraire.....	184
▪ Opticien-lunetier.....	186
▪ Orthoprothésiste.....	188
▪ Ouvrier exécution bâtiment gros œuvre.....	190
▪ Peintre applicateur de revêtements.....	192
▪ Peintre en carrosserie.....	195
▪ Pharmacien.....	197
▪ Planner stratégique.....	199
▪ Poissonnier.....	200
▪ Ponceur vitrificateur de parquets.....	202
▪ Poseur de bordures.....	204
▪ Poseur de planchers techniques.....	206
▪ Préparateur de commande drive en grande distribution.....	208
▪ Préparateur en pharmacie.....	210
▪ Projectionniste.....	212
▪ Prothésiste dentaire.....	214
▪ Prothésiste ongulaire.....	216
▪ Réceptionniste d'hôtel.....	218
▪ Ripeur.....	220
▪ Salarié en milieu hyperbare.....	222
▪ Scripte.....	224
▪ Sculpteur en décors.....	225
▪ Secrétaire administratif.....	227
▪ Serveur en restauration.....	228
▪ Skiman.....	230
▪ Soudeur.....	232
▪ Tapissier garnisseur de mobilier.....	234
▪ Technicien de maintenance en centrale de cogénération.....	236
▪ Technicien de maintenance en éolienne.....	238
▪ Technicien de maintenance informatique.....	240
▪ Technicien forestier.....	242
▪ Technicien de la lumière.....	244
▪ Teilleur de lin.....	246
▪ Téléopérateur.....	248
▪ Thanatopracteur.....	250

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

ACHETEUR D'ART

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
qualité de la relation au travail	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Acheteur d'art consultable sur le site : <http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

ACHETEUR D'ESPACE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a, 464a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
téléphone fixe	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
qualité de la relation au travail	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Acheteur d'espace consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AGENT DE CENTRALE D'ENROBES

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Roche et autre substance minérale

gravier	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

bitume	<input type="checkbox"/>
déchet d'huile et graisse industrielle	<input type="checkbox"/>
liant pour sable	<input type="checkbox"/>
produit noir	<input type="checkbox"/>

sable	<input type="checkbox"/>
solvant de nettoyage	<input type="checkbox"/>
suie et autre produit dégagé lors de l'utilisation de produit noir	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

centrale à béton	<input type="checkbox"/>
chargeuse	<input type="checkbox"/>
citerne	<input type="checkbox"/>
convoyeur à tapis	<input type="checkbox"/>
échelle fixe	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
plateforme	<input type="checkbox"/>
silo de stockage	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Agent de centrale d'enrobés consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AGENT DE MAINTENANCE EN ASCENSEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 477c, 633d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétone	<input type="checkbox"/>
acide fluorhydrique	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure et dérivé	<input type="checkbox"/>
trichloroéthylène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
rat	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

électricité	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>

port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

déjection d'origine animale	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante minérale	<input type="checkbox"/>
solvant de nettoyage	<input type="checkbox"/>
urine	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
harnais	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Agent de maintenance en ascenseur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AGENT DE MONTAGE EN ASCENSEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 477b, 477c, 633d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétone	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure et dérivé	<input type="checkbox"/>
plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>
trichloroéthylène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

rat	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

huile et graisse lubrifiante	<input type="checkbox"/>
solvant de dégraissage	<input type="checkbox"/>
solvant de nettoyage	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
engin de levage	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Agent de montage en ascenseur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AGENT DE SECURITE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 534a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

fumée diverse	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

odeur	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
dispositif et équipement de sécurité	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
repos hebdomadaire court	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Agent de sécurité consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AIDE A DOMICILE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 563b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
animal	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

déplacement routier	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

manutention de charge, manutention de personne	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

désinfectant	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>
produit d'entretien	<input type="checkbox"/>
produit pour l'alimentation	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

escabeau	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>

véhicule léger	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité multisite avec un seul employeur	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>
temps trajet domicile-travail long	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de déficit de soutien	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge de travail	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Aide à domicile consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AIDE-SOIGNANT

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 526a, 526c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Facteur biomécanique

manutention de charge, manutention de personne	<input type="checkbox"/>
manutention de personne	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

antiseptique, bactéricide pour la peau (sauf SHA solutions hydro-alcooliques)	<input type="checkbox"/>
désinfectant	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>
produit d'hygiène et cosmétique	<input type="checkbox"/>
produit pour l'alimentation	<input type="checkbox"/>
produit pharmaceutique	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

chariot à roulettes	<input type="checkbox"/>
dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
événement traumatogène	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
périmètre flou de l'activité et des rôles	<input type="checkbox"/>
travail de garde	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de déficit de reconnaissance	<input type="checkbox"/>
vécu de qualité empêchée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Aide-soignant consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AMBULANCIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 526e

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

manutention de charge, manutention de personne	<input type="checkbox"/>
manutention de personne	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

carburant	<input type="checkbox"/>
déchet de produit pharmaceutique	<input type="checkbox"/>
désodorisant, odorisant atmosphérique	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour matériel médical, instruments	<input type="checkbox"/>

fluide humain	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>

➤ **Equiperment, outil, machine et engin de travail**

ambulance VSL	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
travail de garde	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Ambulancier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

APPLICATEUR D'ENROBES

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621e, 621f, 671c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

hydrocarbure aromatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique polycyclique	<input type="checkbox"/>
monoxyde de carbone	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

bitume	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
produit noir	<input type="checkbox"/>
suie et autre produit dégagé lors de l'utilisation de produit noir	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

objet brûlant	<input type="checkbox"/>
machine de traitement de la chaussée	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Applicateur d'enrobés consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

APPLICATEUR D'ETANCHEITE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 681a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

hydrocarbure aliphatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique polycyclique	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle époxy	<input type="checkbox"/>
adhésif, colle polyuréthane	<input type="checkbox"/>
bitume	<input type="checkbox"/>
laine minérale (fibre)	<input type="checkbox"/>
mousse polyuréthane	<input type="checkbox"/>
produit noir	<input type="checkbox"/>
suie et autre produit dégagé lors de l'utilisation de produit noir	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

chalumeau à gaz	<input type="checkbox"/>
fondeur	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
terrasse	<input type="checkbox"/>
toiture	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Applicateur d'étanchéité consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

ARCHEOLOGUE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 342f, 342g, 351a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétone	<input type="checkbox"/>
cyanate et isocyanate	<input type="checkbox"/>
méthacrylate de méthyle	<input type="checkbox"/>
plomb	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

silice	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude extérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide extérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
laser	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
pression supérieure à la pression atmosphérique	<input type="checkbox"/>

ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

ciment	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
solvant de nettoyage	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
engin de terrassement	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>

travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Archéologue consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

ASSISTANT DENTAIRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 526b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
glutaraldéhyde	<input type="checkbox"/>
mercure	<input type="checkbox"/>
méthacrylate	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
herpèsviridé	<input type="checkbox"/>
vih hiv (virus de l'immunodéficience humaine virus du sida)	<input type="checkbox"/>
virus de l'hépatite b hbv vhb	<input type="checkbox"/>
virus de l'hépatite c hcv vhc	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
rayonnement ionisant	<input type="checkbox"/>
ultrason > 20 000 Hz	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

anesthésique	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour matériel médical, instruments	<input type="checkbox"/>
désinfectant locaux sol, mur, surface	<input type="checkbox"/>
produit pharmaceutique	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>
sang humain, cellule sanguine	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
objet de manipulation et de nettoyage difficile	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Assistant dentaire consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

AUXILIAIRE SPECIALISE VETERINAIRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
animal	<input type="checkbox"/>
puce	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
rayonnement ionisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

anesthésique halogéné (halothane, enflurane...)	<input type="checkbox"/>
anesthésique non halogéné (protoxyde d'azote...)	<input type="checkbox"/>

antinéoplasique et immunosuppresseur	<input type="checkbox"/>
antiseptique, bactéricide pour la peau (sauf SHA solutions hydro-alcooliques)	<input type="checkbox"/>
déchet d'origine animale	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour matériel médical, instruments	<input type="checkbox"/>
poil, phanère	<input type="checkbox"/>
produit pharmaceutique	<input type="checkbox"/>
produit photographique	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>
sang ou sérum d'origine animale	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
matériel médical et chirurgical	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Auxiliaire spécialisé vétérinaire consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

BIJOUTIER JOAILLIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 637b, 685a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide chlorhydrique	<input type="checkbox"/>
acide nitrique	<input type="checkbox"/>
acide sulfurique	<input type="checkbox"/>
ammoniaque (NH ₄ OH)	<input type="checkbox"/>
antimoine	<input type="checkbox"/>
argent	<input type="checkbox"/>
béryllium	<input type="checkbox"/>
cadmium	<input type="checkbox"/>
chrome	<input type="checkbox"/>
cobalt	<input type="checkbox"/>
cuivre	<input type="checkbox"/>
cyanure de fer	<input type="checkbox"/>
cyanure de potassium	<input type="checkbox"/>
étain	<input type="checkbox"/>
hydroxyde de sodium	<input type="checkbox"/>
mercure	<input type="checkbox"/>
or	<input type="checkbox"/>
platine	<input type="checkbox"/>
plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>
rhodium	<input type="checkbox"/>
trichloroéthylène	<input type="checkbox"/>
zinc	<input type="checkbox"/>

➤ **Roche et autre substance minérale**

silice	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

➤ **Agent physique**

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
ultrason > 20 000 Hz	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
posture du cou en flexion	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
poussière organique	<input type="checkbox"/>
produit dégagé dans les procédés de fonderie de métaux précieux	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
thermoplastique polyacrylique ou polyméthacrylique	<input type="checkbox"/>
vapeur ou liquide de solvant, diluant	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------

objet brûlant	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP bijoutier joaillier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

BOUCHER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 210x, 636a, 683a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

erysipelothrix rhusiopathiae	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
froid intérieur négatif	<input type="checkbox"/>
froid intérieur positif	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

carcasse	<input type="checkbox"/>
nettoyant désinfectant alimentaire	<input type="checkbox"/>

organe ou tissu d'origine animale	<input type="checkbox"/>
viande	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

appareil de production de froid	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Boucher consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

BOULANGER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 636a, 683a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

champignon, moisissure	<input type="checkbox"/>
graminée céréale	<input type="checkbox"/>
insecte	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
variation de température	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

additif alimentaire	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
enzyme	<input type="checkbox"/>
nettoyant désinfectant alimentaire	<input type="checkbox"/>
poussière de farine	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

repos hebdomadaire court	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Boulanger consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

BRASSEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 3625f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide phosphorique	<input type="checkbox"/>
ammoniac (NH3)	<input type="checkbox"/>
sulfate de zinc	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

aspergillus	<input type="checkbox"/>
houblon	<input type="checkbox"/>
levure	<input type="checkbox"/>
malt	<input type="checkbox"/>
rat	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

silice	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
froid intérieur positif	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

variation de température	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

poussière d'origine végétale	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

concasseur	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Brasseur consultable sur le site : <http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CADREUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 352a, 353c, 465b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
pression supérieure à la pression atmosphérique	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol irrégulier	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Cadreur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CAISSIER LIBRE-SERVICE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 462b, 552a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
courant d'air	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif de l'épaule	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du cou	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du tronc	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule en abduction	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule en antépulsion	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

produit d'entretien	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Caissier libre-service consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CARISTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 652a, 652b, 653a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide sulfurique	<input type="checkbox"/>
monoxyde de carbone	<input type="checkbox"/>
oxyde d'azote	<input type="checkbox"/>
oxyde de soufre	<input type="checkbox"/>
propane	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance thermique froide extrême	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
courant haute tension	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif de rotation du cou	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du cou	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du tronc	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

carburant	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

équipement, outil, machine et engin de travail	<input type="checkbox"/>
chariot élévateur à conducteur porté	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Cariste consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CARRELEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621b, 632a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
silice	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

appui ou pression sur le talon de la main	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>

posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

ciment	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

disqueuse	<input type="checkbox"/>
échafaudage	<input type="checkbox"/>
meuleuse à main	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
ponceuse	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

qualité de l'espace de travail	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Carreleur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CARROSSIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 624f, 634a, 634c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acrylate	<input type="checkbox"/>
cyanate et isocyanate	<input type="checkbox"/>
dioxyde d'azote	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure et dérivé	<input type="checkbox"/>
monoxyde de carbone	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

arc électrique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
champ statique (électrique, magnétique)	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

choc répétitif du talon de la main	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

fumée et gaz de soudage	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
nanomatériau, nanoparticule	<input type="checkbox"/>
peinture, vernis, laque, mastic	<input type="checkbox"/>
poussière inorganique	<input type="checkbox"/>
produit de décomposition thermique de matière plastique	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
résine polyester	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

cabine de peinture	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Carrossier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CASCADEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354a, 354c, 354f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
pression supérieure à la pression atmosphérique	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>

exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu d'insuffisance de moyens	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Cascadeur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CATENAIRISTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621d, 681b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétone	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aliphatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
trichloroéthylène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

électricité	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>

posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

ciment	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante siliconée	<input type="checkbox"/>
poussière de ciment, aluminosilicate de calcium	<input type="checkbox"/>
produit dégagé dans les procédés de soudage	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
nacelle élévatrice	<input type="checkbox"/>
véhicule sur rail	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Caténairiste consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CHARPENTIER POSEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 210x, 485b, 632c, 651a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

anhydride arsénieux	<input type="checkbox"/>
carbamate, thiocarbamate, dithiocarbamate et oxyme-carbamate	<input type="checkbox"/>
chromate	<input type="checkbox"/>
composé d'ammonium quaternaire	<input type="checkbox"/>
cuivre et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>
plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>
triazole et dérivé	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
rayonnement et champ électromagnétique	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>

vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur biomécanique**

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

fongicide organométallique (mercure, étain...)	<input type="checkbox"/>
fongicide thio-urée	<input type="checkbox"/>
insecticide pyrèthre et pyrèthrinoïde	<input type="checkbox"/>
poussière de bois	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

charpente	<input type="checkbox"/>
échafaudage	<input type="checkbox"/>
échelle	<input type="checkbox"/>
engin de levage	<input type="checkbox"/>
nacelle élévatrice	<input type="checkbox"/>
scie circulaire	<input type="checkbox"/>
toiture	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>

imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Charpentier poseur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CHAUFFEUR EN MILIEU DU SPECTACLE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 624b, 634a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

déplacement routier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

camion	<input type="checkbox"/>
véhicule à deux ou trois roues	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Chauffeur en milieu du spectacle consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CHAUFFEUR LIVREUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 643a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique froide intérieure	<input type="checkbox"/>
autre ambiance thermique en général	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

chariot manutention	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>

VL professionnel	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de qualité empêchée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Chauffeur livreur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CHAUFFEUR POIDS LOURD

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 641a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique et hygrométrie	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

camion semi-remorque	<input type="checkbox"/>
dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
engin de levage	<input type="checkbox"/>
véhicule poids lourd	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec découcher	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Chauffeur poids lourd consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

COIFFEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 637c, 562b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide peracétique	<input type="checkbox"/>
ammoniaque (NH ₄ OH)	<input type="checkbox"/>
composé d'ammonium quaternaire	<input type="checkbox"/>
formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
hydroquinone	<input type="checkbox"/>
hydroxyde de calcium	<input type="checkbox"/>
nickel	<input type="checkbox"/>
peroxyde d'hydrogène	<input type="checkbox"/>
persulfate	<input type="checkbox"/>
p-phénylènediamine	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

pediculus humanus capitis	<input type="checkbox"/>
trichophyton	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
éclairage avec rendu des couleurs insuffisant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>

insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------

➤ **Facteur biomécanique**

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

coloration permanente (paraphénylène diamine, paratoluylène diamine, résorcinol...)	<input type="checkbox"/>
coloration semi-permanente, henné	<input type="checkbox"/>
décolorant, éclaircissant capillaire	<input type="checkbox"/>
désinfectant	<input type="checkbox"/>
laque capillaire	<input type="checkbox"/>
parfum et substance aromatique	<input type="checkbox"/>
produit d'entretien	<input type="checkbox"/>
produit défrisant	<input type="checkbox"/>
produit pour permanente (ondulation)	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>
shampooing	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
outil tranchant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>

maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Coiffeur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

COMEDIEN

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du corps entier	<input type="checkbox"/>
sollicitation des cordes vocales, forçage de la voix	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

colle cosmétique ongles, cils, perruque	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

hygiène corporelle, produit de maquillage	<input type="checkbox"/>
produit capillaire	<input type="checkbox"/>
produit cosmétique divers	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
facteur organisationnel, relationnel et éthique	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>
violence interne directe à caractère sexuel	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Comédien consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

COMPTABLE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 327b, 373a, 373c, 451h, 461d, 543b, 543c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
téléphone	<input type="checkbox"/>
véhicule léger	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Comptable consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CONCEPTEUR REDACTEUR DIGITAL

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
téléphone fixe	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Concepteur rédacteur digital consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CONCEPTEUR REDACTEUR EN PUBLICITE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
téléphone fixe	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>

travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Concepteur rédacteur en publicité consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CONDUCTEUR D'AUTOBUS

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 641b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif de rotation du cou	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

carburant	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

autobus	<input type="checkbox"/>
autocar	<input type="checkbox"/>
groupe lourd	<input type="checkbox"/>
transport en commun	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec découper	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Conducteur d'autobus consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CONDUCTEUR DE MACHINE A IMPRIMER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 476a, 627f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

2-propanol	<input type="checkbox"/>
acrylate	<input type="checkbox"/>
amine aromatique	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique et dérivé	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage avec rendu des couleurs insuffisant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>

port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

encre	<input type="checkbox"/>
gomme arabique	<input type="checkbox"/>
noir de carbone	<input type="checkbox"/>
papier carton	<input type="checkbox"/>
poussière de papier carton	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

chariot élévateur à conducteur porté	<input type="checkbox"/>
dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
machine rotative	<input type="checkbox"/>
palette	<input type="checkbox"/>
presse offset	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Conducteur de machine à imprimer consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CONVOYEUR DE FONDS

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 534b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

pigment	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

solvant, diluant	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

fourgon	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Convoyeur de fonds consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CORDONNIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 635a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétate d'éthyle	<input type="checkbox"/>
acétone	<input type="checkbox"/>
méthyléthylcétone	<input type="checkbox"/>
toluène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

posture debout	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
adhésif, colle polychloroprène	<input type="checkbox"/>
adhésif, colle polyuréthane	<input type="checkbox"/>
poussière de cuir	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
machine à couture	<input type="checkbox"/>
perceuse	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Cordonnier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

COSTUMIER(ERE)

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353a, 465a, 637c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

acarien ou mite ou gale	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage avec rendu des couleurs insuffisant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

agent de blanchiment (eau de javel, etc.)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

cire polish paraffine	<input type="checkbox"/>
fibre végétale textile	<input type="checkbox"/>
lessive détergent	<input type="checkbox"/>
plume, duvet	<input type="checkbox"/>
produit cosmétique divers	<input type="checkbox"/>
teinture pour tissu	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

aiguille à coudre	<input type="checkbox"/>
fer à repasser	<input type="checkbox"/>
machine à coudre	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Costumier(ère) consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

COUVREUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632e

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide chlorhydrique	<input type="checkbox"/>
plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

électricité	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
rayonnement et champ électromagnétique	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>

posture accroupie	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

antimousse pour toiture, façade	<input type="checkbox"/>
fumée et gaz de brasage	<input type="checkbox"/>
poussière de bois	<input type="checkbox"/>
poussière de ciment, aluminosilicate de calcium	<input type="checkbox"/>
produit pesticide (biocide, insecticide, rodenticide, fongicide, engrais)	<input type="checkbox"/>
revêtement de toiture	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

échafaudage	<input type="checkbox"/>
échelle	<input type="checkbox"/>
engin de levage	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
machine à souder	<input type="checkbox"/>
outil pour couper, séparer	<input type="checkbox"/>
toiture	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Couvreur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

CUISINIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 377a, 488a, 561c, 561d, 636d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

insecte	<input type="checkbox"/>
plante alimentaire, légume ou fruit	<input type="checkbox"/>
rat	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
froid intérieur négatif	<input type="checkbox"/>
froid intérieur positif	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>

posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

décapant four grill	<input type="checkbox"/>
déchet d'aliment et produit pour l'alimentation	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
produit dégagé lors de la fabrication ou l'utilisation de l'huile et graisse alimentaire	<input type="checkbox"/>
produit d'origine animale	<input type="checkbox"/>
produit pour plonge, vaisselle professionnelle	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail avec horaire fractionné	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Cuisinier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DANSEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354e, 354g, 424a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du corps entier	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

colle cosmétique ongles, cils, perruque	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

colophane	<input type="checkbox"/>
hygiène corporelle, produit de maquillage	<input type="checkbox"/>
produit capillaire	<input type="checkbox"/>
produit cosmétique divers	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>
violence interne directe à caractère sexuel	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Danseur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DECORATEUR SCENOGRAPHE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465a, 465b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

agent chimique	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

bois sans précision	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle polychloroprène	<input type="checkbox"/>
adhésif, colle vinylique	<input type="checkbox"/>
mousse polyuréthane	<input type="checkbox"/>
peinture, vernis, laque, mastic sans précision	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

carton	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil pour couper, séparer	<input type="checkbox"/>
outil pour poncer, polir, gratter	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol irrégulier	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Décorateur scénographe consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DELEGUE MEDICAL

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 463d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
véhicule léger	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

conflit de valeur	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
objectif vécu comme inatteignable	<input type="checkbox"/>

travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Délégué médical consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DESAMIANTEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 628e, 674a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
confinement manque de ventilation	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

aspirateur	<input type="checkbox"/>
dispositif de protection collective	<input type="checkbox"/>
dispositif de protection individuelle	<input type="checkbox"/>
dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
grattoir	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
sas	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité multisite avec un seul employeur	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Désamianteur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DIRECTEUR ARTISTIQUE EN PUBLICITE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354a, 375b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
posture du cou en extension	<input type="checkbox"/>
posture du cou en flexion	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

cutter	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
téléphone	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>

horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Directeur artistique en publicité consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DIRECTEUR DE PRODUCTION DANS LES METIERS DU SPECTACLE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
ordinateur	<input type="checkbox"/>
téléphone	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
facteur organisationnel, relationnel et éthique	<input type="checkbox"/>

fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu d'insuffisance de moyens	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Directeur de production dans les métiers du spectacle consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 388c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

posture assise	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
ordinateur	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

activité multisite avec un seul employeur	<input type="checkbox"/>
astreinte	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>

imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Directeur des systèmes d'information (DSI) consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

DOCUMENTALISTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 372f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

ozone	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
escabeau	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
téléphone	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>

travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Documentaliste consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

EDUCATEUR SPECIALISE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 422e, 434d, 434f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

manutention de charge, manutention de personne	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>

travail posté	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Educateur spécialisé consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

ELECTRICIEN

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478d, 622c, 633a, 633d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétone	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aliphatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
courant alternatif	<input type="checkbox"/>
courant haute tension	<input type="checkbox"/>
courant basse tension	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle	<input type="checkbox"/>
ciment	<input type="checkbox"/>
fibrociment (et amiante-ciment)	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante	<input type="checkbox"/>
plâtre	<input type="checkbox"/>
solvant de dégraissage	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
nacelle élévatrice	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Electricien consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

EMPLOYÉ AU TRI DES DECHETS

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 628e, 684b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

agent chimique	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
champignon, moisissure	<input type="checkbox"/>
endotoxine bactérienne	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif de l'épaule	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule en abduction	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule en antépulsion	<input type="checkbox"/>

posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

déchet de poussière organique	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
poussière aspécifique	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

convoyeur à tapis	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de travail monotone, peu ou pas créatif	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Employé au tri des déchets consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

EMPLOYE DE PRESSING

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 210x, 637b, 685a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

tétrachloroéthylène	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

apprêt, imperméabilisant, traitement des tissus	<input type="checkbox"/>
détachant	<input type="checkbox"/>
lessive détergent	<input type="checkbox"/>
odeur	<input type="checkbox"/>
produit d'entretien	<input type="checkbox"/>
solvant de nettoyage	<input type="checkbox"/>
teinture pour tissu	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

fer à repasser	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
machine à dégraisser	<input type="checkbox"/>
machine à housser	<input type="checkbox"/>
machine à laver	<input type="checkbox"/>
machine à sécher	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
repasseuse à cylindre	<input type="checkbox"/>
transporteur sur rail aérien	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Employé de pressing consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

EMPLOYE DE STATION-SERVICE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 552a, 554g

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

carburant, combustible liquide ou gazeux	<input type="checkbox"/>
essence	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
gaz de pétrole liquéfié (lpg, gpl...)	<input type="checkbox"/>
odeur	<input type="checkbox"/>
produit de nettoyage, lavage industriel	<input type="checkbox"/>
selles humaines	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
urine humaine	<input type="checkbox"/>
vapeur liquide d'eau douce	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
escabeau	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Employé de station-service consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

EMPLOYE LIBRE-SERVICE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 551a, 553c, 554a, 653a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
rat	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
froid intérieur négatif	<input type="checkbox"/>
froid intérieur positif	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge au-dessus du plan de l'épaule	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>

posture du tronc	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Produit ou procédé industriel**

nettoyant désinfectant alimentaire	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

chariot élévateur	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Employé libre-service consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

EQUIPIER RESTAURATION RAPIDE HAMBURGER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 561d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

déchet d'aliment et produit pour l'alimentation	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
produit dégagé lors de la fabrication ou l'utilisation de l'huile et graisse alimentaire	<input type="checkbox"/>
produit pour plonge, vaisselle professionnelle	<input type="checkbox"/>
selles humaines	<input type="checkbox"/>
urine humaine	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail avec horaire fractionné	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Equipier restauration rapide hamburger consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

ESTHETICIENNE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 562a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

huile essentielle	<input type="checkbox"/>
produit d'entretien	<input type="checkbox"/>
produit d'hygiène et cosmétique	<input type="checkbox"/>
produit dépilatoire	<input type="checkbox"/>
soin pour les ongles	<input type="checkbox"/>

solvant organique	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

VL professionnel	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Esthéticienne consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

FACADIER ENDUISEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 632g, 681b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

hydroxyde de calcium	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------

➤ Roche et autre substance minérale

silice cristalline	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude extérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide extérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule en abduction	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule en antépulsion	<input type="checkbox"/>

soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Produit ou procédé industriel**

enduit	<input type="checkbox"/>
liant	<input type="checkbox"/>
pigment	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>
poussière de ciment, aluminosilicate de calcium	<input type="checkbox"/>
sable	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

échafaudage	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
machine à malaxer	<input type="checkbox"/>
nacelle élévatrice	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Façadier enduiseur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

FACADIER RAVELEUR RAGREUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 681b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide chlorhydrique	<input type="checkbox"/>
acide fluorhydrique	<input type="checkbox"/>
corindon	<input type="checkbox"/>
cyanate et isocyanate	<input type="checkbox"/>
dichlorométhane	<input type="checkbox"/>
dioxyde de titane	<input type="checkbox"/>
hydroxyde de potassium	<input type="checkbox"/>
hydroxyde de sodium	<input type="checkbox"/>
oxyde de zirconium	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
silice cristalline	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude extérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide extérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>

travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

mouvement répétitif de l'épaule	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

agent de blanchiment (eau de javel, etc.)	<input type="checkbox"/>
déchet de poussière organique	<input type="checkbox"/>
déjection d'origine animale	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>
poussière de ciment, aluminosilicate de calcium	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
sable	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

échafaudage	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
nacelle élévatrice	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Façadier ravaleur ragréeur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

FEMME DE CHAMBRE / VALET DE CHAMBRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 468b, 561f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide chlorhydrique	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

décapant	<input type="checkbox"/>
désodorisant, odorisant atmosphérique	<input type="checkbox"/>

détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
produit à vitre	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>
selles humaines	<input type="checkbox"/>
urine humaine	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Femme de chambre / Valet de chambre consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

FLEURISTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 554d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

fleur et plante verte	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

agent de blanchiment (eau de javel, etc.)	<input type="checkbox"/>
désinfectant	<input type="checkbox"/>

engrais	<input type="checkbox"/>
fongicide	<input type="checkbox"/>
insecticide	<input type="checkbox"/>
lessive détergent	<input type="checkbox"/>
pollen	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
outil pour couper, séparer	<input type="checkbox"/>
sécateur	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Fleuriste consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

GARDIEN D'IMMEUBLE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 534a, 564a, 684a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide et peracide carboxylique	<input type="checkbox"/>
alcool et polyalcool et dérivé	<input type="checkbox"/>
cétone, quinone, cétène et dérivé	<input type="checkbox"/>
dérivé halogéné d'hydrocarbure alicyclique	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure et dérivé	<input type="checkbox"/>
phénol et dérivé	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

insecte	<input type="checkbox"/>
pigeon	<input type="checkbox"/>
rat	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

déchet d'origine animale	<input type="checkbox"/>
déchet d'origine végétale	<input type="checkbox"/>
déjection d'origine animale	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>
produit antigraffiti	<input type="checkbox"/>
produit d'entretien	<input type="checkbox"/>
produit pesticide (biocide, insecticide, rodenticide, fongicide, engrais)	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec qualité particulière du sol	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol incliné	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Gardien d'immeuble consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

GRUTIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 651a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

courant haute tension	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

élingue	<input type="checkbox"/>
grue chantier	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Grutier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

HABILLEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 562a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide fluorhydrique	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

➤ Agent biologique

acarien ou mite ou gale	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>

posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

agent de blanchiment (eau de javel, etc.)	<input type="checkbox"/>
produit de nettoyage, lavage industriel	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

camion loge	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
outil piquant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
repos hebdomadaire court	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Habilleur consultable sur le site : <http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

INFIRMIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 431f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

agent chimique inorganique	<input type="checkbox"/>
agent chimique organique	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------

➤ Facteur biomécanique

manutention de charge, manutention de personne	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
posture debout prolongée avec piétinement	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

désinfectant	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour matériel médical, instruments	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>
produit pharmaceutique	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
matériel médical et chirurgical	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail de garde	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de qualité empêchée	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Infirmier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

INSTALLATEUR SANITAIRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 623a, 623b, 623f, 681b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide chlorhydrique	<input type="checkbox"/>
cuivre	<input type="checkbox"/>
plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
silice	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
infrarouge (> 780 nm)	<input type="checkbox"/>

vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

ciment frais	<input type="checkbox"/>
eau polluée, eau d'égout	<input type="checkbox"/>
fumée et gaz de brasage fort	<input type="checkbox"/>
poussière de ciment, aluminosilicate de calcium	<input type="checkbox"/>
ciment frais	<input type="checkbox"/>
eau polluée, eau d'égout	<input type="checkbox"/>
fumée et gaz de brasage fort	<input type="checkbox"/>
poussière de ciment, aluminosilicate de calcium	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

cave	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
outil pour percer, tourner, visser	<input type="checkbox"/>
outil pour souder, coller	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Installateur sanitaire consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

JARDINIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 631a, 684b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

glyphosate	<input type="checkbox"/>
nitrate	<input type="checkbox"/>
nitrite	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
insecte	<input type="checkbox"/>
végétal	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	--------------------------

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

déchet de produit à usage agricole, de jardinage ou de traitement des bois	<input type="checkbox"/>
déchet d'origine végétale	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
herbicide	<input type="checkbox"/>
pollens	<input type="checkbox"/>
poussière d'origine végétale	<input type="checkbox"/>
produit pesticide (biocide, insecticide, rodenticide, fongicide, engrais)	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

machine portable ou mobile de travail du sol	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
tondeuse à gazon	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Jardinier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MACON BATIMENT

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 671c, 681a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
silice cristalline	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du tronc	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>

posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

ciment	<input type="checkbox"/>
fibrociment (et amiante-ciment)	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante minérale	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
engin de chantier	<input type="checkbox"/>
engin de levage	<input type="checkbox"/>
dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Maçon bâtiment consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MACON TP

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621f, 632a, 671c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

leptospira	<input type="checkbox"/>
rat	<input type="checkbox"/>
virus de l'hépatite a hav	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
silice cristalline	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
laser	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

bitume chargé à l'amiante	<input type="checkbox"/>
ciment	<input type="checkbox"/>
eau polluée, eau d'égout	<input type="checkbox"/>
fibrociment (et amiante-ciment)	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>
produit noir	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
engin de construction, entretien de route	<input type="checkbox"/>
engin de démolition	<input type="checkbox"/>
engin de forage	<input type="checkbox"/>
engin de pose et d'entretien des voies ferrées	<input type="checkbox"/>
engin de terrassement	<input type="checkbox"/>
engin pour les travaux souterrains	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
marteau pneumatique	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Maçon TP consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MAGASINIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 653a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

agent chimique	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
froid intérieur négatif	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
variation de température	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du cou	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du tronc	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>

posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Magasinier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MANUTENTIONNAIRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 676a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

agent chimique	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
froid intérieur négatif	<input type="checkbox"/>
froid intérieur positif	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

autre soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>
effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>

posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	<input type="checkbox"/>
posture debout avec marche	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Manutentionnaire consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MAQUILLEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465b, 637c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

2-propanol	<input type="checkbox"/>
acide naphthalènesulfonique	<input type="checkbox"/>
ammoniaque (NH ₄ OH)	<input type="checkbox"/>
butane	<input type="checkbox"/>
éthanol	<input type="checkbox"/>
phtalate de dibutyle	<input type="checkbox"/>
propane	<input type="checkbox"/>
toluène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

hygiène corporelle, produit de maquillage	<input type="checkbox"/>
produit cosmétique divers	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

camion loge	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail avec horaire fractionné	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Maquilleur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MARIN PECHEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 480b, 692a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

hydrocarbure aromatique polycyclique	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------

➤ Agent biologique

erysipelothrix rhusiopathiae	<input type="checkbox"/>
poisson	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

eau de mer océan	<input type="checkbox"/>
fioul (carburant diesel)	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante	<input type="checkbox"/>
produit de nettoyage, lavage industriel	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
toxine paralytique de crustacé et de fruit de mer	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

bateau de pêche artisanale	<input type="checkbox"/>
bateau de pêche au large	<input type="checkbox"/>
bateau de pêche industrielle	<input type="checkbox"/>
bateau petite pêche	<input type="checkbox"/>
bateau-usine	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol en mouvement	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Marin pêcheur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MARIONNETTISTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude extérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide extérieure	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
sollicitation des cordes vocales, forçage de la voix	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

protéine de latex	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Marionnettiste consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MARQUEUR DE CHAUSSEES

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621f, 671a, 671c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétate d'éthyle	<input type="checkbox"/>
amine aliphatique	<input type="checkbox"/>
amine aromatique	<input type="checkbox"/>
dichlorométhane	<input type="checkbox"/>
méthyléthylcétone	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude extérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide extérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle polyuréthane	<input type="checkbox"/>
carburant	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Marqueur de chaussées consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MECANICIEN AUTOMOBILE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 486d, 634c, 682a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide sulfurique	<input type="checkbox"/>
dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé	<input type="checkbox"/>
dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique insaturé	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique polycyclique	<input type="checkbox"/>
monoxyde de carbone	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

appui ou pression sur le talon de la main	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

céramique (fibre)	<input type="checkbox"/>
carburant	<input type="checkbox"/>
dégraissant	<input type="checkbox"/>
fumée et gaz de soudage	<input type="checkbox"/>
gaz de pétrole liquéfié (lpg, gpl...)	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante	<input type="checkbox"/>
produit de nettoyage, lavage industriel	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
pont élévateur	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Mécanicien automobile consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MENUISIER BOIS FABRICATION

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 474e, 485b, 627d, 632d, 675b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

➤ Agent biologique

bois sans précision	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

peinture, vernis, laque, mastic sans précision	<input type="checkbox"/>
poussière de bois	<input type="checkbox"/>
solvant, diluant	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dégauchisseuse	<input type="checkbox"/>
dispositif mobile de manutention	<input type="checkbox"/>
machine à bois	<input type="checkbox"/>
mortaiseuse	<input type="checkbox"/>
raboteuse	<input type="checkbox"/>
scie à ruban	<input type="checkbox"/>
scie circulaire	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Menuisier bois fabrication consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MONTEUR CABLEUR RACCORDEUR FIBRES OPTIQUES

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478d, 622d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

dichlorométhane	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
ultrason > 20 000 Hz	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>

port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

échelle	<input type="checkbox"/>
perceuse	<input type="checkbox"/>
visseuse	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Monteur câbleur raccordeur fibres optiques consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MONTEUR ELECTRICIEN RESEAU AERO-SOUTERRAIN

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621d, 622c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ **Agent physique**

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
courant haute tension	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

eau polluée, eau d'égout	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	--------------------------

engin de levage	<input type="checkbox"/>
outil pour maintenir, saisir	<input type="checkbox"/>
treuil, palan, équilibreur	<input type="checkbox"/>
véhicule poids lourd	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Monteur électricien réseau aéro-souterrain consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MONTEUR EN RADIOTELEPHONIE MOBILE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478d, 622g

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

agent chimique	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
champ statique (électrique, magnétique)	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle polyuréthane	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

outil coupant	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Monteur en radiotéléphonie mobile consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MONTEUR IMAGE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance sèche	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>

travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Monteur image consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

**MUSICIEN INSTRUMENTISTE
(INSTRUMENTS A CORDES)**

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354b, 354g

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ **Agent physique**

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

mouvement répétitif	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

VL professionnel	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Musicien instrumentiste (instrument à cordes) consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MUSICIEN INSTRUMENTISTE (INSTRUMENTS A PERCUSSION)

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354b, 354g

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

VL professionnel	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Musicien instrumentiste (instrument à percussion) consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

MUSICIEN INSTRUMENTISTE (INSTRUMENTS A VENT)

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354b, 354g

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

VL professionnel	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec décalage horaire	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Musicien instrumentiste (instrument à vent) consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

NETTOYEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 525d, 563b, 563c, 684a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide et peracide carboxylique	<input type="checkbox"/>
alcool et polyalcool et dérivé	<input type="checkbox"/>
cétone, quinone, cétène et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure et dérivé	<input type="checkbox"/>
phénol et dérivé	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

acarien ou mite ou gale	<input type="checkbox"/>
agent biologique	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>

vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur biomécanique**

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

déjection d'origine animale	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>
poussière organique	<input type="checkbox"/>
produit à vitre	<input type="checkbox"/>
protéine de latex	<input type="checkbox"/>
vapeur ou liquide de solvant, diluant	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec qualité particulière du sol	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité multisite avec un seul employeur	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
travail avec horaire fractionné	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Nettoyeur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

OPERATEUR EN BLANCHISSERIE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 525d, 561f, 637d, 685a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

éther de glycol	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude intérieure	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide intérieure	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
contrainte liée à l'hygrométrie	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>

posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

agent de blanchiment (eau de javel, etc.)	<input type="checkbox"/>
décapant	<input type="checkbox"/>
désinfectant	<input type="checkbox"/>
détachant	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>
lessive détergent	<input type="checkbox"/>
odeur	<input type="checkbox"/>
poussière aspécifique	<input type="checkbox"/>
vapeur liquide d'eau douce	<input type="checkbox"/>
vapeur ou liquide organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

accessoire et dispositif de stockage	<input type="checkbox"/>
fer à repasser	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
machine à laver	<input type="checkbox"/>
machine à sécher	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Opérateur en blanchisserie consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

OPERATEUR FUNERAIRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 564b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

ammoniac (NH3)	<input type="checkbox"/>
éthylmercaptan	<input type="checkbox"/>
hydrure de sulfure	<input type="checkbox"/>
méthylmercaptan	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
végétal	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

silice cristalline	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	--------------------------

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
posture debout avec marche	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

ciment frais	<input type="checkbox"/>
désinfectant	<input type="checkbox"/>
détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	<input type="checkbox"/>
herbicide	<input type="checkbox"/>
produit lavage sol, mur, surface industrielle	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

engin de terrassement	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Opérateur funéraire consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

OPTICIEN-LUNETIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433b, 554f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

éther de glycol	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aliphatique et dérivé	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure aromatique et dérivé	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
verre (poussière)	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Opticien-lunetier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

ORTHOPROTHESISTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

méthacrylate de méthyle	<input type="checkbox"/>
styrène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
laser	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
adhésif, colle époxy	<input type="checkbox"/>
plastique thermodurcissable polyuréthane	<input type="checkbox"/>
plâtre	<input type="checkbox"/>
poussière inorganique	<input type="checkbox"/>
résine acrylique	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
résine polyester	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
thermoplastique polystyrénique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
fraiseuse	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
machine à coudre	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil pour couper, séparer	<input type="checkbox"/>
outil pour poncer, polir, gratter	<input type="checkbox"/>
outil pour souder, coller	<input type="checkbox"/>
scie à ruban	<input type="checkbox"/>
scie circulaire	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Orthoprothésiste consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

OUVRIER EXECUTION BATIMENT GROS ŒUVRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621b, 681a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------

➤ Roche et autre substance minérale

amiante (fibre)	<input type="checkbox"/>
silice cristalline	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

béton	<input type="checkbox"/>
brique	<input type="checkbox"/>
ciment	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

appareil de levage	<input type="checkbox"/>
bétonnière	<input type="checkbox"/>
brouette	<input type="checkbox"/>
échafaudage	<input type="checkbox"/>
échelle	<input type="checkbox"/>
marteau-piqueur	<input type="checkbox"/>
pelle	<input type="checkbox"/>
pioche	<input type="checkbox"/>
scie circulaire	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Ouvrier exécution bâtiment gros œuvre consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632g, 681b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acrylate	<input type="checkbox"/>
cadmium	<input type="checkbox"/>
chrome	<input type="checkbox"/>
dichlorométhane	<input type="checkbox"/>
dioxyde de titane	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>
hydroxyde de sodium	<input type="checkbox"/>
plomb et ses composés inorganiques	<input type="checkbox"/>
toluène	<input type="checkbox"/>
xylène	<input type="checkbox"/>

➤ Roche et autre substance minérale

silice cristalline	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur biomécanique**

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle	<input type="checkbox"/>
décapant	<input type="checkbox"/>
peinture, vernis, laque, mastic	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>
produit décomposition thermique de la peinture	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
solvant, diluant	<input type="checkbox"/>
thermoplastique polyvinylique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Peintre applicateur de revêtements consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PEINTRE EN CARROSSERIE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 624f, 634a, 682a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acrylate	<input type="checkbox"/>
cyanate et isocyanate	<input type="checkbox"/>
dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure et dérivé	<input type="checkbox"/>
monoxyde de carbone	<input type="checkbox"/>
toluène	<input type="checkbox"/>
xylène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

fumée et gaz de soudage	<input type="checkbox"/>
peinture, vernis, laque, mastic	<input type="checkbox"/>
plastique thermodurcissable polyuréthane	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
solvant, diluant	<input type="checkbox"/>
thermoplastique polyester	<input type="checkbox"/>
thermoplastique polyvinylique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

cabine de peinture	<input type="checkbox"/>
disqueuse	<input type="checkbox"/>
jet sous pression	<input type="checkbox"/>
meuleuse à main	<input type="checkbox"/>
pistolet à peindre	<input type="checkbox"/>
ponceuse	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Peintre en carrosserie consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PHARMACIEN

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 344d

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

produit pharmaceutique	<input type="checkbox"/>
sang humain, cellule sanguine	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

dispositif de stockage	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>
travail de garde	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Pharmacien consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PLANNER STRATEGIQUE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

déplacement routier	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
ordinateur	<input type="checkbox"/>
téléphone	<input type="checkbox"/>
véhicule léger	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
facteur organisationnel, relationnel et éthique	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Planner stratégique consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

POISSONNIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 220x, 554a, 636d, 676a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

chlorure de sodium	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
erysipelothrix rhusiopathiae	<input type="checkbox"/>
poisson	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
courant d'air	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
froid intérieur négatif	<input type="checkbox"/>
froid intérieur positif	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif de l'épaule	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>

posture de l'épaule en abduction	<input type="checkbox"/>
posture de l'épaule en antépulsion	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

lessive détergent	<input type="checkbox"/>
nettoyant désinfectant alimentaire	<input type="checkbox"/>
protéine animale	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
machine à emballer, étiqueter	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férie	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Poissonnier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PONCEUR VITRIFICATEUR DE PARQUET

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632d, 675b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide fluorhydrique	<input type="checkbox"/>
amine, imine et dérivé	<input type="checkbox"/>
ammoniaque (NH ₄ OH)	<input type="checkbox"/>
dichlorométhane	<input type="checkbox"/>
peroxyde d'hydrogène	<input type="checkbox"/>
styrène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

décapant peinture, vernis	<input type="checkbox"/>
pâte à bois	<input type="checkbox"/>
peinture, vernis, laque, mastic	<input type="checkbox"/>
plastique thermodurcissable polyuréthane	<input type="checkbox"/>
plastique thermodurcissable urée-formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
poussière de bois	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
terpène	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

aspirateur	<input type="checkbox"/>
brosse à peindre	<input type="checkbox"/>
ponceuse	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Ponceur vitrificateur de parquet consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

POSEUR DE BORDURES

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632d, 675b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Roche et autre substance minérale

silice cristalline	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

ciment frais	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>
poussière de ciment, aluminosilicate de calcium	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

brouette	<input type="checkbox"/>
engin de levage	<input type="checkbox"/>
outil pour maintenir, saisir	<input type="checkbox"/>
tronçonneuse à disque	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Poseur de bordures consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

POSEUR DE PLANCHER TECHNIQUE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632g

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

cyclohexane	<input type="checkbox"/>
formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
méthyléthylcétone	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture agenouillée	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle polychloroprène	<input type="checkbox"/>
plastique thermodurcissable	<input type="checkbox"/>

plastique thermodurcissable urée-formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
poussière de bois	<input type="checkbox"/>
poussière de chantier	<input type="checkbox"/>
poussière de matière plastique	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

chariot manutention	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Poseur de plancher technique consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PREPARATEUR DE COMMANDE DRIVE EN GRANDE DISTRIBUTION

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478b, 653a, 676a, 676c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance thermique froide intérieure	<input type="checkbox"/>
autre ambiance thermique en général	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
variation de température	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

produit d'entretien	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

chariot manutention	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

cutter	<input type="checkbox"/>
dispositif de stockage	<input type="checkbox"/>
véhicule et engin	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Préparateur de commande drive en grande distribution consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PREPARATEUR EN PHARMACIE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433d, 526b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
incendie	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

produit pharmaceutique	<input type="checkbox"/>
sang humain, cellule sanguine	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

dispositif de stockage	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
maîtrise des émotions	<input type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Préparateur en pharmacie consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PROJECTIONNISTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 637c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétone	<input type="checkbox"/>
éthanol	<input type="checkbox"/>
hydrocarbure et dérivé	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

outil coupant	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
travail avec horaire fractionné	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Projectionniste consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PROTHESISTE DENTAIRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétylène	<input type="checkbox"/>
acide fluorhydrique	<input type="checkbox"/>
béryllium	<input type="checkbox"/>
cadmium	<input type="checkbox"/>
chrome	<input type="checkbox"/>
cobalt	<input type="checkbox"/>
corindon	<input type="checkbox"/>
fer	<input type="checkbox"/>
formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
manganèse	<input type="checkbox"/>
méthacrylate	<input type="checkbox"/>
molybdène	<input type="checkbox"/>
nickel	<input type="checkbox"/>
or	<input type="checkbox"/>
oxyde de zirconium	<input type="checkbox"/>
palladium	<input type="checkbox"/>
platine	<input type="checkbox"/>
propane	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Roche et autre substance minérale

silice	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
infrarouge (> 780 nm)	<input type="checkbox"/>
objet incandescent	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Produit ou procédé industriel

céramique (fibre)	<input type="checkbox"/>
colophane	<input type="checkbox"/>
désinfectant locaux sol, mur, surface	<input type="checkbox"/>
plâtre	<input type="checkbox"/>
poussière de métaux durs carbures métalliques	<input type="checkbox"/>
produit dégagé dans les procédés de fonderie de métaux précieux	<input type="checkbox"/>
résine acrylique	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

chalumeau à gaz	<input type="checkbox"/>
outil pour poncer, polir, gratter	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Prothésiste dentaire consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

PROTHESISTE ONGULAIRE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 532a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

2-cyanoacrylate d'éthyle	<input type="checkbox"/>
2-propanol	<input type="checkbox"/>
acétone	<input type="checkbox"/>
méthacrylate	<input type="checkbox"/>
phtalate de dibutyle	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
champignon, moisissure	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
ultraviolet a UVA (400 à 315 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

appui ou pression sur le coude	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

appui ou pression sur le talon de la main	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
posture du cou en flexion	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

dissolvant pour vernis à ongles	<input type="checkbox"/>
émollient pour cuticule	<input type="checkbox"/>
poil, phanère	<input type="checkbox"/>
poussière organique	<input type="checkbox"/>
vapeur ou liquide de solvant, diluant	<input type="checkbox"/>
vernis à ongles	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Prothésiste ongulaire consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

RECEPTIONNISTE D'HOTEL

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 468b, 561e, 561f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

courant d'air	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

posture assise	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
téléphone	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
contrôle continu par des moyens matériels	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>

travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Réceptionniste d'hôtel consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

RIPEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 628e, 684b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
insecte	<input type="checkbox"/>
rat	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

effort de poussée et de traction	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout (ou marche) prolongée, souvent	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

déchet d'aliment et produit pour l'alimentation	<input type="checkbox"/>
déchet d'origine végétale	<input type="checkbox"/>
déchet en solution	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
odeur	<input type="checkbox"/>
urine	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

benne	<input type="checkbox"/>
camion	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
changement de collègue	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
vécu de déficit de reconnaissance	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Ripeur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

SALARIE EN MILIEU HYPERBARE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 424a, 431a, 465c, 553a, 621e, 623c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

azote	<input type="checkbox"/>
dioxyde de carbone	<input type="checkbox"/>
hélium	<input type="checkbox"/>
hydrogène	<input type="checkbox"/>
monoxyde de carbone	<input type="checkbox"/>
oxygène	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
confinement manque de ventilation	<input type="checkbox"/>
pression supérieure à la pression atmosphérique	<input type="checkbox"/>
rayonnement ionisant	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

eau polluée, eau d'égout	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

tunnelier	<input type="checkbox"/>
véhicule nautique	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Salarié en milieu hyperbare consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

SCRIPTE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
ordinateur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Scripte consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

SCULPTEUR EN DECORS

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 465b, 637b, 637c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

amine alicyclique	<input type="checkbox"/>
amine aliphatique	<input type="checkbox"/>
amine aromatique	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
mousse polyuréthane	<input type="checkbox"/>

peinture, vernis, laque, mastic	<input type="checkbox"/>
plâtre	<input type="checkbox"/>
plastique thermodurcissable polyuréthane	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
thermoplastique polyester	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil pour percer, tourner, visser	<input type="checkbox"/>
outil pour scier	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
exigence inhérente à l'activité	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité des horaires de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
travail à temps partiel imposé	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de surcharge ou sous-charge de travail	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Sculpteur en décors consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

SECRETAIRE ADMINISTRATIF

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 542a, 543f, 543g, 543h, 545c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
ordinateur	<input type="checkbox"/>
téléphone	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input checked="" type="checkbox"/>
violence externe à l'entreprise	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Secrétaire administratif consultable sur le site : <http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

SERVEUR EN RESTAURATION

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 468a, 561b, 561c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

ambiance humide	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout avec piétinement	<input type="checkbox"/>
posture du poignet en extension	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en flexion	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

fumée de cuisine	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
repos hebdomadaire court	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
violence externe avec agression physique	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Serveur en restauration consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

SKIMAN

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 554e, 653a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture accroupie	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
autre poussière inorganique	<input type="checkbox"/>
colophane	<input type="checkbox"/>
désinfectant	<input type="checkbox"/>
désodorisant, odorant atmosphérique	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante minérale	<input type="checkbox"/>
lessive détergent	<input type="checkbox"/>

produit de décomposition thermique de matière plastique	<input type="checkbox"/>
résine époxydique	<input type="checkbox"/>
résine polyéthylène	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
thermoplastique polyfluoréthène	<input type="checkbox"/>
vapeur ou liquide de solvant, diluant	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil pour poncer, polir, gratter	<input type="checkbox"/>
outil pour souder, coller	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Skiman consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

SOUDEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 623a, 623d, 623e, 624b, 634b, 673c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acétylène	<input type="checkbox"/>
argon	<input type="checkbox"/>
dichlorure de carbonyle	<input type="checkbox"/>
hélium	<input type="checkbox"/>
oxyde d'azote	<input type="checkbox"/>
oxygène	<input type="checkbox"/>
ozone	<input type="checkbox"/>
thorium 232	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide	<input type="checkbox"/>
arc électrique	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
confinement manque de ventilation	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
infrarouge (> 780 nm)	<input type="checkbox"/>
insuffisance d'aération	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
rayonnement et champ électromagnétique	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--------------------------

➤ **Facteur biomécanique**

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

fumée et gaz de soudage	<input type="checkbox"/>
poussière d'acier inox	<input type="checkbox"/>
poussière d'acier ou fonte	<input type="checkbox"/>
vapeur ou liquide de solvant, diluant	<input type="checkbox"/>
fumée et gaz de soudage	<input type="checkbox"/>
poussière d'acier inox	<input type="checkbox"/>
poussière d'acier ou fonte	<input type="checkbox"/>
vapeur ou liquide de solvant, diluant	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

chalumeau à gaz	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
poste de soudure à l'arc	<input type="checkbox"/>
poste de soudure autogène	<input type="checkbox"/>
poste de soudure électrique	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Soudeur :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TAPISSIER GARNISSEUR DE MOBILIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 635a, 637b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acide fluorhydrique	<input type="checkbox"/>
dichlorométhane	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

éclairage avec rendu des couleurs insuffisant	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

adhésif, colle	<input type="checkbox"/>
colophane	<input type="checkbox"/>
décapant peinture, vernis	<input type="checkbox"/>
laine	<input type="checkbox"/>
peinture, vernis, laque, mastic	<input type="checkbox"/>
plume, duvet	<input type="checkbox"/>
poussière d'origine animale	<input type="checkbox"/>

poussière d'origine végétale	<input type="checkbox"/>
soie (fibre)	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

aiguille à coudre	<input type="checkbox"/>
ciseau à bois	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
outil pour clouer, riveter, agraffer	<input type="checkbox"/>
outil pour couper, séparer	<input type="checkbox"/>
outil pour maintenir, saisir	<input type="checkbox"/>
râpe	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
fonction à forte responsabilité	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Tapissier garnisseur de mobilier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN CENTRALE DE COGENERATION

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 473b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête de 135 dB	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
courant d'air	<input type="checkbox"/>
courant haute tension	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>

soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante	<input type="checkbox"/>
solvant de nettoyage	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

dispositif de transport de charges sans élévation	<input type="checkbox"/>
dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>
treuil, palan, équilibreur	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec sol glissant	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Technicien de maintenance en centrale de cogénération consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN EOLIENNE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 473b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

acrylate	<input type="checkbox"/>
dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé	<input type="checkbox"/>
éther de glycol	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

arachnide	<input type="checkbox"/>
insecte	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
incendie et explosion	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>

posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
posture en rampant	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

adhésif, colle cyanoacrylate	<input type="checkbox"/>
huile et graisse lubrifiante	<input type="checkbox"/>
solvant de nettoyage	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>
solvant, diluant	<input type="checkbox"/>

➤ **Équipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
dispositif de travail en hauteur	<input type="checkbox"/>
matériel d'élévation à charge suspendue	<input type="checkbox"/>
objet brûlant	<input type="checkbox"/>
outil pour percer, tourner, visser	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail d'accès physiquement difficile	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

déplacement professionnel avec découper	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail de garde	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

*Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Technicien de maintenance en éolienne
consultable sur le site :
<http://www.fmpcisme.org>*

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478b

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
ordinateur fixe	<input type="checkbox"/>
ordinateur portable	<input type="checkbox"/>
téléphone portable	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

astreinte	<input type="checkbox"/>
astreinte avec déplacement	<input type="checkbox"/>
astreinte sans déplacement	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail interrompu pour en faire un autre	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Technicien de maintenance informatique consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TECHNICIEN FORESTIER

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 100x, 471a, 471b, 480a, 533b, 691f

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
animal	<input type="checkbox"/>
campagnol roussâtre	<input type="checkbox"/>
tique ixode	<input type="checkbox"/>
vipère	<input type="checkbox"/>

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras	<input type="checkbox"/>
vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du coude	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif poignet, main et doigt	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

carburant	<input type="checkbox"/>
gaz d'échappement	<input type="checkbox"/>
pollens	<input type="checkbox"/>
poussière de bois	<input type="checkbox"/>
produit pesticide (biocide, insecticide, rodenticide, fongicide, engrais)	<input type="checkbox"/>
solvant organique	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
outil à main lourd	<input type="checkbox"/>
tronçonneuse	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail proche d'une voie de circulation	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Technicien forestier consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TECHNICIEN DE LA LUMIERE

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465b, 637c

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

hélium	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique chaude	<input type="checkbox"/>
ambiance thermique froide	<input type="checkbox"/>
bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
électricité	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>
travail en hauteur	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture debout	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>

posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Equiperment, outil, machine et engin de travail**

objet brûlant	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

➤ **Qualité de l'espace de travail**

espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/>
espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
espace de travail encombré	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel avec découcher	<input type="checkbox"/>
déplacement professionnel sans découcher	<input type="checkbox"/>
employeurs multiples	<input type="checkbox"/>
horaire quotidien long	<input type="checkbox"/>
imprévisibilité de la charge de travail	<input type="checkbox"/>
insécurité de l'emploi	<input type="checkbox"/>
qualité de la relation au travail	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail en coactivité	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Technicien de la lumière consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TEILLEUR DE LIN

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 691a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit continu	<input type="checkbox"/>
bruit supérieur à 80 dB	<input type="checkbox"/>
déplacement de plain-pied	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>
intempérie	<input type="checkbox"/>
ultraviolet (100 à 400 nm)	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier	<input type="checkbox"/>
vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre inférieur	<input type="checkbox"/>
mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du cou	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ **Produit ou procédé industriel**

lin (fibre)	<input type="checkbox"/>
poussière d'origine végétale	<input type="checkbox"/>

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

engin de levage	<input type="checkbox"/>
machine agricole	<input type="checkbox"/>
outil coupant	<input type="checkbox"/>
tracteur	<input type="checkbox"/>
véhicule agricole	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

travail en coactivité	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Teilleur de lin consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

TELEOPERATEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : 555a

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent physique

bruit de fond	<input type="checkbox"/>
bruit impulsionnel	<input type="checkbox"/>
courant d'air	<input type="checkbox"/>
éclairage localement éblouissant	<input type="checkbox"/>
éclairage localement insuffisant	<input type="checkbox"/>
lumière artificielle	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

mouvement répétitif du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture assise	<input type="checkbox"/>
sollicitation des cordes vocales, forçage de la voix	<input type="checkbox"/>

➤ Equipement, outil, machine et engin de travail

écran de visualisation	<input type="checkbox"/>
téléphone fixe	<input type="checkbox"/>

➤ Qualité de l'espace de travail

espace de travail avec dimension contrainte	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique

contact régulier avec le public	<input type="checkbox"/>
contrôle continu par des moyens matériels	<input type="checkbox"/>

faible latitude décisionnelle	<input type="checkbox"/>
objectif vécu comme inatteignable	<input type="checkbox"/>
travail de nuit	<input type="checkbox"/>
travail de nuit occasionnel	<input type="checkbox"/>
travail dimanche et jour férié	<input type="checkbox"/>
travail posté	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>
vécu de contrôle excessif	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Téléopérateur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES :

THANATOPRACTEUR

CODE PCS-ESE 2003-2017 : /

RENSEIGNEE PAR :	
ETABLIE LE :	

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :

➤ Agent chimique

agent chimique	<input type="checkbox"/>
formaldéhyde	<input type="checkbox"/>
méthanol	<input type="checkbox"/>

➤ Agent biologique

agent biologique	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

➤ Agent physique

ambiance thermique froide intérieure	<input type="checkbox"/>
déplacement routier	<input type="checkbox"/>

➤ Facteur biomécanique

port de charge (déplacement horizontal)	<input type="checkbox"/>
port de charge difficile à saisir	<input type="checkbox"/>
posture du membre supérieur	<input type="checkbox"/>
posture du tronc	<input type="checkbox"/>
soulèvement de charge (déplacement vertical)	<input type="checkbox"/>

➤ Produit ou procédé industriel

détergent désinfectant pour matériel médical, instruments	<input type="checkbox"/>
fluide humain	<input type="checkbox"/>

protéine de latex	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

➤ **Equipement, outil, machine et engin de travail**

instrument tranchant piquant coupant	<input type="checkbox"/>
VL professionnel	<input type="checkbox"/>

➤ **Facteur organisationnel, relationnel et éthique**

activité demandant une concentration soutenue	<input type="checkbox"/>
exigence émotionnelle de l'activité	<input type="checkbox"/>
travail isolé	<input type="checkbox"/>
travail sous contrainte de temps imposée	<input type="checkbox"/>

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Thanatopracteur consultable sur le site :

<http://www.fmpcisme.org>

