Déc. 2023

# **ANNEXE**

Guide complet de description et d'utilisation des Thésaurus Harmonisés



Thésaurus des Expositions Professionnelles et supports dérivés

## Les MEEP

(Matrices Emploi-Expositions Potentielles)



our chaque métier, la MEEP (Matrice Emploi-Expositions Potentielles) se compose d'une première partie comprenant l'intitulé du métier et le code(s) du Thésaurus des Professions (PCS-ESE 2003).

La seconde partie de la MEEP propose au préventeur une liste d'expositions professionnelles potentiellement associées au métier issue des libellés du Thésaurus des Expositions Professionnelles.



Les Matrices Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) ont été conçues par le groupe ASMT (Action Scientifique en Milieu de Travail) FMP à partir des Fiches Médico-Professionnelles pour répondre à la demande des SPSTI.

Ce sont des aide-mémoires facilitant la traçabilité des expositions par métier.

Ces matrices sont des outils simples dans leur utilisation. Elles constituent, en outre, une première porte d'entrée à l'utilisation des Thésaurus Harmonisés, en particulier pour le Thésaurus des Expositions Professionnelles (Version 2024).

Elles sont présentées selon les catégories du Thésaurus des expositions professionnelles :

- agent biologique,
- agent physique,
- facteur biomécanique,
- produit ou procédé industriel,
- équipement, outil, machine et engin de travail,
- qualité du local de travail,
- facteur organisationnel relationnel et éthique,
- roche et minéral,
- agent chimique.



Ainsi, des MEEP, pour près de 1 500 métiers ont été livrées aux éditeurs de logiciels et implémentées dans les différentes solutions logicielles utilisées dans les SPSTI.

Ces matrices, utilisant les nomenclatures des Thésaurus Harmonisés, sont des outils simples dans leur utilisation qui permettront une meilleure traçabilité des expositions professionnelles auxquelles sont exposées les salariés dans le dossier médical en Santé au travail.

Le présent document présente les MEEP, Version 2024, actuellement utilisables par les Services.



### **SOMMAIRE**

|   | Acheteur d'art                    |
|---|-----------------------------------|
| • | Acheteur d'espace                 |
| • | Agent de centrale d'enrobés       |
| • | Agent de maintenance en ascenseur |
| • | Agent de montage en ascenseur     |
| • | Agent de sécurité                 |
| • | Aide à domicile                   |
| • | Aide-soignant                     |
| • | Ambulancier                       |
| • | Applicateur d'enrobés             |
| • | Applicateur d'étanchéité          |
| • | Archéologue                       |
| • | Assistant dentaire                |
| • | Auxiliaire spécialisé vétérinaire |
| • | Bijoutier-joaillier               |
| • | Boucher                           |
| • | Boulanger                         |
| • | Brasseur                          |
| • | Cadreur                           |
| • | Caissier libre-service            |
| • | Cariste                           |
| • | Carreleur                         |
| • | Carrossier                        |
|   | Cascadeur                         |
|   | Caténairiste                      |
| • | Charpentier poseur                |
|   | Chauffeur en milieu du spectacle  |
|   | Chauffeur livreur                 |
| • | Chauffeur poids lourd             |
|   | Coiffeur                          |
| • | Comédien                          |
| • | Comptable                         |
| • | Concepteur rédacteur digital      |
| • | Concepteur rédacteur en publicité |
| • | Conducteur d'autobus              |
| • | Conducteur de machine à imprimer  |
| • | Convoyeur de fonds                |
| • | Cordonnier                        |
| • | Costumier(ère)                    |
|   |                                   |



| • | Couvreur  | 83  |
|---|---|-----|
| • | Cuisinier   | 85  |
| • | Danseur   | 87  |
| • | Décorateur scénographe                                | 89  |
| • | Délégué médical                                       | 91  |
| • | Désamianteur  | 92  |
| • | Directeur artistique en publicité                     | 94  |
| • | Directeur de production dans les métiers du spectacle | 96  |
| • | Directeur des Systèmes d'Information (DSI)            | 98  |
| • | Documentaliste  | 100 |
| • | Educateur spécialisé                                  | 102 |
| • | Electricien   | 104 |
| • | Employé au tri des déchets                            | 107 |
| • | Employé de pressing                                   | 109 |
| • | Employé de station-service                            | 112 |
| • | Employé libre-service                                 | 114 |
| • | Equipier de restauration rapide hamburger             | 116 |
| • | Esthéticienne   | 118 |
| • | Façadier enduiseur                                    | 120 |
| • | Façadier ravaleur ragréeur                            | 122 |
| • | Femme de chambre / Valet de chambre                   | 125 |
| • | Fleuriste   | 127 |
| • | Gardien d'immeuble                                    | 129 |
| • | Grutier   | 131 |
| • | Habilleur   | 132 |
| • | Infirmier   | 134 |
| • | Installateur sanitaire                                | 136 |
| • | Jardinier   | 139 |
| • | Maçon bâtiment  | 141 |
| • | Maçon TP  | 143 |
| • | Magasinier  | 146 |
| • | Manutentionnaire                                      | 148 |
| • | Maquilleur  | 150 |
| • | Marin pêcheur   | 152 |
| • | Marionnettiste  | 154 |
| • | Marqueur de chaussées                                 | 156 |
| • | Mécanicien automobile                                 | 158 |
| • | Menuisier bois fabrication                            | 161 |
| • | Monteur câbleur raccordeur fibres optiques            | 163 |
| • | Monteur électricien réseau aéro-souterrain            | 165 |
| • | Moteur en radiotéléphonie mobile                      | 167 |



| • | Monteur image   | 169 |
|---|---|-----|
| • | Musicien instrumentiste (instrument à cordes)         | 171 |
| • | Musicien instrumentiste (instrument à percussion)     | 173 |
| • | Musicien instrumentiste (instrument à vent)           | 175 |
| • | Nettoyeur   | 177 |
| • | Opérateur en blanchisserie                            | 180 |
|   | Opérateur funéraire                                   | 182 |
|   | Opticien-lunetier                                     | 184 |
|   | Orthoprothésiste                                      | 186 |
|   | Ouvrier exécution bâtiment gros œuvre                 | 188 |
|   | Peintre applicateur de revêtements                    | 190 |
|   | Peintre en carrosserie                                | 193 |
|   | Pharmacien  | 195 |
|   | Planner stratégique                                   | 197 |
|   | Poissonnier   | 198 |
|   | Ponceur vitrificateur de parquets                     | 200 |
|   | Poseur de bordures                                    | 202 |
|   | Poseur de planchers techniques                        | 204 |
|   | Préparateur de commande drive en grande distribution  | 206 |
|   | Préparateur en pharmacie                              | 208 |
|   | Projectionniste                                       | 210 |
|   | Prothésiste dentaire                                  | 212 |
|   | Prothésiste ongulaire                                 | 214 |
|   | Réceptionniste d'hôtel                                | 216 |
|   | Ripeur  | 218 |
|   | Salarié en milieu hyperbare                           | 220 |
|   | Scripte   | 222 |
|   | Sculpteur en décors                                   | 223 |
|   | Secrétaire administratif.                             | 225 |
|   | Serveur en restauration                               | 226 |
|   | Skiman  | 228 |
|   | Soudeur   | 230 |
|   | Tapissier garnisseur de mobilier                      | 233 |
|   | Technicien de maintenance en centrale de cogénération | 235 |
|   | Technicien de maintenance en éclienne                 | 237 |
|   | Technicien de maintenance informatique                | 239 |
|   | Technicien forestier                                  | 24  |
|   | Technicien de la lumière                              | 243 |
|   | Teilleur de lin                                       | 245 |
|   | Téléopérateur   | 247 |
|   | ·   | 249 |
| - | Thanatopracteur                                       |     |



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **ACHETEUR D'ART**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a                   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique  |  |
|   |  |
| bruit environnant de faible intensité           |  |
| éclairage éblouissant                           |  |
| éclairage insuffisant                           |  |
| > Facteur biomécanique                          |  |
| mouvement répétitif du coude                    |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt      |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| écran de visualisation                          |  |
| téléphone portable                              |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| fonction à forte responsabilité                 |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| qualité de la relation au travail               |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Acheteur d'art consultable sur le site : <a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **ACHETEUR D'ESPACE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a, 464a  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique   |  |
| bruit environnant de faible intensité  |  |
| éclairage éblouissant  |  |
| éclairage insuffisant  |  |
| Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude                                     |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  écran de visualisation  téléphone fixe |  |
| ➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                      |  |
| activité demandant une concentration soutenue  |  |
| faible latitude décisionnelle  |  |
| fonction à forte responsabilité  |  |
| imprévisibilité de la charge de travail  |  |
| qualité de la relation au travail  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Acheteur d'espace consultable sur le site : <a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>



**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

### **AGENT DE CENTRALE D'ENROBES**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621c                                      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique                     |  |
| bruit continu  |  |
| électricité  |  |
| incendie et explosion  |  |
| vibration mécanique corps entier                                   |  |
| > Facteur biomécanique   |  |
| mouvement répétitif  |  |
| port de charge (déplacement horizontal)                            |  |
| port de charge difficile à saisir                                  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                       |  |
| Produit ou procédé industriel                                      |  |
| bitume   |  |
| déchet d'huile et graisse industrielle                             |  |
| liant pour sable   |  |
| produit noir   |  |
| sable  |  |
| solvant de nettoyage   |  |
| suie et autre produit dégagé lors de l'utilisation de produit poir |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| centrale à béton  |  |
|---|--|
| chargeuse   |  |
| citerne   |  |
| convoyeur à tapis   |  |
| échelle fixe  |  |
| objet brûlant   |  |
| plateforme  |  |
| silo de stockage  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  espace de travail situé en hauteur |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                     |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| ➤ Roche et minéral  |  |
| gravier   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Agent de centrale d'enrobés consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **AGENT DE MAINTENANCE EN ASCENSEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 477c, 633d          |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
| > Agent biologique                           |  |
| agent biologique                             |  |
| rat  |  |
| > Agent physique                             |  |
| électricité                                  |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
| > Facteur biomécanique                       |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout                               |  |
| posture du membre inférieur                  |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du cou                               |  |
| posture du tronc                             |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| déjection d'origine animale                  |  |
| huile et graisse lubrifiante minérale        |  |
| solvant de nettovage                         |  |



| urine  |  |
|--|--|
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
| dispositif de travail en hauteur                 |  |
| harnais  |  |
| VL professionnel                                 |  |
| Qualité de l'espace de travail                   |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile |  |
| espace de travail situé en hauteur               |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |  |
| astreinte avec déplacement                       |  |
| contact régulier avec le public                  |  |
| travail dimanche et jour férié                   |  |
| travail isolé                                    |  |
| travail sous contrainte de temps imposée         |  |
| violence externe avec agression physique         |  |
| Roche et autre substance minérale                |  |
| amiante  |  |
| Agent chimique                                   |  |
| acétone  |  |
| fluorure d'hydrogène                             |  |
| hydrocarbure et dérivé                           |  |
| trichloroéthylène                                |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Agent de maintenance en ascenseur consultable sur le site :

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

### **AGENT DE MONTAGE EN ASCENSEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 477b, 477c, 633d    |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
| > Agent biologique                           |  |
| rat  |  |
| > Agent physique                             |  |
| bruit continu                                |  |
| électricité                                  |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
| ➤ Facteur biomécanique                       |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur      |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| huile et graisse lubrifiante                 |  |
| solvant de dégraissage                       |  |
| solvant de nettoyage                         |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| dispositif de travail en hauteur                                       |  |
|--|--|
| engin de levage  |  |
| instrument tranchant piquant coupant                                   |  |
| outil à main lourd   |  |
| objet brûlant  |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux        |  |
| espace de travail situé en hauteur                                     |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  travail en coactivité |  |
| > Roche et minéral   |  |
| amiante  |  |
| Agent chimique   |  |
| acétone  |  |
| hydrocarbure et dérivé   |  |
| plomb et composé inorganique   |  |
| trichloroéthylène  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Agent de montage en ascenseur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **AGENT DE SECURITE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 534a                |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
| •  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
|  |  |
| Agent biologique                             |  |
| agent biologique                             |  |
|  |  |
| > Agent physique                             |  |
| bruit continu                                |  |
| bruit environnant de faible intensité        |  |
| éclairage artificiel                         |  |
| éclairage insuffisant                        |  |
| incendie et explosion                        |  |
| température                                  |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif du coude                 |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout avec marche                   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| fumée diverse                                |  |
| odeur  |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| écran de visualisation   |   |
|--|---|
| dispositif et équipement de sécurité   |   |
| téléphone portable   |   |
| VL professionnel   |   |
| Qualité de l'espace de travail   |   |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux                  |   |
| espace de travail avec dimension contrainte                                      |   |
| espace de travail encombré   |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public |   |
| -  |   |
| horaire quotidien long   |   |
| imprévisibilité des horaires de travail  | Ш |
| repos hebdomadaire court   |   |
| travail de nuit  |   |
| travail de nuit occasionnel  |   |
| travail dimanche et jour férié   |   |
| travail en coactivité  |   |
| travail posté  |   |
|  |   |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2021 issue de la FMP Agent de sécurité consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **AIDE A DOMICILE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 563b                         |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |  |
|   |  |
| > Agent biologique                                    |  |
| agent biologique                                      |  |
| animal  |  |
|   |  |
| > Facteur biomécanique                                |  |
| manutention de charge, manutention de personne        |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                         |  |
| désinfectant  |  |
| fluide humain   |  |
| produit d'entretien                                   |  |
| produit pour l'alimentation                           |  |
| protéine de latex                                     |  |
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail        |  |
| escabeau  |  |
| instrument tranchant piquant coupant                  |  |
| véhicule léger  |  |



#### Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec dimension contrainte |  |
|---|--|
| espace de travail situé en hauteur          |  |

#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité multisite avec un seul employeur |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public           |  |
| employeurs multiples                      |  |
| exigence émotionnelle de l'activité       |  |
| horaire quotidien long                    |  |
| maîtrise des émotions                     |  |
| temps trajet domicile-travail long        |  |
| travail de nuit                           |  |
| travail de nuit occasionnel               |  |
| travail dimanche et jour férié            |  |
| travail interrompu pour en faire un autre |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| vécu de déficit de soutien                |  |
| vécu de surcharge de travail              |  |
| violence externe avec agression physique  |  |

 $\textit{Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/20222 issue de la FMP Aide \`{a} domicile consultable sur le site :}$ 

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **AIDE-SOIGNANT**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 526a, 526c   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |  |
| > Agent biologique  |  |
| agent biologique  |  |
| Facteur biomécanique  |  |
| manutention de charge, manutention de personne                                    |  |
| manutention de personne   |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)   |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis                             |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| antiseptique, bactéricide pour la peau (sauf SHA solutions hydro-<br>alcooliques) |  |
| désinfectant  |  |
| fluide humain   |  |
| produit d'hygiène et cosmétique   |  |
| produit pour l'alimentation   |  |
| produit pharmaceutique  |  |
| protéine de latex   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                    |  |
| chariot à roulettes   |  |
| dispositif mobile de manutention  |  |
| instrument tranchant piquant coupant  |  |



#### Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec dimension contrainte |  |
|---|--|
| espace de travail avec sol glissant         |  |

#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public               |  |
| événement traumatogène                        |  |
| exigence émotionnelle de l'activité           |  |
| faible latitude décisionnelle                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail       |  |
| périmètre flou de l'activité et des rôles     |  |
| travail de garde                              |  |
| travail de nuit                               |  |
| travail de nuit occasionnel                   |  |
| travail dimanche et jour férié                |  |
| travail posté                                 |  |
| travail sous contrainte de temps imposée      |  |
| vécu de déficit de reconnaissance             |  |
| vécu de qualité empêchée                      |  |
| violence externe avec agression physique      |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Aide-soignant consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **AMBULANCIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 526e   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| •   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |  |
| > Agent biologique  |  |
| agent biologique  |  |
|   |  |
| > Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| vibration mécanique corps entier  |  |
| Facteur biomécanique  |  |
| manutention de charge, manutention de personne  |  |
| manutention de personne   |  |
| posture assise  |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis                                 |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| carburant   |  |
| déchet de produit pharmaceutique  |  |
| désodorisant, odorisant atmosphérique   |  |
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel |  |
| détergent désinfectant pour matériel médical, instruments                             |  |
| fluide humain   |  |
| gaz d'échappement   |  |
| protéine de latex   |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| ambulance VSL                                      |  |
|--|--|
| ➤ Qualité de l'espace de travail                   |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile   |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique    |  |
| activité demandant une concentration soutenue      |  |
| astreinte avec déplacement                         |  |
| contact régulier avec le public                    |  |
| exigence émotionnelle de l'activité                |  |
| faible latitude décisionnelle                      |  |
| horaire quotidien long                             |  |
| travail de garde                                   |  |
| travail de nuit                                    |  |
| travail de nuit occasionnel                        |  |
| travail dimanche et jour férié                     |  |
| travail posté                                      |  |
| travail sous contrainte de temps imposée           |  |
| violence externe à l'entreprise                    |  |
| violence externe avec agression physique           |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Ambulancier consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **APPLICATEUR D'ENROBES**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621e, 621f, 671c                          |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                                     |  |
|  |  |
| Agent physique   |  |
| bruit continu  |  |
| bruit impulsionnel   |  |
| incendie   |  |
| rayonnement ultraviolet  |  |
| température chaude   |  |
| vibration mécanique corps entier                                   |  |
| vibration mécanique système main/bras                              |  |
| > Facteur biomécanique   |  |
| effort de poussée et de traction                                   |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur                            |  |
| port de charge (déplacement horizontal)                            |  |
| port de charge difficile à saisir                                  |  |
| posture accroupie  |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis              |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                       |  |
| Produit ou procédé industriel                                      |  |
| bitume   |  |
| gaz d'échappement  |  |
| produit noir   |  |
| suie et autre produit dégagé lors de l'utilisation de produit noir |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| objet brûlant  |  |
|--|--|
| machine de traitement de la chaussée                             |  |
| Qualité de l'espace de travail                                   |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation               |  |
| espace de travail situé en hauteur                               |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  travail de nuit |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                         |  |
| Agent chimique   |  |
| hydrocarbure aromatique et dérivé                                |  |
| hydrocarbure aromatique polycyclique                             |  |
| monoxyde de carbone  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Applicateur d'enrobés consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **APPLICATEUR D'ETANCHEITE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 681a          |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                |  |
| A gent physique                              |  |
| Agent physique                               |  |
| bruit continu                                |  |
| bruit impulsionnel                           |  |
| incendie et explosion                        |  |
| température chaude                           |  |
| rayonnement ultraviolet                      |  |
| vibration mécanique corps entier             |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| effort de poussée et de traction             |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur      |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture agenouillée                          |  |
| posture du tronc en flexion                  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| adhésif, colle époxy                         |  |
| adhésif, colle polyuréthane                  |  |
| bitume                                       |  |
| laine minérale (fibre)                       |  |



| mousse polyuréthane   |  |
|---|--|
| produit noir  |  |
| suie et autre produit dégagé lors de l'utilisation de produit noir    |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                        |  |
| chalumeau à gaz   |  |
| fondoir   |  |
| objet brûlant   |  |
| terrasse  |  |
| toiture   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail situé en hauteur |  |
| Roche et minéral  |  |
| Agent chimique  |  |
| hydrocarbure aliphatique et dérivé                                    |  |
| hydrocarbure aromatique et dérivé                                     |  |
| hydrocarbure aromatique polycyclique                                  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Applicateur d'étanchéité consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **ARCHEOLOGUE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 342f, 342g, 351a    |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
| •  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES.                |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                |  |
| > Agent physique                             |  |
| bruit continu                                |  |
| bruit environnant de faible intensité        |  |
| éclairage artificiel                         |  |
| éclairage éblouissant                        |  |
| éclairage insuffisant                        |  |
| hyperbarie                                   |  |
| rayonnement laser                            |  |
| rayonnement ultraviolet                      |  |
| température chaude extérieure                |  |
| température froide extérieure                |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                       |  |
| -  |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout                               |  |
| posture du membre inférieur                  |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |



#### > Produit ou procédé industriel

| ciment   |  |
|--|--|
| résine époxydique  |  |
| solvant de nettoyage   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
| écran de visualisation   |  |
| engin de terrassement  |  |
| VL professionnel   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec dimension contrainte                 |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  activité demandant une concentration soutenue |  |
|  |  |
| horaire quotidien long   |  |
| imprévisibilité de la charge de travail travail en coactivité                                  |  |
|  |  |
| travail interrompu pour en faire un autre travail sous contrainte de temps imposée             |  |
| Roche et minéral   |  |
| silice   |  |
| Agent chimique   |  |
| acétone  |  |
| cyanate et isocyanate  |  |
| méthacrylate de méthyle  |  |
| plomb  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 21/12/2021 issue de la FMP Archéologue consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **ASSISTANT DENTAIRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 526b                               |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                              |  |
|   |  |
| Agent biologique  |  |
| agent biologique  |  |
| herpèsviridé  |  |
| vih hiv (virus de l'immunodéficience humaine virus du sida) |  |
| virus de l'hépatite b hbv vhb                               |  |
| virus de l'hépatite c hcv vhc                               |  |
| > Agent physique  |  |
| Agent physique  |  |
| bruit environnant de faible intensité                       |  |
| éclairage éblouissant                                       |  |
| rayonnement ionisant  |  |
| ultrason  |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique  |  |
| posture debout avec piétinement                             |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis       |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                               |  |
| anesthésique  |  |
| détergent désinfectant pour matériel médical, instruments   |  |
| désinfectant locaux sol, mur, surface                       |  |
| produit pharmaceutique                                      |  |



| protéine de latex  |  |
|--|--|
| sang humain, cellule sanguine  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                 |  |
| écran de visualisation   |  |
| instrument tranchant piquant coupant   |  |
| objet de manipulation et de nettoyage difficile                                |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec dimension contrainte |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                |  |
| contact régulier avec le public  |  |
| imprévisibilité de la charge de travail  |  |
| travail interrompu pour en faire un autre                                      |  |
|  |  |
| > Agent chimique   |  |
| Agent chimique  formaldéhyde   |  |
|  |  |
| formaldéhyde   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Assistant dentaire consultable sur le site

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **AUXILLIAIRE SPECIALISE VETERINAIRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |  |
|   |  |
| > Agent biologique  |  |
| agent biologique  |  |
| animal  |  |
| puce  |  |
|   |  |
| > Agent physique  |  |
|   |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| éclairage éblouissant   |  |
| rayonnement ionisant  |  |
| > Facteur biomécanique  |  |
| 7 Tacteur biomecanique  |  |
| port de charge (déplacement horizontal)   |  |
| port de charge difficile à saisir   |  |
| posture debout avec piétinement   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                                      |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| anesthésique halogéné (halothane, enflurane)                                      |  |
| anesthésique non halogéné (protoxyde d'azote…)                                    |  |
| antinéoplasique et immunosuppresseur  |  |
| antiseptique, bactéricide pour la peau (sauf SHA solutions hydro-<br>alcooliques) |  |
| déchet d'origine animale  |  |



| détergent désinfectant pour matériel médical, instruments              |  |
|--|--|
| poil, phanère  |  |
| produit pharmaceutique   |  |
| produit photographique   |  |
| protéine de latex  |  |
| sang ou sérum d'origine animale  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  écran de visualisation |  |
|  |  |
| instrument tranchant piquant coupant matériel médical et chirurgical   |  |
| 3.4  |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec sol glissant                                    |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                        |  |
| contact régulier avec le public  |  |
| travail de nuit  |  |
| travail interrompu pour en faire un autre                              |  |
| Agent chimique   |  |
| formaldéhyde   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Auxiliaire spécialisé vétérinaire consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **BIJOUTIER JOAILLIER**



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| instrument tranchant piquant coupant                            |   |
|---|---|
| objet brûlant   |   |
|   | · |
| Qualité de l'espace de travail                                  |   |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux |   |
| espace de travail avec dimension contrainte                     |   |
|   |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                 |   |
| travail en coactivité   |   |
| travail sous contrainte de temps imposée                        |   |
| violence externe avec agression physique                        |   |
|   |   |
| Roche et minéral  |   |
| silice  |   |
|   |   |
| Agent chimique  |   |
| 7.50  |   |
| chlorure d'hydrogène  |   |
| acide nitrique  |   |
| acide sulfurique  |   |
| ammoniaque  |   |
| antimoine   |   |
| argent  |   |
| béryllium   |   |
| cadmium   |   |
| chrome  |   |
| cobalt  |   |
| cuivre  |   |
| composé inorganique du fer                                      |   |
| cyanure de potassium  |   |
| étain   |   |
| hydroxyde de sodium   |   |



| mercure                      |  |
|------------------------------|--|
| or                           |  |
| platine                      |  |
| plomb et composé inorganique |  |
| rhodium                      |  |
| trichloroéthylène            |  |
| zinc                         |  |

 $\textit{Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP bijoutier joaillier consultable sur le site: \\$ 

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **BOUCHER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 210x, 636a, 683a    |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
|  |  |
| Agent biologique                             |  |
| erysipelothrix rhusiopathiae                 |  |
|  |  |
| > Agent physique                             |  |
| ambiance humide                              |  |
| éclairage éblouissant                        |  |
| éclairage insuffisant                        |  |
| électricité                                  |  |
| température froide intérieure négative       |  |
| température froide intérieure positive       |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur      |  |
| posture debout avec piétinement              |  |
| posture du cou                               |  |
| posture du membre inférieur                  |  |
| posture du tronc en flexion                  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| carcasse                                     |  |
| nettoyant désinfectant alimentaire           |  |



| organe ou tissu d'origine animale               |  |
|---|--|
| viande  |  |
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| appareil de production de froid                 |  |
| instrument tranchant piquant coupant            |  |
| jet sous pression                               |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
| espace de travail avec sol glissant             |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
|   |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| contact régulier avec le public travail de nuit |  |
|   |  |

 $\textit{Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Boucher consultable sur le site: \\$ 

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **BOULANGER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 636a, 683a                                 |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  > Agent biologique                  |  |
| champignon, moisissure  |  |
| graminée céréale  |  |
| insecte   |  |
| Agent physique  ambiance humide  électricité  incendie et explosion |  |
| variation significative de température                              |  |
| Facteur biomécanique  |  |
| mouvement répétitif du coude  |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt                          |  |
| port de charge (déplacement horizontal)                             |  |
| port de charge difficile à saisir                                   |  |
| posture debout avec piétinement                                     |  |
| posture du tronc en flexion   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                        |  |



#### > Produit ou procédé industriel

| additif alimentaire   |  |
|---|--|
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel |  |
| enzyme  |  |
| nettoyant désinfectant alimentaire  |  |
| poussière de farine   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| objet brûlant   |  |
| outil coupant   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec défaut de ventilation       |  |
| espace de travail avec sol glissant   |  |
| espace de travail encombré  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                       |  |
| repos hebdomadaire court  |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail dimanche et jour férié  |  |
| travail isolé   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Boulanger consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **BRASSEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 3625f          |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                        |  |
| ETABLIE LE :                            |  |
| •                                       |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :          |  |
|   |  |
| Agent biologique                        |  |
| aspergillus                             |  |
| houblon                                 |  |
| levure                                  |  |
| malt                                    |  |
| rat                                     |  |
|   |  |
| > Agent physique                        |  |
| ambiance humide                         |  |
| bruit continu                           |  |
| température chaude intérieure           |  |
| température froide intérieure positive  |  |
| variation significative de température  |  |
| vibration mécanique système main/bras   |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                    |  |
| port de charge (déplacement horizontal) |  |
| port de charge difficile à saisir       |  |
| posture du cou                          |  |
| posture du membre supérieur             |  |
| posture du tronc                        |  |
| posture du tronc en flexion             |  |



| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
|---|--|
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                   |  |
| poussière d'origine végétale                    |  |
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| concasseur                                      |  |
| écran de visualisation                          |  |
| jet sous pression                               |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec sol glissant             |  |
| espace de travail situé en hauteur              |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| activité demandant une concentration soutenue   |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail isolé                                   |  |
| travail posté                                   |  |
|   |  |
| > Roche et minéral                              |  |
| silice  |  |
|   |  |
| > Agent chimique                                |  |
| acide phosphorique                              |  |
| ammoniac  |  |
| sulfate de zinc                                 |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Brasseur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CADREUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 352a, 353c, 465b                     |   |
|---|---|
| RENSEIGNEE PAR :  |   |
| ETABLIE LE :  |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique                |   |
| bruit continu   |   |
| éclairage artificiel  |   |
| éclairage éblouissant   |   |
| éclairage insuffisant   |   |
| électricité   |   |
| hyperbarie  |   |
| Facteur biomécanique  port de charge (déplacement horizontal) | П |
| port de charge difficile à saisir                             |   |
| posture debout avec piétinement                               |   |
| posture du membre supérieur                                   |   |
| posture du tronc  |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                  |   |
| Qualité de l'espace de travail                                |   |
| espace de travail avec dimension contrainte                   |   |
| espace de travail avec sol irrégulier                         |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique               |   |



| déplacement professionnel                   |  |
|---|--|
| employeurs multiples                        |  |
| exigence inhérente à l'activité             |  |
| imprévisibilité de la charge de travail     |  |
| imprévisibilité des horaires de travail     |  |
| insécurité de l'emploi                      |  |
| travail à temps partiel imposé              |  |
| travail de nuit                             |  |
| travail de nuit occasionnel                 |  |
| travail dimanche et jour férié              |  |
| travail en coactivité                       |  |
| travail sous contrainte de temps imposée    |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Cadreur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CAISSIER LIBRE-SERVICE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 462b, 552a  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique                             |  |
| bruit environnant de faible intensité                                      |  |
| éclairage artificiel   |  |
| Facteur biomécanique  mouvement répétitif de l'épaule                      |  |
| ·  |  |
| mouvement répétitif du cou   |  |
| mouvement répétitif du coude   |  |
| mouvement répétitif du tronc   |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt                                 |  |
| port de charge (déplacement horizontal)  port de charge difficile à saisir |  |
| posture assise   |  |
| posture assise  posture de l'épaule en abduction                           |  |
| posture de l'épaule en antépulsion   |  |
| posture du membre supérieur  |  |
| posture du tronc   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                               |  |
| could territorit de criarge (deplacement vertical)                         |  |
| Produit ou procédé industriel  |  |
| produit d'entretien  |  |



#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| contact régulier avec le public           |  |
|---|--|
| fonction à forte responsabilité           |  |
| imprévisibilité de la charge de travail   |  |
| travail à temps partiel imposé            |  |
| travail dimanche et jour férié            |  |
| travail interrompu pour en faire un autre |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| violence externe avec agression physique  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Caissier libre-service consultable sur le site :

#### MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

### **CARISTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 652a, 652b, 653a      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                  |  |
|  |  |
| Agent physique                                 |  |
| bruit continu                                  |  |
| courant continu haute tension                  |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| incendie et explosion                          |  |
| température froide intérieure négative         |  |
| vibration mécanique corps entier               |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| mouvement répétitif de rotation du cou         |  |
| mouvement répétitif du cou                     |  |
| mouvement répétitif du tronc                   |  |
| posture assise                                 |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| carburant                                      |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| équipement, outil, machine et engin de travail |  |
| chariot élévateur à conducteur porté           |  |



#### > Qualité de l'espace de travail

| espace de travail encombré                         |  |
|--|--|
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |
|  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique    |  |
| faible latitude décisionnelle                      |  |
| travail de nuit                                    |  |
| travail de nuit occasionnel                        |  |
| travail en coactivité                              |  |
| travail posté                                      |  |
| travail sous contrainte de temps imposée           |  |
|  |  |
| Agent chimique                                     |  |
| acide sulfurique                                   |  |
| monoxyde de carbone                                |  |
| monoxyde d'azote                                   |  |
| monoxyde de soufre                                 |  |
| propane  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Cariste consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CARRELEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621b, 632a              |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                 |  |
| ETABLIE LE :                                     |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  > Agent physique |  |
| ambiance humide                                  |  |
| bruit continu                                    |  |
| bruit impulsionnel                               |  |
| électricité                                      |  |
| rayonnement ultraviolet                          |  |
| vibration mécanique système main/bras            |  |
| > Facteur biomécanique                           |  |
| appui ou pression sur le talon de la main        |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur          |  |
| port de charge (déplacement horizontal)          |  |
| port de charge difficile à saisir                |  |
| posture accroupie                                |  |
| posture agenouillée                              |  |
| posture du cou                                   |  |
| posture du membre inférieur                      |  |
| posture du membre supérieur                      |  |
| posture du tronc                                 |  |
| posture du tronc en flexion                      |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)     |  |



### Produit ou procédé industriel ciment résine époxydique Equipement, outil, machine et engin de travail disqueuse échafaudage meuleuse à main outil coupant ponceuse VL professionnel Qualité de l'espace de travail qualité de l'espace de travail espace de travail avec dimension contrainte П espace de travail situé en hauteur Facteur organisationnel, relationnel et éthique travail en coactivité travail isolé travail sous contrainte de temps imposée

Roche et autre substance minérale

| amiante |  |
|---------|--|
| silice  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Carreleur consultable sur le site :

http://www.fmppresanse.fr

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CARROSSIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 624f, 634a, 634c             |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique        |  |
| arc électrique  |  |
| bruit continu   |  |
| bruit impulsionnel                                    |  |
| champ statique  |  |
| éclairage éblouissant                                 |  |
| éclairage insuffisant                                 |  |
| électricité   |  |
| incendie et explosion                                 |  |
| vibration mécanique système main/bras                 |  |
| Facteur biomécanique                                  |  |
| choc répétitif du talon de la main                    |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture accroupie                                     |  |
| posture assise  |  |
| posture debout  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |  |
| Produit ou procédé industriel fumée et gaz de soudage |  |



| gaz d'échappement                                       |  |
|---|--|
| nanomatériau, nanoparticule                             |  |
| peinture, vernis, laque, mastic                         |  |
| poussière inorganique                                   |  |
| produit de décomposition thermique de matière plastique |  |
| résine époxydique                                       |  |
| résine polyester  |  |
| solvant organique                                       |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail          |  |
| cabine de peinture                                      |  |
| instrument tranchant piquant coupant                    |  |
| outil à main lourd                                      |  |
| objet brûlant   |  |
| espace de travail encombré                              |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique         |  |
| contact régulier avec le public                         |  |
| imprévisibilité de la charge de travail                 |  |
| travail en coactivité                                   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                |  |
| contact régulier avec le public                         |  |
| imprévisibilité de la charge de travail                 |  |
| travail en coactivité                                   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                |  |
| Agent chimique  |  |
| cyanate et isocyanate                                   |  |
| dioxyde d'azote   |  |
| hydrocarbure et dérivé                                  |  |
| monovudo do carbono                                     |  |



Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Carrossier consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CASCADEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354a, 354c, 354f                                 |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  > Agent physique                          |  |
| bruit continu   |  |
| éclairage éblouissant   |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| électricité   |  |
| hyperbarie  |  |
| vibration mécanique corps entier  |  |
| Facteur biomécanique  port de charge (déplacement horizontal)             |  |
| port de charge (deplacement nonzontal)  port de charge difficile à saisir |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                              |  |
| Qualité de l'espace de travail  |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation                              |  |
| espace de travail situé en hauteur  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                           |  |
| activité demandant une concentration soutenue                             |  |
| contact régulier avec le public   |  |
| déplacement professionnel   |  |
| employeurs multiples  |  |



| exigence inhérente à l'activité          |  |
|--|--|
| fonction à forte responsabilité          |  |
| horaire quotidien long                   |  |
| imprévisibilité de la charge de travail  |  |
| insécurité de l'emploi                   |  |
| travail de nuit                          |  |
| travail de nuit occasionnel              |  |
| travail en coactivité                    |  |
| travail sous contrainte de temps imposée |  |
| vécu d'insuffisance de moyens            |  |

 $\textit{Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Cascadeur consultable sur le site: \\$ 

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CATENAIRISTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621d, 681b             |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique  |  |
| bruit continu                                   |  |
| électricité                                     |  |
| vibration mécanique corps entier                |  |
| vibration mécanique système main/bras           |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| mouvement répétitif du coude                    |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt      |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture du cou                                  |  |
| posture du membre inférieur                     |  |
| posture du membre supérieur                     |  |
| posture du tronc                                |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
| Produit ou procédé industriel                   |  |
| ciment  |  |
| huile et graisse lubrifiante siliconée          |  |
| poussière de ciment, aluminosilicate de calcium |  |
| produit dégagé dans les procédés de soudage     |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| dispositif de travail en hauteur                |  |
|---|--|
| nacelle élévatrice                              |  |
| véhicule sur rail                               |  |
| VL professionnel                                |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail situé en hauteur              |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| fonction à forte responsabilité                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail isolé                                   |  |
| travail posté                                   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| Agent chimique                                  |  |
| acétone   |  |
| hydrocarbure aliphatique et dérivé              |  |
| hydrocarbure aromatique et dérivé               |  |
| trichloroéthylène                               |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Caténairiste consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a></a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CHARPENTIER POSEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 210x, 485b, 632c, 651a |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                   |  |
| A gent physique                                 |  |
| Agent physique                                  |  |
| bruit continu                                   |  |
| champ et rayonnement électromagnétique          |  |
| électricité                                     |  |
| rayonnement ultraviolet                         |  |
| vibration mécanique système main/bras           |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| mouvement répétitif du coude                    |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt      |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture agenouillée                             |  |
| posture du membre inférieur                     |  |
| posture du membre supérieur                     |  |
| posture du tronc                                |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
| Produit ou procédé industriel                   |  |
| fongicide organométallique (mercure, étain)     |  |
| fongicide thio-urée                             |  |
| insecticide pyrèthre et pyréthrinoïde           |  |
| poussière de bois                               |  |



| solvant organique                                    |   |
|--|---|
|  |   |
| Equipement, outil, machine et engin de travail       |   |
| charpente  |   |
| échafaudage  |   |
| échelle  |   |
| engin de levage                                      |   |
| nacelle élévatrice                                   |   |
| scie circulaire                                      |   |
| toiture  |   |
| VL professionnel                                     |   |
|  |   |
| Qualité de l'espace de travail                       |   |
| espace de travail situé en hauteur                   |   |
|  | I |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique      |   |
| déplacement professionnel                            |   |
| fonction à forte responsabilité                      |   |
| imprévisibilité de la charge de travail              |   |
| travail en coactivité                                |   |
| travail isolé  |   |
| travail sous contrainte de temps imposée             |   |
|  |   |
| Roche et minéral                                     |   |
| amiante  |   |
|  |   |
| Agent chimique                                       |   |
| carbamate, thio- et dithiocarbamate, oxime-carbamate |   |
| chromate de potassium                                |   |
| cuivre et composé inorganique                        |   |
| plomb et composé inorganique                         |   |
| triazole et dérivé                                   | П |



| trioxyde de diarsenic                                |  |
|--|--|
| carbamate, thio- et dithiocarbamate, oxime-carbamate |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Charpentier poseur consultable sur le site :

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

### **CHAUFFEUR EN MILIEU DU SPECTACLE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 624b, 634a                |   |
|--|---|
| RENSEIGNEE PAR :                                   |   |
| ETABLIE LE :                                       |   |
| •  |   |
| EVECCITIONS DEOLESSIONNELLES.                      |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                      |   |
| > Agent physique                                   |   |
|  |   |
| vibration mécanique corps entier                   |   |
|  |   |
| Facteur biomécanique                               |   |
| port de charge (déplacement horizontal)            |   |
| port de charge difficile à saisir                  |   |
| posture assise                                     |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)       |   |
|  |   |
| Produit ou procédé industriel                      |   |
| gaz d'échappement                                  |   |
|  |   |
| > Equipement, outil, machine et engin de travail   |   |
| camion   | П |
| véhicule à deux ou trois roues                     |   |
| VL professionnel                                   |   |
| VE professionner                                   |   |
| Qualité de l'espace de travail                     |   |
| -  |   |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |   |



#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue |  |
|---|--|
| déplacement professionnel                     |  |
| employeurs multiples                          |  |
| horaire quotidien long                        |  |
| imprévisibilité de la charge de travail       |  |
| insécurité de l'emploi                        |  |
| travail de nuit                               |  |
| travail de nuit occasionnel                   |  |
| travail posté                                 |  |
| travail sous contrainte de temps imposée      |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Chauffeur en milieu du spectacle consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CHAUFFEUR LIVREUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 643a                  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |  |
| > Agent physique                               |  |
| autre température et hygrométrie               |  |
| bruit environnant de faible intensité          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| température froide intérieure                  |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture assise posture du membre inférieur     |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| posture du tronc                               |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
| ➤ Produit ou procédé industriel                |  |
| gaz d'échappement                              |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| chariot manutention                            |  |
| téléphone portable                             |  |
| VL professionnel                               |  |



#### Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec dimension contrainte        |  |
|--|--|
| espace de travail d'accès physiquement difficile   |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |

#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| contact régulier avec le public          |  |
|--|--|
| travail de nuit                          |  |
| travail de nuit occasionnel              |  |
| travail en coactivité                    |  |
| travail sous contrainte de temps imposée |  |
| vécu de qualité empêchée                 |  |
| vécu de surcharge de travail             |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Chauffeur livreur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CHAUFFEUR POIDS LOURD**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 641a                          |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                       |  |
| ETABLIE LE :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique         |  |
|  |  |
| bruit continu  |  |
| incendie et explosion                                  |  |
| température et hygrométrie                             |  |
| vibration mécanique corps entier                       |  |
| Facteur biomécanique  effort de poussée et de traction |  |
| port de charge (déplacement horizontal)                |  |
| port de charge difficile à saisir                      |  |
| posture assise   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)           |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail         |  |
| camion semi-remorque                                   |  |
| dispositif mobile de manutention                       |  |
| engin de levage  |  |
| véhicule poids lourd                                   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique        |  |
| activité demandant une concentration soutenue          |  |
| contact régulier avec le public                        |  |



| déplacement professionnel avec découcher |  |
|--|--|
| travail de nuit                          |  |
| travail en coactivité                    |  |
| travail sous contrainte de temps imposée |  |
| violence externe avec agression physique |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Chauffeur poids lourd consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **COIFFEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 637c, 562b  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :   |  |
|  |  |
| > Agent biologique   |  |
| pediculus humanus capitis  |  |
| trichophyton   |  |
|  |  |
| > Agent physique   |  |
|  |  |
| bruit environnant de faible intensité  |  |
| éclairage avec rendu des couleurs insuffisant                                    |  |
| éclairage éblouissant  |  |
| éclairage insuffisant  |  |
| électricité  |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique   |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur  |  |
| posture debout avec piétinement  |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis                            |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel  |  |
| coloration permanente (paraphénylène diamine, paratoluylène diamine, résorcinol) |  |
| coloration semi-permanente, henné  |  |
| décolorant, éclaircissant capillaire   |  |
| désinfectant   |  |
| laque capillaire   |  |



| parfum et substance aromatique   |    |
|--|----|
| produit d'entretien  |    |
| produit défrisant  |    |
| produit pour permanente (ondulation)   |    |
| protéine de latex  |    |
| shampooing   |    |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                   |    |
| outil à main lourd   |    |
| outil tranchant  |    |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec défaut de ventilation  | Тп |
| espace de travail avec sol glissant  |    |
| espace de travail encombré   |    |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public |    |
|  |    |
| horaire quotidien long   |    |
| imprévisibilité de la charge de travail maîtrise des émotions                    |    |
|  |    |
| travail sous contrainte de temps imposée   |    |
| > Agent chimique   |    |
| acide peracétique  |    |
| ammoniaque   |    |
| formaldéhyde   |    |
| hydroquinone   |    |
| hydroxyde de calcium   |    |
| nickel   |    |
| peroxyde d'hydrogène   |    |
| persulfate d'ammonium  |    |
| persulfate de potassium  |    |



| persulfate de sodium |  |
|----------------------|--|
| p-phénylènediamine   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Coiffeur consultable sur le site :



CODE PCS-ESE 2003-2017: 354c

# **MEEP Version 2024**

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **COMEDIEN**

| RENSEIGNEE PAR :  |   |
|---|---|
| ETABLIE LE :  |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique                |   |
| bruit continu   |   |
| bruit impulsionnel  |   |
| ·   |   |
| éclairage artificiel  |   |
| éclairage éblouissant<br>éclairage insuffisant                |   |
| électricité   |   |
| température   |   |
| Facteur biomécanique  port de charge (déplacement horizontal) |   |
| port de charge difficile à saisir                             |   |
| posture debout avec piétinement                               |   |
| posture du corps entier                                       |   |
| sollicitation des cordes vocales, forçage de la voix          |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                  |   |
| ➤ Produit ou procédé industriel                               |   |
| colle cosmétique ongles, cils, perruque                       |   |
| hygiène corporelle, produit de maquillage                     |   |
| produit capillaire  |   |
| produit cosmétique divers                                     |   |
| protéine de latex   | _ |



#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue   |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public                 |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire |  |
| employeurs multiples                            |  |
| exigence émotionnelle de l'activité             |  |
| exigence inhérente à l'activité                 |  |
| facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| fonction à forte responsabilité                 |  |
| horaire quotidien long                          |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| insécurité de l'emploi                          |  |
| maîtrise des émotions                           |  |
| travail à temps partiel imposé                  |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail en coactivité                           |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail     |  |
| violence interne directe à caractère sexuel     |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Comédien consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **COMPTABLE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 327b, 373a, 373c, 451h, 461d, 543b, 543                  | 3c |
|---|----|
| RENSEIGNEE PAR :  |    |
| ETABLIE LE :  |    |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |    |
| > Agent physique  |    |
| bruit environnant de faible intensité   |    |
| éclairage éblouissant   |    |
| éclairage insuffisant   |    |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  écran de visualisation  téléphone |    |
| véhicule léger  |    |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec dimension contrainte    |    |
| ➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                 | Ш  |
| activité demandant une concentration soutenue                                     |    |
| contact régulier avec le public   |    |
| fonction à forte responsabilité   |    |
| travail sous contrainte de temps imposée  |    |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Comptable consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

### **CONCEPTEUR REDACTEUR DIGITAL**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a                      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                   |  |
| ETABLIE LE :                                       |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  > Agent physique   |  |
| bruit environnant de faible intensité              |  |
| éclairage éblouissant                              |  |
| éclairage insuffisant                              |  |
| Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt         |  |
| > Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
| écran de visualisation                             |  |
| téléphone fixe                                     |  |
| téléphone portable                                 |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique    |  |
| contact régulier avec le public                    |  |
| imprévisibilité des horaires de travail            |  |
| travail sous contrainte de temps imposée           |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Concepteur rédacteur en publicité consultable sur le site :



**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

### **CONCEPTEUR REDACTEUR EN PUBLICITE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  > Agent physique                       |  |
| bruit environnant de faible intensité                                  |  |
| éclairage éblouissant  |  |
| éclairage insuffisant  |  |
| Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude                     |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt                             |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  écran de visualisation |  |
| téléphone fixe   |  |
| téléphone portable   |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte                            |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                        |  |
| activité demandant une concentration soutenue                          |  |
| imprévisibilité des horaires de travail                                |  |
| imprávicibilitá de la charge de travail                                |  |



| travail dimanche et jour férié            |  |
|---|--|
| travail interrompu pour en faire un autre |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Concepteur rédacteur en publicité consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **CONDUCTEUR D'AUTOBUS**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 641b                      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                   |  |
| ETABLIE LE :                                       |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique     |  |
| bruit continu                                      |  |
| vibration mécanique corps entier                   |  |
| > Facteur biomécanique                             |  |
| mouvement répétitif de rotation du cou             |  |
| posture assise                                     |  |
| ➤ Produit ou procédé industriel                    |  |
| carburant  |  |
| gaz d'échappement                                  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail     |  |
| autobus  |  |
| autocar  |  |
| groupe lourd                                       |  |
| transport en commun                                |  |
| Qualité de l'espace de travail                     |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |

#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public               |  |
| déplacement professionnel avec découcher      |  |
| fonction à forte responsabilité               |  |
| travail de nuit                               |  |
| travail de nuit occasionnel                   |  |
| travail dimanche et jour férié                |  |
| travail posté                                 |  |
| travail sous contrainte de temps imposée      |  |
| violence externe à l'entreprise               |  |
| violence externe avec agression physique      |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Conducteur d'autobus consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CONDUCTEUR DE MACHINE A IMPRIMER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 476a, 627f           |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                              |  |
| ETABLIE LE :                                  |  |
| <u> </u>                                      |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                |  |
| EXPOSITIONS PROPESSIONNELLES.                 |  |
| > Agent physique                              |  |
| bruit continu                                 |  |
| éclairage avec rendu des couleurs insuffisant |  |
| éclairage éblouissant                         |  |
| éclairage insuffisant                         |  |
| électricité                                   |  |
| incendie                                      |  |
| rayonnement ultraviolet                       |  |
| vibration mécanique corps entier              |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                          |  |
| mouvement répétitif du coude                  |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt    |  |
| port de charge (déplacement horizontal)       |  |
| port de charge difficile à saisir             |  |
| posture du membre supérieur                   |  |
| posture du tronc                              |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)  |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                 |  |
| encre   |  |
| gomme arabique                                |  |



| noir de carbone   |  |
|---|--|
| papier carton   |  |
| poussière de papier carton                                    |  |
| solvant organique   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                |  |
| chariot élévateur à conducteur porté                          |  |
| dispositif mobile de manutention                              |  |
| écran de visualisation  |  |
| machine rotative  |  |
| palette   |  |
| presse offset   |  |
| espace de travail encombré espace de travail situé en hauteur |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique               |  |
| activité demandant une concentration soutenue                 |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel                                   |  |
| travail posté   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                      |  |
| Agent chimique  |  |
| amine aromatique et dérivé                                    |  |
| hydrocarbure aromatique et dérivé                             |  |
| propan-2-ol   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 de la FMP Conducteur de machine à imprimer consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **CONVOYEUR DE FONDS**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 534b  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique                             |  |
| bruit continu  |  |
| bruit impulsionnel   |  |
| éclairage artificiel   |  |
| vibration mécanique corps entier   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)  port de charge difficile à saisir |  |
| posture assise   |  |
| posture du membre inférieur  |  |
| posture du membre supérieur  |  |
| posture du tronc   |  |
| posture du tronc en flexion  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                               |  |
| Produit ou procédé industriel  |  |
| pigment  |  |
| solvant, diluant   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                             |  |
| fourgon  |  |



#### Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec défaut de ventilation     |  |
|--|--|
| espace de travail d'accès physiquement difficile |  |

#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue |  |
|---|--|
| fonction à forte responsabilité               |  |
| violence externe avec agression physique      |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Convoyeur de fonds consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CORDONNIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 635a   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  > Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| éclairage artificiel  |  |
| électricité   |  |
| vibration mécanique système main/bras   |  |
| <ul> <li>➤ Facteur biomécanique</li> <li>posture debout</li> <li>➤ Produit ou procédé industriel</li> </ul> |  |
| adhésif, colle cyanoacrylate  |  |
| adhésif, colle polychloroprène  |  |
| adhésif, colle polyuréthane   |  |
| poussière de cuir   |  |
| solvant organique   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| instrument tranchant piquant coupant  |  |
| machine à couture   |  |
| perceuse  |  |



#### Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
|---|--|
| espace de travail encombré                      |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
|   |  |
| Agent chimique                                  |  |
| acétate d'éthyle                                |  |
| acétone   |  |
| méthyléthylcétone                               |  |
| toluène   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Cordonnier consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

# **COSTUMIER(ERE)**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353a, 465a, 637c     |          |
|---|----------|
| RENSEIGNEE PAR :                              |          |
| ETABLIE LE :                                  |          |
|   |          |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                |          |
|   |          |
| > Agent biologique                            |          |
| acarien ou mite ou gale                       |          |
|   | <u>'</u> |
| > Agent physique                              |          |
|   |          |
| éclairage avec rendu des couleurs insuffisant |          |
| éclairage éblouissant                         |          |
| éclairage insuffisant                         |          |
| électricité                                   |          |
| incendie                                      |          |
| température chaude                            |          |
|   |          |
| Facteur biomécanique                          |          |
| mouvement répétitif du coude                  |          |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt    |          |
| port de charge (déplacement horizontal)       |          |
| port de charge difficile à saisir             |          |
| posture du membre supérieur                   |          |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)  |          |
|   |          |
| Produit ou procédé industriel                 |          |
| agent de blanchiment (eau de javel, etc.)     |          |



| cire polish paraffine   |  |
|---|--|
| fibre végétale textile  |  |
| lessive détergent   |  |
| plume, duvet  |  |
| produit cosmétique divers   |  |
| teinture pour tissu   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| aiguille à coudre   |  |
| fer à repasser  |  |
| machine à coudre  |  |
| VL professionnel  |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire   |  |
| employeurs multiples  |  |
| imprévisibilité de la charge de travail   |  |
| insécurité de l'emploi  |  |
| travail à temps partiel imposé  |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Costumier(ère) consultable sur le site :

#### MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

### **COUVREUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632e   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |  |
|   |  |
| > Agent physique  |  |
| champ et rayonnement électromagnétique                                    |  |
| électricité   |  |
| incendie  |  |
| rayonnement ultraviolet   |  |
| vibration mécanique système main/bras                                     |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique  |  |
| mouvement répétitif du coude  |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt                                |  |
| port de charge (déplacement horizontal)                                   |  |
| port de charge difficile à saisir   |  |
| posture accroupie   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                              |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| ·   |  |
| antimousse pour toiture, façade   |  |
| fumée et gaz de brasage   |  |
| poussière de bois   |  |
| poussière de ciment, aluminosilicate de calcium                           |  |
| produit pesticide (biocide, insecticide, rodenticide, fongicide, engrais) |  |



| revêtement de toiture   |  |
|---|--|
| solvant organique   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                      |  |
| échafaudage   |  |
| échelle   |  |
| engin de levage   |  |
| jet sous pression   |  |
| machine à souder  |  |
| outil pour couper, séparer  |  |
| toiture   |  |
| espace de travail situé en hauteur  Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| imprévisibilité de la charge de travail   |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| Roche et autre substance minérale   |  |
| amiante   |  |
| Agent chimique  |  |
| chlorure d'hydrogène  |  |
| plomb et composé inorganique  |  |
|   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Couvreur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **CUISINIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 377a, 488a, 561c, 561d, 636d |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                         |  |
| Agent biologique                                      |  |
| insecte   |  |
| plante alimentaire, légume ou fruit                   |  |
| rat   |  |
| > Agent physique                                      |  |
| ambiance humide                                       |  |
| bruit environnant de faible intensité                 |  |
| éclairage éblouissant                                 |  |
| éclairage insuffisant                                 |  |
| électricité   |  |
| température chaude intérieure                         |  |
| température froide intérieure négative                |  |
| température froide intérieure positive                |  |
| incendie et explosion                                 |  |
| > Facteur biomécanique                                |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| posture debout avec piétinement                       |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture du tronc en flexion                           |  |



| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis                                    |  |
|--|--|
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
| Produit ou procédé industriel  |  |
| décapant four grill  |  |
| déchet d'aliment et produit pour l'alimentation  |  |
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel    |  |
| produit dégagé lors de la fabrication ou l'utilisation de l'huile et graisse alimentaire |  |
| produit d'origine animale  |  |
| produit pour plonge, vaisselle professionnelle   |  |
| instrument tranchant piquant coupant objet brûlant                                       |  |
| ➤ Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  |  |
| espace de travail avec sol glissant  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |  |
| travail de nuit  |  |
| travail de nuit occasionnel  |  |
| travail dimanche et jour férié   |  |
| travail avec horaire fractionné  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée   |  |
|  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Cuisinier consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **DANSEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354e, 354g, 424a      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique |  |
| bruit continu                                  |  |
| bruit impulsionnel                             |  |
| éclairage artificiel                           |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| électricité                                    |  |
| température                                    |  |
| ➤ Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif                            |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture du corps entier                        |  |
| posture du membre inférieur                    |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| posture du tronc                               |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
| > Produit ou procédé industriel                |  |
| colle cosmétique ongles, cils, perruque        |  |
| colophane                                      |  |
| hygiène corporelle, produit de maquillage      |  |



| produit capillaire  |  |
|---|--|
| produit cosmétique divers                                       |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                                  |  |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux |  |
| espace de travail avec dimension contrainte                     |  |
| espace de travail encombré                                      |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                 |  |
| contact régulier avec le public                                 |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire                 |  |
| employeurs multiples  |  |
| exigence inhérente à l'activité                                 |  |
| horaire quotidien long  |  |
| imprévisibilité de la charge de travail                         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail                         |  |
| insécurité de l'emploi  |  |
| maîtrise des émotions   |  |
| travail à temps partiel imposé                                  |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel                                     |  |
| travail dimanche et jour férié                                  |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                        |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail                     |  |
| violence interne directe à caractère sexuel                     |  |

 $\textit{Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Danseur consultable sur le site: \\$ 

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **DECORATEUR SCENOGRAPHE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465a, 465b      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |  |
|  |  |
| Agent biologique                               |  |
| bois sans précision                            |  |
|  |  |
| > Agent physique                               |  |
| bruit continu                                  |  |
| éclairage artificiel                           |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| électricité                                    |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| adhésif, colle polychloroprène                 |  |
| adhésif, colle vinylique                       |  |
| mousse polyuréthane                            |  |
| peinture, vernis, laque, mastic sans précision |  |
| solvant organique                              |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| carton   |  |
| écran de visualisation                         |  |
| objet brûlant                                  |  |
| outil nour couper, séparer                     |  |



| outil pour poncer, polir, gratter               |  |
|---|--|
| lumière artificielle                            |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation    |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
| espace de travail avec sol irrégulier           |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| employeurs multiples                            |  |
| exigence inhérente à l'activité                 |  |
| fonction à forte responsabilité                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| insécurité de l'emploi                          |  |
| travail à temps partiel imposé                  |  |
| travail en coactivité                           |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail     |  |
| Agent chimique                                  |  |
| agent chimique                                  |  |
| éther de glycol                                 |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Décorateur scénographe consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **DELEGUE MEDICAL**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 463d                   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                   |  |
| > Agent biologique                              |  |
| agent biologique                                |  |
| ➤ Facteur biomécanique                          |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture debout avec marche                      |  |
| posture debout avec piétinement                 |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| écran de visualisation                          |  |
| véhicule léger                                  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| conflit de valeur                               |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| horaire quotidien long                          |  |
| objectif vécu comme inatteignable               |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| violence externe avec agression physique        |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Délégué médical consultable sur le site : <a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **DESAMIANTEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 628e, 674a            |   |
|--|---|
| RENSEIGNEE PAR :                               |   |
| ETABLIE LE :                                   |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |   |
| > Agent physique                               |   |
| bruit continu                                  |   |
| température chaude intérieure                  |   |
| Facteur biomécanique                           |   |
| mouvement répétitif du membre supérieur        |   |
| port de charge (déplacement horizontal)        |   |
| port de charge difficile à saisir              |   |
| posture debout                                 |   |
| posture du cou                                 |   |
| posture du membre inférieur                    |   |
| posture du membre supérieur                    |   |
| posture du tronc                               |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |   |
| Equipement, outil, machine et engin de travail | , |
| aspirateur                                     |   |
| dispositif de protection collective            |   |
| dispositif de protection individuelle          |   |
| dispositif de travail en hauteur               |   |
| grattoir                                       |   |
| jet sous pression                              |   |
| outil coupont                                  |   |



| sas   |   |
|---|---|
|   |   |
| Qualité de l'espace de travail  |   |
| espace de travail avec défaut de ventilation  |   |
| espace de travail avec dimension contrainte   |   |
| espace de travail confiné   |   |
|   |   |
| espace de travail situé en hauteur  | ш |
| espace de travail situé en hauteur  |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |   |
|   |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  activité multisite avec un seul employeur                            |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  activité multisite avec un seul employeur  déplacement professionnel |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  activité multisite avec un seul employeur  déplacement professionnel |   |

 $\textit{Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP D\'esamianteur consultable sur le site: \\$ 

MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

## **DIRECTEUR ARTISTIQUE EN PUBLICITE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354a, 375b             |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
| > Agent physique                                |  |
| bruit environnant de faible intensité           |  |
| éclairage éblouissant                           |  |
| éclairage insuffisant                           |  |
| ➤ Facteur biomécanique                          |  |
| mouvement répétitif du coude                    |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt      |  |
| posture assise                                  |  |
| posture du cou en extension                     |  |
| posture du cou en flexion                       |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| cutter  |  |
| écran de visualisation                          |  |
| outil coupant                                   |  |
| téléphone                                       |  |
| téléphone portable                              |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| déplacement professionnel                       |  |



| horaire quotidien long                   |  |
|--|--|
| imprévisibilité de la charge de travail  |  |
| travail dimanche et jour férié           |  |
| travail sous contrainte de temps imposée |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Directeur artistique en publicité consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

### DIRECTEUR DE PRODUCTION DANS LES METIERS DU SPECTACLE

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465b   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| éclairage artificiel  |  |
| éclairage éblouissant   |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| température   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail     écran de visualisation     ordinateur                      |  |
| téléphone   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec dimension contrainte     espace de travail encombré |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire   |  |
| employeurs multiples  |  |
| facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| fonction à forte responsabilité   |  |



| horaire quotidien long                    |  |
|---|--|
| imprévisibilité de la charge de travail   |  |
| insécurité de l'emploi                    |  |
| travail de nuit occasionnel               |  |
| travail en coactivité                     |  |
| travail interrompu pour en faire un autre |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| vécu d'insuffisance de moyens             |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Directeur de production dans les métiers du spectacle consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 388c                   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
|   |  |
| Agent physique                                  |  |
| bruit environnant de faible intensité           |  |
| éclairage éblouissant                           |  |
| éclairage insuffisant                           |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| posture assise                                  |  |
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| écran de visualisation                          |  |
| ordinateur                                      |  |
| téléphone portable                              |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
| ·   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| activité multisite avec un seul employeur       |  |
| astreinte                                       |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire |  |



| fonction à forte responsabilité           |  |
|---|--|
| imprévisibilité de la charge de travail   |  |
| imprévisibilité des horaires de travail   |  |
| travail interrompu pour en faire un autre |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Directeur des systèmes d'information (DSI) consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **DOCUMENTALISTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 372f  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :   |  |
| EXPOSITIONS FROFESSIONNELLES.  |  |
| > Agent physique   |  |
| bruit environnant de faible intensité                                  |  |
| éclairage artificiel   |  |
| éclairage éblouissant  |  |
| éclairage insuffisant  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  écran de visualisation |  |
| escabeau   |  |
| outil coupant  |  |
| téléphone  |  |
| totophone  |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte                            |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                        |  |
| contact régulier avec le public  |  |
| faible latitude décisionnelle  |  |
| imprévisibilité de la charge de travail                                |  |
| travail interrompu pour en faire un autre                              |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                               |  |



| Λ ~ |     | abi | -  |    |    |
|-----|-----|-----|----|----|----|
| Ag  | ent | CH  | ШШ | ıq | ue |

| ozone |  |
|-------|--|
|-------|--|

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Documentaliste consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **EDUCATEUR SPECIALISE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 422e, 434d, 434f       |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                   |  |
| > Agent biologique                              |  |
| agent biologique                                |  |
| > Facteur biomécanique                          |  |
| manutention de charge, manutention de personne  |  |
| posture debout avec marche                      |  |
| écran de visualisation                          |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| astreinte avec déplacement                      |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| exigence émotionnelle de l'activité             |  |
| fonction à forte responsabilité                 |  |
| horaire quotidien long                          |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail interrompu pour en faire un autre       |  |
| travail posté                                   |  |
| violence externe à l'entreprise                 |  |



| violence externe avec agression physique |  |
|--|--|
|--|--|

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Educateur spécialisé consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **ELECTRICIEN**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478d, 622c, 633a, 633d |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
| •   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
|   |  |
| Agent physique                                  |  |
| bruit continu                                   |  |
| courant alternatif                              |  |
| courant continu basse tension                   |  |
| courant continu haute tension                   |  |
| température                                     |  |
| vibration mécanique système main/bras           |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur         |  |
| effort de poussée et de traction                |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture agenouillée                             |  |
| posture debout                                  |  |
| posture du membre inférieur                     |  |
| posture du membre supérieur                     |  |
| posture du tronc                                |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
| Produit ou procédé industrial                   |  |
| Produit ou procédé industriel                   |  |
| adhésif, colle                                  |  |
| cimont  |  |



| fibrociment (et amiante-ciment)   |  |
|---|--|
| huile et graisse lubrifiante  |  |
| plâtre  |  |
| solvant de dégraissage  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                      |  |
| dispositif de travail en hauteur  |  |
| instrument tranchant piquant coupant  |  |
| nacelle élévatrice  |  |
| outil à main lourd  |  |
| VL professionnel  |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail d'accès physiquement difficile |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation                                  |  |
| espace de travail situé en hauteur  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                     |  |
| astreinte avec déplacement  |  |
| déplacement professionnel   |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail dimanche et jour férié  |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail isolé   |  |
| Agent chimique  |  |
| acétone   |  |
| hydrocarbure aliphatique et dérivé  |  |
| hydrocarbure aromatique et dérivé   |  |
| plomb et composé inorganique  |  |



#### Roche et minéral

| amiante |  |
|---------|--|

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Electricien consultable sur le site :

http://www.fmppresanse.fr

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **EMPLOYE AU TRI DES DECHETS**

| RENSEIGNEE PAR :                        |   |
|---|---|
| ETABLIE LE :                            |   |
|   |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :          |   |
| LAI OSITIONS I NOI ESSIONNELLES .       |   |
| Agent biologique                        |   |
| agent biologique                        |   |
| champignon, moisissure                  |   |
| endotoxine bactérienne                  |   |
|   |   |
| Agent physique                          |   |
| bruit continu                           |   |
| éclairage éblouissant                   |   |
| éclairage insuffisant                   |   |
| incendie et explosion                   |   |
| vibration mécanique corps entier        |   |
|   |   |
| Facteur biomécanique                    |   |
| mouvement répétitif du membre supérieur |   |
| mouvement répétitif de l'épaule         |   |
| posture de l'épaule en abduction        |   |
| posture de l'épaule en antépulsion      |   |
| posture debout avec piétinement         |   |
| posture du tronc en flexion             |   |
|   | • |
| Produit ou procédé industriel           |   |
| déchet de poussière organique           |   |



| fluide humain                                   |  |
|---|--|
| gaz d'échappement                               |  |
| poussière aspécifique                           |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| convoyeur à tapis                               |  |
| instrument tranchant piquant coupant            |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail encombré                      |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail en coactivité                           |  |
| travail posté                                   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| vécu de travail monotone, peu ou pas créatif    |  |
| > Agent chimique                                |  |
| agent chimique                                  |  |
| 100   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Employé au tri des déchets consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **EMPLOYE DE PRESSING**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 210x, 637b, 685a    |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
| •  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
|  |  |
| Agent biologique                             |  |
| agent biologique                             |  |
|  |  |
| Agent physique                               |  |
| ambiance humide                              |  |
| bruit continu                                |  |
| bruit environnant de faible intensité        |  |
| bruit impulsionnel                           |  |
| éclairage éblouissant                        |  |
| éclairage insuffisant                        |  |
| électricité                                  |  |
| incendie                                     |  |
| température chaude intérieure                |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur      |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout avec marche                   |  |
| posture debout avec piétinement              |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |



### Produit ou procédé industriel

| Produit ou procede industriei   |  |
|---|--|
| apprêt, imperméabilisant, traitement des tissus   |  |
| détachant   |  |
| lessive détergent   |  |
| odeur   |  |
| produit d'entretien   |  |
| solvant de nettoyage  |  |
| teinture pour tissu   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| fer à repasser  |  |
| jet sous pression   |  |
| machine à dégraisser  |  |
| machine à housser   |  |
| machine à laver   |  |
| machine à sécher  |  |
| objet brûlant   |  |
| outil à main lourd  |  |
| repasseuse à cylindre   |  |
| transporteur sur rail aérien  |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec défaut de ventilation     espace de travail avec dimension contrainte     espace de travail avec sol glissant |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| contact régulier avec le public   |  |
| faible latitude décisionnelle   |  |
| imprévisibilité de la charge de travail   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail de nuit   |  |



| travail interrompu pour en faire un autre |  |
|---|--|
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| Agent chimique                            |  |
| tétrachloroéthylène                       |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Employé de pressing consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **EMPLOYE DE STATION-SERVICE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 552a, 554g          |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
| •  |  |
| EVPOSITIONS PROFESSIONNELLES .               |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
| Agent physique                               |  |
| bruit environnant de faible intensité        |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif du coude                 |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout avec marche                   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| carburant, combustible liquide ou gazeux     |  |
| essence                                      |  |
| gaz d'échappement                            |  |
| gaz de pétrole liquéfié (lpg, gpl…)          |  |
| odeur  |  |
| produit de nettoyage, lavage industriel      |  |
| selles humaines                              |  |
| solvant organique                            |  |
| urine humaine                                |  |
| vapeur liquide d'eau douce                   |  |



### > Equipement, outil, machine et engin de travail

violence externe avec agression physique

| écran de visualisation                          |  |
|---|--|
| escabeau  |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| faible latitude décisionnelle                   |  |
| fonction à forte responsabilité                 |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail isolé                                   |  |
| travail posté                                   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Employé de station-service consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **EMPLOYE LIBRE-SERVICE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 551a, 553c, 554a, 653a |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
|   |  |
| > Agent biologique                              |  |
| agent biologique                                |  |
| rat   |  |
|   |  |
| > Agent physique                                |  |
| bruit environnant de faible intensité           |  |
| éclairage éblouissant                           |  |
| éclairage insuffisant                           |  |
| température froide intérieure négative          |  |
| température froide intérieure positive          |  |
| vibration mécanique corps entier                |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| effort de poussée et de traction                |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur         |  |
| port de charge au-dessus du plan de l'épaule    |  |
| posture accroupie                               |  |
| posture debout                                  |  |
| posture debout avec marche                      |  |
| posture du membre inférieur                     |  |
| posture du membre supérieur                     |  |
| posture du tronc                                |  |



### Produit ou procédé industriel nettoyant désinfectant alimentaire Equipement, outil, machine et engin de travail chariot élévateur instrument tranchant piquant coupant Qualité de l'espace de travail espace de travail avec sol glissant espace de travail encombré espace de travail situé en hauteur Facteur organisationnel, relationnel et éthique contact régulier avec le public П horaire quotidien long travail de nuit travail de nuit occasionnel travail dimanche et jour férié travail interrompu pour en faire un autre

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Employé libre-service consultable sur le site :

http://www.fmppresanse.fr

travail sous contrainte de temps imposée

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

### **EQUIPIER RESTAURATION RAPIDE HAMBURGER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 561d  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:  |  |
| > Agent physique   |  |
| bruit environnant de faible intensité  |  |
| incendie   |  |
| température chaude   |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique   |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur  |  |
| port de charge (déplacement horizontal)  |  |
| port de charge difficile à saisir  |  |
| posture debout avec piétinement  |  |
| posture du tronc en flexion  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel  |  |
| déchet d'aliment et produit pour l'alimentation  |  |
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel    |  |
| produit dégagé lors de la fabrication ou l'utilisation de l'huile et graisse alimentaire |  |
| produit pour plonge, vaisselle professionnelle   |  |
| selles humaines  |  |
| urine humaine  |  |



### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| objet brûlant                                |  |
|--|--|
| outil coupant                                |  |
|  |  |
| Qualité de l'espace de travail               |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  |  |
| espace de travail avec sol glissant          |  |
| espace de travail encombré                   |  |

### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| contact régulier avec le public          |  |
|--|--|
| travail à temps partiel imposé           |  |
| travail avec horaire fractionné          |  |
| travail de nuit                          |  |
| travail de nuit occasionnel              |  |
| travail dimanche et jour férié           |  |
| travail sous contrainte de temps imposée |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Equipier restauration rapide hamburger consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **ESTHETICIENNE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 562a                         |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |  |
|   |  |
| > Agent physique                                      |  |
| éclairage insuffisant                                 |  |
| électricité   |  |
| température chaude                                    |  |
|   |  |
| ➤ Facteur biomécanique                                |  |
| mouvement répétitif du coude                          |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt            |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture debout avec marche                            |  |
| posture debout avec piétinement                       |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                         |  |
| huile essentielle                                     |  |
| produit d'entretien                                   |  |
| produit d'hygiène et cosmétique                       |  |
| produit dépilatoire                                   |  |
| soin pour les ongles                                  |  |
| solvant organique                                     |  |



### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| VL professionnel                             |          |
|--|----------|
|  |          |
| Qualité de l'espace de travail               |          |
| espace de travail avec défaut de ventilation |          |
| Eastour organisationnal relationnal at       | áthiana  |
| Facteur organisationnel, relationnel et      | ettilque |
| contact régulier avec le public              |          |
| maîtrise des émotions                        |          |
| travail en coactivité                        |          |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Esthéticienne consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **FACADIER ENDUISEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 632g, 681b       |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
| •   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                   |  |
|   |  |
| Agent physique                                  |  |
| bruit continu                                   |  |
| rayonnement ultraviolet                         |  |
| température chaude extérieure                   |  |
| température froide extérieure                   |  |
| vibration mécanique système main/bras           |  |
|   |  |
| > Facteur biomécanique                          |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur         |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture de l'épaule en abduction                |  |
| posture de l'épaule en antépulsion              |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                   |  |
| enduit  |  |
| liant   |  |
| pigment   |  |
| poussière de chantier                           |  |
| poussière de ciment, aluminosilicate de calcium |  |
| sable   |  |

### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| échafaudage                                     |  |
|---|--|
| jet sous pression                               |  |
| machine à malaxer                               |  |
| nacelle élévatrice                              |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail situé en hauteur              |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| > Roche et minéral                              |  |
| silice cristalline                              |  |
| > Agent chimique                                |  |
| hydroxyde de calcium                            |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Façadier enduiseur consultable sur le

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **FACADIER RAVALEUR RAGREUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 681b                   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| •   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |  |
|   |  |
| Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| incendie et explosion                                 |  |
| rayonnement ultraviolet                               |  |
| température chaude extérieure                         |  |
| température froide extérieure                         |  |
| vibration mécanique corps entier                      |  |
| Facteur biomécanique  mouvement répétitif de l'épaule |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture du cou  |  |
| posture du membre inférieur                           |  |
| posture du membre supérieur                           |  |
| posture du tronc                                      |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |  |
| Produit ou procédé industriel                         |  |
| agent de blanchiment (eau de javel, etc.)             |  |
| déchet de poussière organique                         |  |
| déjection d'origine animale                           |  |



| poussière de chantier                           |  |
|---|--|
| poussière de ciment, aluminosilicate de calcium |  |
| résine époxydique                               |  |
| sable   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| échafaudage                                     |  |
| jet sous pression                               |  |
| nacelle élévatrice                              |  |
| objet brûlant                                   |  |
| outil coupant                                   |  |
| VL professionnel                                |  |
| espace de travail situé en hauteur              |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| Roche et minéral                                |  |
| amiante   |  |
| silice cristalline                              |  |
| Agent chimique                                  |  |
| chlorure d'hydrogène                            |  |
| corindon  |  |
| cyanate et isocyanate                           |  |
| dichlorométhane                                 |  |
| dioxyde de titane                               |  |
| fluorure d'hydrogène                            |  |
|   |  |



| hydroxyde de sodium |  |
|---------------------|--|
| oxyde de zirconium  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Façadier ravaleur ragréeur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### FEMME DE CHAMBRE / VALET DE CHAMBRE

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 468b, 561f   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| •   |  |
| EVECCITIONS PROFESSIONNELLES  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |  |
| > Agent physique  |  |
| électricité   |  |
|   |  |
| > Facteur biomécanique  |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)   |  |
| port de charge difficile à saisir   |  |
| posture debout  |  |
| posture du membre inférieur   |  |
| posture du membre supérieur   |  |
| posture du tronc  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)  |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| décapant  |  |
| désodorisant, odorisant atmosphérique   |  |
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel |  |
| produit à vitre   |  |
| protéine de latex   |  |
| selles humaines   |  |
| urine humaine   |  |



### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| instrument tranchant piquant coupant            |  |
|---|--|
| outil à main lourd                              |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
|   |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation    |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
| espace de travail situé en hauteur              |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| violence externe à l'entreprise                 |  |
| violence externe avec agression physique        |  |
|   |  |
| Agent chimique                                  |  |
| chlorure d'hydrogène                            |  |
| éther de glycol                                 |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Femme de chambre / Valet de chambre consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **FLEURISTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 554d                |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
|  |  |
| Agent biologique                             |  |
| fleur et plante verte                        |  |
|  |  |
| Agent physique                               |  |
| ambiance humide                              |  |
| bruit environnant de faible intensité        |  |
| éclairage artificiel                         |  |
| température chaude intérieure                |  |
| température froide intérieure                |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                       |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout                               |  |
| posture du membre inférieur                  |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| agent de blanchiment (eau de javel, etc.)    |  |
| désinfectant                                 |  |



| engrais   |  |
|---|--|
| fongicide                                       |  |
| insecticide                                     |  |
| lessive détergent                               |  |
| pollen  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| écran de visualisation                          |  |
| outil pour couper, séparer                      |  |
| sécateur  |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec sol glissant             |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| <del></del>                                     |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Fleuriste consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **GARDIEN D'IMMEUBLE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 534a, 564a, 684a   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |  |
|   |  |
| > Agent biologique  |  |
| insecte   |  |
| pigeon  |  |
| rat   |  |
|   |  |
| > Agent physique  |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| incendie  |  |
| vibration mécanique système main/bras   |  |
|   |  |
| ➤ Facteur biomécanique  |  |
| effort de poussée et de traction  |  |
| posture du membre inférieur   |  |
| posture du membre supérieur   |  |
| posture du tronc  |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| déchet d'origine animale  |  |
| déchet d'origine végétale   |  |
| déjection d'origine animale   |  |
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel |  |
| fluide humain   |  |



| produit antigraffiti   |  |
|--|--|
| produit d'entretien  |  |
| produit pesticide (biocide, insecticide, rodenticide, fongicide, engrais)        |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                   |  |
| instrument tranchant piquant coupant   |  |
| jet sous pression  |  |
| VL professionnel   |  |
| > Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation                                     |  |
| espace de travail avec qualité particulière du sol                               |  |
| espace de travail avec sol incliné   |  |
| espace de travail situé en hauteur   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public |  |
| violence externe avec agression physique   |  |
| violence externe à l'entreprise  |  |
| Agent chimique   |  |
| acide et peracide carboxylique   |  |
| alcool, polyalcool et dérivé   |  |
| cétone, quinone et dérivé  |  |
| dérivé halogéné d'hydrocarbure alicyclique                                       |  |
| éther de glycol  |  |
| hydrocarbure aromatique et dérivé  |  |
| hydrocarbure et dérivé   |  |
| phénol et dérivé   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Gardien d'immeuble consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **GRUTIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 651a                   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
|   |  |
| Agent physique                                  |  |
| courant continu haute tension                   |  |
| rayonnement ultraviolet                         |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| posture du tronc en flexion                     |  |
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| élingue   |  |
| grue chantier                                   |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail situé en hauteur              |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| fonction à forte responsabilité                 |  |
| travail en coactivité                           |  |
| travail isolé                                   |  |
| travail posté                                   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Grutier consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

# **HABILLEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 562a   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:   |  |
| Agent biologique  |  |
| acarien ou mite ou gale   |  |
|   |  |
| Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| bruit environnant de faible intensité   |  |
| éclairage artificiel  |  |
| éclairage éblouissant   |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| électricité   |  |
| température chaude intérieure   |  |
| température froide intérieure   |  |
| Facteur biomécanique  |  |
| 4.00  |  |
| mouvement répétitif du coude  |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal) |  |
|   |  |
| port de charge difficile à saisir  posture debout avec piétinement                  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)  |  |
| Sould vertient de charge (deplacement vertical)                                     |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| agent de blanchiment (eau de javel, etc.)   |  |



| produit de nettoyage, lavage industriel         |  |
|---|--|
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| camion loge                                     |  |
| objet brûlant                                   |  |
| outil à main lourd                              |  |
| outil piquant                                   |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| employeurs multiples                            |  |
| exigence inhérente à l'activité                 |  |
| horaire quotidien long                          |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| insécurité de l'emploi                          |  |
| repos hebdomadaire court                        |  |
| travail à temps partiel imposé                  |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail en coactivité                           |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail     |  |
|   |  |
| > Agent chimique                                |  |
| fluorure d'hydrogène                            |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Habilleur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **INFIRMIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 431f   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:   |  |
| > Agent biologique  |  |
| agent biologique  |  |
| ➤ Facteur biomécanique  |  |
| manutention de charge, manutention de personne  |  |
| posture du tronc en flexion   |  |
| posture debout avec marche  |  |
| posture debout prolongée avec piétinement   |  |
| Produit ou procédé industriel   |  |
| désinfectant  |  |
| détergent désinfectant pour matériel médical, instruments                             |  |
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel |  |
| fluide humain   |  |
| produit pharmaceutique  |  |
| protéine de latex   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| dispositif mobile de manutention  |  |
| écran de visualisation  |  |
| instrument tranchant piquant coupant  |  |
| matériel médical et chirurgical   |  |



### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue |  |
|---|--|
| exigence émotionnelle de l'activité           |  |
| fonction à forte responsabilité               |  |
| horaire quotidien long                        |  |
| imprévisibilité de la charge de travail       |  |
| travail de garde                              |  |
| travail de nuit                               |  |
| travail de nuit occasionnel                   |  |
| travail dimanche et jour férié                |  |
| travail posté                                 |  |
| travail sous contrainte de temps imposée      |  |
| vécu de qualité empêchée                      |  |
| violence externe à l'entreprise               |  |
| Agent chimique                                |  |
| agent chimique inorganique                    |  |
| agent chimique organique                      |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Infirmier consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **INSTALLATEUR SANITAIRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 623a, 623b, 623f, 681b |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
|   |  |
| Agent biologique                                |  |
| agent biologique                                |  |
|   |  |
| Agent physique                                  |  |
| ambiance humide                                 |  |
| bruit continu                                   |  |
| éclairage éblouissant                           |  |
| éclairage insuffisant                           |  |
| électricité                                     |  |
| incendie et explosion                           |  |
| rayonnement thermique infrarouge                |  |
| température chaude intérieure                   |  |
| vibration mécanique système main/bras           |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| mouvement répétitif du coude                    |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt      |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture accroupie                               |  |
| posture agenouillée                             |  |
| posture du cou                                  |  |
| posture du membre inférieur                     |  |



| posture du membre supérieur                      |   |
|--|---|
| posture du tronc                                 |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)     |   |
|  | - |
| Produit ou procédé industriel                    |   |
| ciment frais                                     |   |
| eau polluée, eau d'égout                         |   |
| fumée et gaz de brasage fort                     |   |
| poussière de ciment, aluminosilicate de calcium  |   |
| ciment frais                                     |   |
| eau polluée, eau d'égout                         |   |
| fumée et gaz de brasage fort                     |   |
| poussière de ciment, aluminosilicate de calcium  |   |
|  |   |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |   |
| cave   |   |
| outil coupant                                    |   |
| outil pour percer, tourner, visser               |   |
| outil pour souder, coller                        |   |
| VL professionnel                                 |   |
|  |   |
| Qualité de l'espace de travail                   |   |
| espace de travail avec dimension contrainte      |   |
| espace de travail d'accès physiquement difficile |   |
|  |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |   |
| astreinte  |   |
| imprévisibilité de la charge de travail          |   |
| travail sous contrainte de temps imposée         |   |
| violence externe avec agression physique         |   |
|  |   |
| Roche et minéral                                 |   |
| amiante  |   |



| silice                       |  |
|------------------------------|--|
|                              |  |
| Agent chimique               |  |
| chlorure d'hydrogène         |  |
| cuivre                       |  |
| plomb et composé inorganique |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Installateur sanitaire consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **JARDINIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 631a, 684b     |    |
|---|----|
| RENSEIGNEE PAR :                        |    |
| ETABLIE LE :                            |    |
|   |    |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :          |    |
|   |    |
| Agent biologique                        |    |
| agent biologique                        |    |
| insecte                                 |    |
| végétal                                 |    |
|   |    |
| > Agent physique                        |    |
| bruit impulsionnel                      | ПП |
| bruit continu                           |    |
| électricité                             |    |
| rayonnement ultraviolet                 |    |
| vibration mécanique système main/bras   |    |
| ·                                       |    |
| ➢ Facteur biomécanique                  |    |
| effort de poussée et de traction        |    |
| mouvement répétitif du membre supérieur |    |
| port de charge (déplacement horizontal) |    |
| port de charge difficile à saisir       |    |
| posture accroupie                       |    |
| posture agenouillée                     |    |
| posture debout                          |    |
| posture du cou                          |    |
| posture du membre inférieur             |    |
| posture du membre supérieur             |    |



Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Jardinier consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **MACON BATIMENT**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632a, 671c, 681a    |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                |  |
|  |  |
| > Agent physique                             |  |
| bruit continu                                |  |
| bruit impulsionnel                           |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
| > Factour biomécanique                       |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur      |  |
| mouvement répétitif du tronc                 |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout                               |  |
| posture du cou                               |  |
| posture du membre inférieur                  |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
|  |  |
| > Produit ou procédé industriel              |  |
| ciment                                       |  |
| fibrociment (et amiante-ciment)              |  |
| huile et graisse lubrifiante minérale        |  |
| poussière de chantier                        |  |



### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| dispositif mobile de manutention                                       |  |
|--|--|
| engin de chantier  |  |
| engin de levage  |  |
| dispositif de travail en hauteur                                       |  |
| instrument tranchant piquant coupant                                   |  |
| outil à main lourd   |  |
| VL professionnel   |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail situé en hauteur                                     |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  travail en coactivité |  |
|  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                               |  |
| Roche et minéral   |  |
| amiante  |  |
| silice cristalline   |  |
| A gent chimique  |  |
| Agent chimique   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Maçon bâtiment consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

### **MACON TP**

CODE PCS-ESE 2003-2017: 621f, 632a, 671c

| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
|--|--|
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
| Agent biologique                             |  |
|  |  |
| leptospira                                   |  |
| rat  |  |
| virus de l'hépatite a hav                    |  |
| Agant physiqua                               |  |
| Agent physique                               |  |
| bruit continu                                |  |
| bruit impulsionnel                           |  |
| rayonnement laser                            |  |
| rayonnement ultraviolet                      |  |
| vibration mécanique corps entier             |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur      |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture debout                               |  |
| posture du cou                               |  |
| posture du membre inférieur                  |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |



#### > Produit ou procédé industriel

| bitume chargé à l'amiante                          |  |
|--|--|
| ciment   |  |
| eau polluée, eau d'égout                           |  |
| fibrociment (et amiante-ciment)                    |  |
| gaz d'échappement                                  |  |
| poussière de chantier                              |  |
| produit noir                                       |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail     |  |
| dispositif mobile de manutention                   |  |
| engin de construction, entretien de route          |  |
| engin de démolition                                |  |
| engin de forage                                    |  |
| engin de pose et d'entretien des voies ferrées     |  |
| engin de terrassement                              |  |
| engin pour les travaux souterrains                 |  |
| instrument tranchant piquant coupant               |  |
| marteau pneumatique                                |  |
| outil à main lourd                                 |  |
| Qualité de l'espace de travail                     |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique    |  |
| travail en coactivité                              |  |
| travail sous contrainte de temps imposée           |  |
| Roche et minéral                                   |  |
| amiante  |  |
| silice cristalline                                 |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Maçon TP consultable sur le site : <a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **MAGASINIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 653a                  |          |
|--|----------|
| RENSEIGNEE PAR :                               |          |
| ETABLIE LE :                                   |          |
|  |          |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |          |
|  |          |
| Agent physique                                 | <u> </u> |
| bruit environnant de faible intensité          |          |
| éclairage éblouissant                          |          |
| éclairage insuffisant                          |          |
| température chaude                             |          |
| température froide                             |          |
| température froide intérieure négative         |          |
| variation significative de température         |          |
| Facteur biomécanique                           |          |
| effort de poussée et de traction               |          |
| mouvement répétitif du cou                     |          |
| mouvement répétitif du membre supérieur        |          |
| mouvement répétitif du tronc                   |          |
| port de charge (déplacement horizontal)        |          |
| port de charge difficile à saisir              |          |
| posture accroupie                              |          |
| posture debout avec marche                     |          |
| posture debout avec piétinement                |          |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |          |
|  |          |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |          |
| dispositif mobile de manutention               |          |



| écran de visualisation   |  |
|--|--|
| outil coupant  |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec sol glissant  |  |
| espace de travail encombré   |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation                               |  |
| espace de travail situé en hauteur   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public |  |
|  |  |
| faible latitude décisionnelle  |  |
|  |  |
| horaire quotidien long   |  |
| travail de nuit  |  |
| travail de nuit occasionnel  |  |
| travail en coactivité  |  |
| travail isolé  |  |
| travail posté  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée   |  |
| violence externe avec agression physique   |  |
| Agent chimique   |  |
| agent chimique   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Magasinier consultable sur le site :

http://www.fmppresanse.fr

#### MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

## **MANUTENTIONNAIRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 676a                         |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES.                         |  |
| > Agent physique                                      |  |
| bruit environnant de faible intensité                 |  |
| bruit continu   |  |
| éclairage éblouissant                                 |  |
| éclairage insuffisant                                 |  |
| température chaude                                    |  |
| température froide                                    |  |
| température froide intérieure négative                |  |
| température froide intérieure positive                |  |
|   |  |
| > Facteur biomécanique                                |  |
| autre soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
| effort de poussée et de traction                      |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture accroupie                                     |  |
| posture de l'épaule avec élévation de l'épaule        |  |
| posture debout avec marche                            |  |
| posture debout avec piétinement                       |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |  |



### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| dispositif mobile de manutention  |  |
|---|--|
| écran de visualisation  |  |
| outil coupant   |  |
| ➤ Qualité de l'espace de travail  |  |
| espace de travail avec sol glissant                                     |  |
| espace de travail encombré  |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation                      |  |
| espace de travail situé en hauteur                                      |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  horaire quotidien long |  |
| horaire quotidien long  |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail isolé   |  |
| travail posté   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée                                |  |
| violence externe avec agression physique                                |  |
| Agent chimique  |  |
| agent chimique  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Manutentionnaire consultable sur le site :

#### MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

## **MAQUILLEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465b, 637c             |   |
|---|---|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |   |
| ETABLIE LE :  |   |
|   |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |   |
|   |   |
| Agent physique  |   |
| éclairage éblouissant                                 |   |
| éclairage insuffisant                                 |   |
| température   |   |
|   |   |
| Facteur biomécanique                                  |   |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |   |
| port de charge (déplacement horizontal)               |   |
| port de charge difficile à saisir                     |   |
| posture debout avec piétinement                       |   |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |   |
|   |   |
| Produit ou procédé industriel                         |   |
| hygiène corporelle, produit de maquillage             |   |
| produit cosmétique divers                             |   |
| protéine de latex                                     |   |
|   | l |
| Equipement, outil, machine et engin de travail        |   |
| camion loge   |   |



### > Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
|---|--|
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| employeurs multiples                            |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| insécurité de l'emploi                          |  |
| travail avec horaire fractionné                 |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail en coactivité                           |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail     |  |
| Agent chimique                                  |  |
| acide naphtalènesulfonique                      |  |
| ammoniaque                                      |  |
| butane  |  |
| éthanol   |  |
| phtalate de dibutyle                            |  |
| propan-2-ol                                     |  |
| propane   |  |
| TOLLONG   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Maquilleur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **MARIN PECHEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 480b, 692a          |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                |  |
| > Agent biologique                           |  |
| erysipelothrix rhusiopathiae                 |  |
| poisson                                      |  |
|  |  |
| > Agent physique                             |  |
| ambiance humide                              |  |
| bruit continu                                |  |
| rayonnement ultraviolet                      |  |
| > Facteur biomécanique                       |  |
| effort de poussée et de traction             |  |
| mouvement répétitif du coude                 |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| eau de mer océan                             |  |
| fioul (carburant diesel)                     |  |



| huile et graisse lubrifiante   |              |
|--|--------------|
| produit de nettoyage, lavage industriel  |              |
| solvant organique  |              |
| toxine paralytique de crustacé et de fruit de mer                              |              |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                 |              |
| bateau de pêche artisanale   |              |
| bateau de pêche au large   |              |
| bateau de pêche industrielle   |              |
| bateau petite pêche  |              |
| bateau-usine   |              |
| instrument tranchant piquant coupant   |              |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec dimension contrainte |              |
| espace de travail avec dimension contrainte                                    |              |
| espace de travail encombré   |              |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                | <del>-</del> |
| travail en coactivité  |              |
| travail dimanche et jour férié   |              |
| travail sous contrainte de temps imposée                                       |              |
| > Agent chimique   |              |
| hydrocarbure aromatique polycyclique   |              |
|  |              |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Marin pêcheur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **MARIONNETTISTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354c                        |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                     |  |
| ETABLIE LE :   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                       |  |
| > Agent physique                                     |  |
| bruit environnant de faible intensité                |  |
| éclairage artificiel                                 |  |
| éclairage éblouissant                                |  |
| éclairage insuffisant                                |  |
| température chaude extérieure                        |  |
| température froide extérieure                        |  |
| Facteur biomécanique                                 |  |
| mouvement répétitif du coude                         |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)              |  |
| port de charge difficile à saisir posture du cou     |  |
| •  |  |
| posture du trans                                     |  |
| posture du tronc                                     |  |
| sollicitation des cordes vocales, forçage de la voix |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)         |  |
| > Produit ou procédé industriel                      |  |
| protéine de latex                                    |  |



### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| instrument tranchant piquant coupant            |   |
|---|---|
| VL professionnel                                |   |
|   |   |
| Qualité de l'espace de travail                  |   |
| espace de travail avec dimension contrainte     |   |
|   |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |   |
|   |   |
| contact régulier avec le public                 | Ш |
| déplacement professionnel                       |   |
| employeurs multiples                            |   |
| exigence inhérente à l'activité                 |   |
| imprévisibilité de la charge de travail         |   |
| imprévisibilité des horaires de travail         |   |
| insécurité de l'emploi                          |   |
| travail à temps partiel imposé                  |   |
| travail dimanche et jour férié                  |   |
| travail en coactivité                           |   |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail     |   |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Marionnettiste consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **MARQUEUR DE CHAUSSEES**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621f, 671a, 671c      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique |  |
| bruit continu                                  |  |
| éclairage artificiel                           |  |
| incendie et explosion                          |  |
| température chaude extérieure                  |  |
| température froide extérieure                  |  |
| vibration mécanique corps entier               |  |
| vibration mécanique système main/bras          |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| effort de poussée et de traction               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture accroupie                              |  |
| posture agenouillée                            |  |
| posture du tronc en flexion                    |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| adhésif, colle polyuréthane                    |  |
| carburant                                      |  |
| poussière de chantier                          |  |



### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| travail de nuit             |  |
|-----------------------------|--|
| travail de nuit occasionnel |  |
|                             |  |
| Roche et minéral            |  |
| amiante                     |  |
|                             |  |
| Agent chimique              |  |
| acétate d'éthyle            |  |
| amine aliphatique et dérivé |  |
| amine aromatique et dérivé  |  |
|                             |  |
| dichlorométhane             |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Marqueur de chaussées consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **MECANICIEN AUTOMOBILE**

| RENSEIGNEE PAR :  |  |
|---|--|
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  |  |
|   |  |
| Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| éclairage artificiel  |  |
| éclairage éblouissant   |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| incendie et explosion   |  |
| température   |  |
| vibration mécanique système main/bras   |  |
|   |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique  |  |
| Facteur biomécanique  appui ou pression sur le talon de la main   |  |
| -   |  |
| appui ou pression sur le talon de la main   |  |
| appui ou pression sur le talon de la main mouvement répétitif du coude  |  |
| appui ou pression sur le talon de la main mouvement répétitif du coude mouvement répétitif poignet, main et doigt   |  |
| appui ou pression sur le talon de la main mouvement répétitif du coude mouvement répétitif poignet, main et doigt port de charge (déplacement horizontal)   |  |
| appui ou pression sur le talon de la main mouvement répétitif du coude mouvement répétitif poignet, main et doigt port de charge (déplacement horizontal)   |  |
| appui ou pression sur le talon de la main mouvement répétitif du coude mouvement répétitif poignet, main et doigt port de charge (déplacement horizontal) soulèvement de charge (déplacement vertical)  |  |
| appui ou pression sur le talon de la main  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal)  soulèvement de charge (déplacement vertical)  Produit ou procédé industriel                               |  |
| appui ou pression sur le talon de la main  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal)  soulèvement de charge (déplacement vertical)  Produit ou procédé industriel  céramique (fibre)            |  |
| appui ou pression sur le talon de la main  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal)  soulèvement de charge (déplacement vertical)  Produit ou procédé industriel  céramique (fibre)  carburant |  |

huile et graisse lubrifiante



| produit de nettoyage, lavage industriel             |  |
|---|--|
| solvant organique                                   |  |
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail      |  |
| instrument tranchant piquant coupant                |  |
| jet sous pression                                   |  |
| objet brûlant                                       |  |
| outil à main lourd                                  |  |
| pont élévateur                                      |  |
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail                      |  |
| espace de travail avec sol glissant                 |  |
| espace de travail encombré                          |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation  |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique     |  |
| fonction à forte responsabilité                     |  |
| imprévisibilité de la charge de travail             |  |
| travail en coactivité                               |  |
| travail interrompu pour en faire un autre           |  |
| travail sous contrainte de temps imposée            |  |
|   |  |
| Agent chimique                                      |  |
| acide sulfurique                                    |  |
| dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique insaturé |  |
| dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé   |  |
| éther de glycol                                     |  |
| hydrocarbure aromatique polycyclique                |  |
| monoxyde de carbone                                 |  |
|   |  |
| Roche et minéral                                    |  |
| amiante   |  |



Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Mécanicien automobile consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **MENUISIER BOIS FABRICATION**

| RENSEIGNEE PAR :                               |   |
|--|---|
| ETABLIE LE :                                   |   |
|  |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |   |
|  |   |
| Agent biologique                               |   |
| bois sans précision                            |   |
|  |   |
| Agent physique                                 |   |
| bruit continu                                  |   |
| éclairage artificiel                           |   |
| éclairage éblouissant                          |   |
| éclairage insuffisant                          |   |
| incendie et explosion                          |   |
| température                                    |   |
|  |   |
| Facteur biomécanique                           |   |
| mouvement répétitif du membre supérieur        |   |
| port de charge (déplacement horizontal)        |   |
| port de charge difficile à saisir              |   |
| posture debout                                 |   |
| posture du membre supérieur                    |   |
| posture du tronc                               |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |   |
|  |   |
| Produit ou procédé industriel                  |   |
| peinture, vernis, laque, mastic sans précision |   |
|  | 1 |



| poussière de bois   |  |
|---|--|
| solvant, diluant  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| dégauchisseuse  |  |
| dispositif mobile de manutention  |  |
| machine à bois  |  |
| mortaiseuse   |  |
| raboteuse   |  |
| scie à ruban  |  |
| scie circulaire   |  |
| Qualité de l'espace de travail  |  |
|   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte   |  |
|   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré  Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré  Facteur organisationnel, relationnel et éthique travail de nuit   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré  Facteur organisationnel, relationnel et éthique travail de nuit travail de nuit occasionnel               |  |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré  Facteur organisationnel, relationnel et éthique travail de nuit travail de nuit occasionnel travail posté |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Menuisier bois fabrication consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## MONTEUR CABLEUR RACCORDEUR FIBRES OPTIQUES

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478d, 622d          |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                |  |
|  |  |
| Agent biologique                             |  |
| agent biologique                             |  |
|  |  |
| > Agent physique                             |  |
| bruit continu                                |  |
| éclairage éblouissant                        |  |
| éclairage insuffisant                        |  |
| électricité                                  |  |
| ultrason                                     |  |
| rayonnement ultraviolet                      |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                       |  |
| effort de poussée et de traction             |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture du membre inférieur                  |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |



### > Produit ou procédé industriel

| adhésif, colle cyanoacrylate  |  |
|---|--|
| résine époxydique   |  |
| solvant organique   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                      |  |
| échelle   |  |
| perceuse  |  |
| visseuse  |  |
| VL professionnel  |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail d'accès physiquement difficile |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation                                  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                     |  |
| astreinte avec déplacement  |  |
| contact régulier avec le public   |  |
| déplacement professionnel   |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail isolé   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| > Agent chimique  |  |
| dichlorométhane   |  |
|   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Monteur câbleur raccordeur fibres optique consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## MONTEUR ELECTRICIEN RESEAU AEROSOUTERRAIN

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621d, 622c              |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                 |  |
| ETABLIE LE :                                     |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                    |  |
|  |  |
| > Agent physique                                 |  |
| bruit continu                                    |  |
| courant continu haute tension                    |  |
| électricité                                      |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)          |  |
| port de charge difficile à saisir                |  |
| posture du membre inférieur                      |  |
| posture du membre supérieur                      |  |
| posture du tronc                                 |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)     |  |
|  |  |
| > Produit ou procédé industriel                  |  |
| eau polluée, eau d'égout                         |  |
|  |  |
| > Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| dispositif de travail en hauteur                 |  |
| engin de levage                                  |  |
| outil pour maintenir, saisir                     |  |
| treuil, palan, équilibreur                       |  |



| véhicule poids lourd                               |  |
|--|--|
| VL professionnel                                   |  |
| Qualité de l'espace de travail                     |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile   |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |
| espace de travail situé en hauteur                 |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique    |  |
| astreinte avec déplacement                         |  |
| travail en coactivité                              |  |
| déplacement professionnel                          |  |
| imprévisibilité de la charge de travail            |  |
| travail isolé                                      |  |
| travail sous contrainte de temps imposée           |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Monteur électricien réseau aérosouterrain consultable sur le site :



**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## **MONTEUR EN RADIOTELEPHONIE MOBILE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478d, 622g            |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
|  |  |
| EVECCITIONS PROFESSIONNELLES                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |  |
| Agent physique                                 |  |
| bruit continu                                  |  |
| champ statique                                 |  |
| électricité                                    |  |
| vibration mécanique système main/bras          |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| adhésif, colle polyuréthane                    |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| outil coupant                                  |  |
| VL professionnel                               |  |



|          | Qualité de l'espace de travail                  |  |
|----------|---|--|
|          | espace de travail situé en hauteur              |  |
| >        | Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
|          | imprévisibilité de la charge de travail         |  |
|          | travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| <u> </u> | Agent chimique                                  |  |
|          | agent chimique                                  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Monteur en radiotéléphonie mobile consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **MONTEUR IMAGE**

CODE PCS-ESE 2003-2017: 353c, 465b

| RENSEIGNEE PAR :   |  |
|--|--|
| ETABLIE LE :   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:  |  |
| Agent physique   |  |
| ambiance sèche   |  |
| bruit continu  |  |
| éclairage éblouissant  |  |
| éclairage insuffisant  |  |
| température chaude intérieure  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  écran de visualisation |  |
| ➤ Qualité de l'espace de travail                                       |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation                           |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile                       |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                        |  |
| employeurs multiples   |  |
| exigence inhérente à l'activité  |  |
| faible latitude décisionnelle  |  |
| imprévisibilité de la charge de travail                                |  |
|  |  |
| imprévisibilité des horaires de travail                                |  |
| imprévisibilité des horaires de travail<br>insécurité de l'emploi      |  |



| travail dimanche et jour férié              |  |
|---|--|
| travail en coactivité                       |  |
| travail sous contrainte de temps imposée    |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Monteur image consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## MUSICIEN INSTRUMENTISTE (INSTRUMENTS A CORDES)

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354b, 354g              |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                 |  |
| ETABLIE LE :                                     |  |
| •  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                   |  |
| Agent physique                                   |  |
| bruit continu                                    |  |
| éclairage artificiel                             |  |
| éclairage éblouissant                            |  |
| éclairage insuffisant                            |  |
| électricité                                      |  |
| température chaude                               |  |
| température froide                               |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                           |  |
| mouvement répétitif                              |  |
| port de charge (déplacement horizontal)          |  |
| port de charge difficile à saisir                |  |
| posture du membre supérieur                      |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)     |  |
|  |  |
| > Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| écran de visualisation                           |  |
| VL professionnel                                 |  |



### > Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec défaut de ventilation      |  |
|---|--|
| espace de travail avec dimension contrainte       |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile  |  |
| espace de travail encombré                        |  |
| ➤ Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |

| activité demandant une concentration soutenue   |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public                 |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire |  |
| employeurs multiples                            |  |
| exigence inhérente à l'activité                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| insécurité de l'emploi                          |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail en coactivité                           |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Musicien instrumentiste (instrument à cordes) consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## MUSICIEN INSTRUMENTISTE (INSTRUMENTS A PERCUSSIONS)

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354b, 354g            |   |
|--|---|
| RENSEIGNEE PAR :                               |   |
| ETABLIE LE :                                   |   |
|  |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |   |
| Agent physique                                 |   |
|  |   |
| bruit continu                                  |   |
| éclairage artificiel                           |   |
| éclairage éblouissant                          |   |
| éclairage insuffisant                          |   |
| électricité                                    |   |
| température chaude                             |   |
| température froide                             |   |
|  |   |
| Facteur biomécanique                           |   |
| mouvement répétitif                            |   |
| port de charge (déplacement horizontal)        |   |
| port de charge difficile à saisir              |   |
| posture du membre supérieur                    |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |   |
|  | • |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |   |
| écran de visualisation                         |   |
| VI_professionnel                               |   |



#### > Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec défaut de ventilation     |  |
|--|--|
| espace de travail avec dimension contrainte      |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile |  |
| espace de travail encombré                       |  |

### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue   |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public                 |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire |  |
| employeurs multiples                            |  |
| exigence inhérente à l'activité                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| insécurité de l'emploi                          |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail en coactivité                           |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Musicien instrumentiste (instrument à percussions) consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

# MUSICIEN INSTRUMENTISTE (INSTRUMENTS A VENT)

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 354b, 354g            |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                  |  |
|  |  |
| Agent physique                                 |  |
| bruit continu                                  |  |
| éclairage artificiel                           |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| électricité                                    |  |
| température chaude                             |  |
| température froide                             |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif                            |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| écran de visualisation                         |  |
| VL professionnel                               |  |



### > Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec défaut de ventilation     |  |
|--|--|
| espace de travail avec dimension contrainte      |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile |  |
| espace de travail encombré                       |  |
| Facteur organisationnel relationnel et éthique   |  |

## > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue   |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public                 |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| déplacement professionnel avec décalage horaire |  |
| employeurs multiples                            |  |
| exigence inhérente à l'activité                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| imprévisibilité des horaires de travail         |  |
| insécurité de l'emploi                          |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail en coactivité                           |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Musicien instrumentiste (instrument à vent) consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **NETTOYEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 525d, 563b, 563c, 684a |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
|   |  |
| Agent biologique                                |  |
| acarien ou mite ou gale                         |  |
| agent biologique                                |  |
|   |  |
| > Agent physique                                |  |
|   |  |
| ambiance humide                                 |  |
| bruit continu                                   |  |
| éclairage insuffisant                           |  |
| température                                     |  |
| vibration mécanique système main/bras           |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| effort de poussée et de traction                |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur         |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture debout avec marche                      |  |
| posture du cou                                  |  |
| posture du membre inférieur                     |  |
| posture du membre supérieur                     |  |
| posture du tronc                                |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |

#### > Produit ou procédé industriel

| - rount ou process made no  |  |
|---|--|
| déjection d'origine animale   |  |
| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel |  |
| fluide humain   |  |
| poussière organique   |  |
| produit à vitre   |  |
| protéine de latex   |  |
| vapeur ou liquide de solvant, diluant   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| instrument tranchant piquant coupant  |  |
| jet sous pression   |  |
| Qualité de l'espace de travail  |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte   |  |
| espace de travail avec qualité particulière du sol                                    |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile                                      |  |
| espace de travail situé en hauteur  |  |
| ► Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                     |  |
| activité multisite avec un seul employeur   |  |
| employeurs multiples  |  |
| travail avec horaire fractionné   |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail isolé   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| Agent chimique  |  |
| acide et peracide carboxylique  |  |



| alcool, polyalcool et dérivé |  |
|------------------------------|--|
| cétone, quinone et dérivé    |  |
| hydrocarbure et dérivé       |  |
| phénol et dérivé             |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Nettoyeur consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **OPERATEUR EN BLANCHISSERIE**

| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
|---|--|
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |  |
|   |  |
| Agent biologique                                      |  |
| agent biologique                                      |  |
|   |  |
| Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| éclairage éblouissant                                 |  |
| éclairage insuffisant                                 |  |
| électricité   |  |
| hygrométrie   |  |
| température chaude intérieure                         |  |
| température froide intérieure                         |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                                  |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture debout avec piétinement                       |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                         |  |
| agent de blanchiment (eau de javel, etc.)             |  |



| décapant  |  |
|---|--|
| désinfectant  |  |
| détachant   |  |
| fluide humain   |  |
| lessive détergent   |  |
| odeur   |  |
| poussière aspécifique   |  |
| vapeur liquide d'eau douce  |  |
| vapeur ou liquide organique   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  accessoire et dispositif de stockage                          |  |
| fer à repasser  |  |
| instrument tranchant piquant coupant  |  |
| machine à laver   |  |
| machine à sécher  |  |
| objet brûlant   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec sol glissant     espace de travail situé en hauteur |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| travail posté   |  |
| travail sous contrainte de temps imposée  |  |
| > Agent chimique  |  |
| éther de alvcol   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Opérateur en blanchisserie consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **OPERATEUR FUNERAIRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 564b                         |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |  |
|   |  |
| Agent biologique                                      |  |
| agent biologique                                      |  |
| végétal   |  |
|   |  |
| > Agent physique                                      |  |
| bruit continu   |  |
| bruit environnant de faible intensité                 |  |
| vibration mécanique corps entier                      |  |
|   |  |
| > Facteur biomécanique                                |  |
| effort de poussée et de traction                      |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| posture debout avec marche                            |  |
| posture debout avec piétinement                       |  |
| posture de l'épaule avec élévation de l'épaule        |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |  |
|   |  |
| > Produit ou procédé industriel                       |  |
| ciment frais  |  |
| désinfectant  |  |



| détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel |  |
|---|--|
| herbicide   |  |
| produit lavage sol, mur, surface industrielle   |  |
| > Equipement, outil, machine et engin de travail                                      |  |
| engin de terrassement   |  |
| instrument tranchant piquant coupant  |  |
| VL professionnel  |  |
| Qualité de l'espace de travail  |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation                                    |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  astreinte avec déplacement           |  |
| contact régulier avec le public   |  |
| exigence émotionnelle de l'activité   |  |
| maîtrise des émotions   |  |
| > Roche et autre substance minérale   |  |
| silice cristalline  |  |
| > Agent chimique  |  |
| ammoniac  |  |
| éthylmercaptan  |  |
| sulfure de dihydrogène  |  |
| méthylmercantan   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Opérateur funéraire consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **OPTICIEN-LUNETIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433b, 554f            |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |  |
|  |  |
| > Agent biologique                             |  |
| agent biologique                               |  |
|  |  |
| > Agent physique                               |  |
| bruit environnant de faible intensité          |  |
| éclairage artificiel                           |  |
| électricité                                    |  |
| incendie                                       |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                         |  |
| posture debout avec piétinement                |  |
| posture du tronc en flexion                    |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| adhésif, colle cyanoacrylate                   |  |
| verre (poussière)                              |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| écran de visualisation                         |  |
| objet brûlant                                  |  |
| outil coupant                                  |  |



#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

hydrocarbure aliphatique et dérivé

hydrocarbure aromatique et dérivé

| activité demandant une concentration soutenue |  |
|---|--|
| contact régulier avec le public               |  |
| travail sous contrainte de temps imposée      |  |
| Agent chimique                                |  |
| éther de glycol                               |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Opticien-lunetier consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

Présanse – Pôle Médico-Technique – Décembre 2023

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **ORTHOPROTHESISTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433c                |   |
|--|---|
| RENSEIGNEE PAR :                             |   |
| ETABLIE LE :                                 |   |
| •  |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                |   |
| EXTOSTIONS TROTESSIONNELLES.                 |   |
| > Agent biologique                           |   |
| agent biologique                             |   |
|  |   |
| > Agent physique                             |   |
| bruit continu                                |   |
| bruit environnant de faible intensité        |   |
| rayonnement laser                            |   |
| vibration mécanique système main/bras        |   |
|  |   |
| > Facteur biomécanique                       |   |
| mouvement répétitif du membre supérieur      |   |
| port de charge (déplacement horizontal)      |   |
| posture agenouillée                          |   |
| posture debout                               |   |
| posture du tronc en rotation                 |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |   |
|  |   |
| ➤ Produit ou procédé industriel              |   |
| adhésif, colle cyanoacrylate                 |   |
| adhésif, colle époxy                         |   |
| plastique thermodurcissable polyuréthane     |   |
| plâtre                                       | П |



| poussière inorganique  |  |
|--|--|
| résine acrylique   |  |
| résine époxydique  |  |
| résine polyester   |  |
| solvant organique  |  |
| thermoplastique polystyrénique   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
| écran de visualisation   |  |
| fraiseuse  |  |
| instrument tranchant piquant coupant   |  |
| machine à coudre   |  |
| objet brûlant  |  |
| outil pour couper, séparer   |  |
| outil pour poncer, polir, gratter  |  |
| outil pour souder, coller  |  |
| scie à ruban   |  |
| scie circulaire  |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail d'accès physiquement difficile  Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
|  |  |
| contact régulier avec le public  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée   |  |
| Agent chimique   |  |
| méthacrylate de méthyle  |  |
| styrène  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Orthoprothésiste consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **OUVRIER EXECUTION BATIMENT GROS ŒUVRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 621b, 681a                           |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                                |  |
| Agent physique  |  |
|   |  |
| bruit continu   |  |
| bruit impulsionnel  |  |
| électricité   |  |
| rayonnement ultraviolet                                       |  |
| vibration mécanique système main/bras                         |  |
| Facteur biomécanique  port de charge (déplacement horizontal) |  |
| port de charge difficile à saisir                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                  |  |
| ➤ Produit ou procédé industriel                               |  |
| béton   |  |
| brique  |  |
| ciment  |  |
| huile et graisse lubrifiante                                  |  |
| poussière de chantier   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                |  |
| appareil de levage  |  |
| bétonnière  |  |



| brouette   |  |
|--|--|
| échafaudage  |  |
| échelle  |  |
| marteau-piqueur  |  |
| pelle  |  |
| pioche   |  |
| scie circulaire  |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail situé en hauteur   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |  |
| faible latitude décisionnelle  |  |
| faible latitude décisionnelle travail en coactivité                                      |  |
|  |  |
| travail en coactivité  |  |
| travail en coactivité travail sous contrainte de temps imposée                           |  |
| travail en coactivité  travail sous contrainte de temps imposée  Roche et minéral        |  |
| travail en coactivité travail sous contrainte de temps imposée  Roche et minéral amiante |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Ouvrier bâtiment gros œuvre consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632g, 681b            |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |  |
| Agent physique                                 |  |
| bruit continu                                  |  |
| électricité                                    |  |
| incendie et explosion                          |  |
| vibration mécanique système main/bras          |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur        |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture du cou                                 |  |
| posture du membre inférieur                    |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| posture du tronc                               |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| adhésif, colle                                 |  |
| décapant                                       |  |
| peinture, vernis, laque, mastic                |  |
| poussière de chantier                          |  |
| produit décomposition thermique de la peinture |  |
| résine époxydique                              |  |



| solvant, diluant   |  |
|--|--|
| thermoplastique polyvinylique  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                         |  |
| dispositif de travail en hauteur                                       |  |
| instrument tranchant piquant coupant                                   |  |
| jet sous pression  |  |
| objet brûlant  |  |
| outil à main lourd   |  |
| VL professionnel   |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation                           |  |
| espace de travail situé en hauteur                                     |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  travail en coactivité |  |
| travail isolé  |  |
| travali isole  |  |
| Roche et minéral   |  |
| silice cristalline   |  |
| Agent chimique   |  |
| cadmium  |  |
| chrome   |  |
| dichlorométhane  |  |
| dioxyde de titane  |  |
| éther de glycol  |  |
| hydroxyde de sodium  |  |
| plomb et composé inorganique   |  |
| toluène  |  |
| xvlène   |  |



Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Peintre applicateur de revêtements consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **PEINTRE EN CARROSSERIE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 624f, 634a, 682a  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                           |  |
| ETABLIE LE :                               |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :             |  |
|  |  |
| Agent physique                             |  |
| bruit continu                              |  |
| éclairage artificiel                       |  |
| éclairage éblouissant                      |  |
| éclairage insuffisant                      |  |
| électricité                                |  |
| vibration mécanique système main/bras      |  |
| Facteur biomécanique                       |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur    |  |
| mouvement répétitif du coude               |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt |  |
| posture accroupie                          |  |
| posture du membre supérieur                |  |
| posture du tronc                           |  |
| Produit ou procédé industriel              |  |
| fumée et gaz de soudage                    |  |
| peinture, vernis, laque, mastic            |  |
| plastique thermodurcissable polyuréthane   |  |
| résine époxydique                          |  |
|  |  |

solvant, diluant



| thermoplastique polyester  |   |
|--|---|
| thermoplastique polyvinylique  |   |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |   |
| cabine de peinture   |   |
| disqueuse  |   |
| jet sous pression  |   |
| meuleuse à main  |   |
| pistolet à peindre   |   |
| ponceuse   |   |
| espace de travail avec défaut de ventilation espace de travail avec dimension contrainte |   |
| Qualité de l'espace de travail   |   |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail encombré                   |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  travail en coactivité                   |   |
| > Agent chimique   | T |
| cyanate et isocyanate  |   |
| dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé  |   |
| éther de glycol  |   |
| hydrocarbure et dérivé   |   |
| monoxyde de carbone  |   |
| toluène  |   |
| xvlène   |   |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Peintre en carrosserie consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **PHARMACIEN**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 344d                                 |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                                |  |
| Agent biologique  |  |
|   |  |
| agent biologique  |  |
| > Agent physique  |  |
| éclairage éblouissant   |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| incendie  |  |
| Facteur biomécanique  port de charge (déplacement horizontal) |  |
| port de charge difficile à saisir                             |  |
| posture debout avec piétinement                               |  |
| posture du membre supérieur                                   |  |
| posture du tronc  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                  |  |
| Produit ou procédé industriel                                 |  |
| produit pharmaceutique  |  |
| sang humain, cellule sanguine                                 |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                |  |
| dispositif de stockage  |  |



| écran de visualisation  |  |
|---|--|
|   |  |
| Qualité de l'espace de travail  |  |
|   |  |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux   |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte   |  |
| annea de terral annealmé  |  |
| espace de travail encombré  Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public  fonction à forte responsabilité   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public  fonction à forte responsabilité  maîtrise des émotions                                    |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public  fonction à forte responsabilité  maîtrise des émotions  travail de garde                  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public  fonction à forte responsabilité  maîtrise des émotions  travail de garde  travail de nuit |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Pharmacien consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **PLANNER STRATEGIQUE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 375a  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
|  |  |
| écran de visualisation   |  |
| ordinateur   |  |
| téléphone  |  |
| véhicule léger   |  |
|  |  |
|  |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec dimension contrainte   |  |
|  |  |
|  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  Facteur organisationnel, relationnel et éthique  horaire quotidien long   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  Facteur organisationnel, relationnel et éthique  horaire quotidien long faible latitude décisionnelle   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  Facteur organisationnel, relationnel et éthique  horaire quotidien long faible latitude décisionnelle facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Planner stratégique consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **POISSONNIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 220x, 554a, 636d, 676a |   |
|---|---|
| RENSEIGNEE PAR :                                |   |
| ETABLIE LE :                                    |   |
|   |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES.                   |   |
| > Agent biologique                              |   |
| agent biologique                                |   |
| erysipelothrix rhusiopathiae                    |   |
| poisson   |   |
|   |   |
| > Agent physique                                |   |
| ambiance humide                                 |   |
| bruit environnant de faible intensité           |   |
| température froide intérieure négative          |   |
| température froide intérieure positive          |   |
|   | _ |
| > Facteur biomécanique                          |   |
| effort de poussée et de traction                |   |
| mouvement répétitif de l'épaule                 |   |
| mouvement répétitif du membre supérieur         |   |
| port de charge (déplacement horizontal)         |   |
| port de charge difficile à saisir               |   |
| posture de l'épaule en abduction                |   |
| posture de l'épaule en antépulsion              |   |
| posture debout avec piétinement                 |   |
| posture du membre supérieur                     |   |
| posture du tronc                                |   |

soulèvement de charge (déplacement vertical)



#### > Produit ou procédé industriel

| lessive détergent  |   |
|--|---|
| nettoyant désinfectant alimentaire                                     |   |
| protéine animale   |   |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                         |   |
| instrument tranchant piquant coupant                                   |   |
| machine à emballer, étiqueter  |   |
| VL professionnel   |   |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec sol glissant | П |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                        |   |
| contact régulier avec le public  |   |
| travail dimanche et jour férie   |   |
| > Agent chimique   |   |
| chlorure de sodium   |   |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Poissonnier consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## PONCEUR VITRIFICATEUR DE PARQUET

CODE PCS-ESE 2003-2017: 632d, 675b

| RENSEIGNEE PAR :                              |  |
|---|--|
| ETABLIE LE :                                  |  |
| •   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                |  |
| LAI OSITIONS I NOI ESSIONNELLES .             |  |
| Agent physique                                |  |
| bruit continu                                 |  |
| électricité                                   |  |
| vibration mécanique système main/bras         |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                          |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur       |  |
| port de charge (déplacement horizontal)       |  |
| port de charge difficile à saisir             |  |
| posture accroupie                             |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)  |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                 |  |
| décapant peinture, vernis                     |  |
| pâte à bois                                   |  |
| peinture, vernis, laque, mastic               |  |
| plastique thermodurcissable polyuréthane      |  |
| plastique thermodurcissable urée-formaldéhyde |  |
| poussière de bois                             |  |
| solvant organique                             |  |
| terpène                                       |  |
|   |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| aspirateur                                      |  |
|---|--|
| brosse à peindre                                |  |
| ponceuse  |  |
| VL professionnel                                |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| travail en coactivité                           |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| Agent chimique                                  |  |
| amine, imine et dérivé                          |  |
| ammoniaque                                      |  |
| dichlorométhane                                 |  |
| fluorure d'hydrogène                            |  |
| peroxyde d'hydrogène                            |  |
| styrène   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Ponceur vitrificateur de parquet consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **POSEUR DE BORDURES**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632d, 675b              |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                 |  |
| ETABLIE LE :                                     |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES .                   |  |
| > Agent physique                                 |  |
| bruit continu                                    |  |
| rayonnement ultraviolet                          |  |
| vibration mécanique système main/bras            |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)          |  |
| port de charge difficile à saisir                |  |
| posture du membre inférieur                      |  |
| posture du membre supérieur                      |  |
| posture du tronc                                 |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)     |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                    |  |
| ciment frais                                     |  |
| poussière de chantier                            |  |
| poussière de ciment, aluminosilicate de calcium  |  |
|  |  |
| > Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| brouette   |  |
| engin de levage                                  |  |
| outil pour maintenir, saisir                     |  |



| tronçonneuse à disque                              |   |
|--|---|
|  |   |
| Qualité de l'espace de travail                     |   |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |   |
|  |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique    |   |
| travail en coactivité                              |   |
| travail sous contrainte de temps imposée           |   |
|  |   |
| > Roche et minéral                                 |   |
| silice cristalline                                 | П |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Poseur de bordures consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## **POSEUR DE PLANCHER TECHNIQUE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 632g                 |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                              |  |
| ETABLIE LE :                                  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                 |  |
| > Agent physique                              |  |
| bruit continu                                 |  |
| électricité                                   |  |
| vibration mécanique système main/bras         |  |
| > Facteur biomécanique                        |  |
| port de charge (déplacement horizontal)       |  |
| port de charge difficile à saisir             |  |
| posture accroupie                             |  |
| posture agenouillée                           |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)  |  |
| Produit ou procédé industriel                 |  |
| adhésif, colle polychloroprène                |  |
| plastique thermodurcissable                   |  |
| plastique thermodurcissable urée-formaldéhyde |  |
| poussière de bois                             |  |
| poussière de chantier                         |  |
| poussière de matière plastique                |  |
| solvant organique                             |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| chariot manutention   |  |
|---|--|
| outil coupant   |  |
| VL professionnel  |  |
| Qualité de l'espace de travail  |  |
| espace de travail encombré  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  travail sous contrainte de temps imposée |  |
| > Agent chimique  |  |
| cyclohexane   |  |
| formaldéhyde  |  |
| méthyléthylcétone   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Poseur de plancher technique consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

# PREPARATEUR DE COMMANDE DRIVE EN GRANDE DISTRIBUTION

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 478b, 653a, 676a, 676c |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
| TAI GOITIGNOT NOT LOGICANTELLEG .               |  |
| Agent physique                                  |  |
| autre température et hygrométrie                |  |
| bruit environnant de faible intensité           |  |
| température froide intérieure                   |  |
| variation significative de température          |  |
| vibration mécanique corps entier                |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                            |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur         |  |
| port de charge (déplacement horizontal)         |  |
| port de charge difficile à saisir               |  |
| posture du cou                                  |  |
| posture du membre supérieur                     |  |
| posture du tronc                                |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                   |  |
| produit d'entretien                             |  |
|   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| chariot manutention                             |  |



| cutter   |  |
|--|--|
| dispositif de stockage                             |  |
| véhicule et engin                                  |  |
| Qualité de l'espace de travail                     |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique    |  |
| faible latitude décisionnelle                      |  |
| travail en coactivité                              |  |
| travail posté                                      |  |
| travail sous contrainte de temps imposée           |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Préparateur de commande drive en grande distribution consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## PREPARATEUR EN PHARMACIE

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433d, 526b            |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                  |  |
| Agent biologique                               |  |
| agent biologique                               |  |
|  |  |
| Agent physique                                 |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| incendie                                       |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture debout avec piétinement                |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| posture du tronc                               |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| produit pharmaceutique                         |  |
| sang humain, cellule sanguine                  |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| dispositif de stockage                         |  |



| écran de visualisation  |   |
|---|---|
| Qualité de l'espace de travail                                  |   |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux |   |
| espace de travail avec dimension contrainte                     |   |
| espace de travail encombré                                      |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                 |   |
| contact régulier avec le public                                 |   |
| fonction à forte responsabilité                                 |   |
| maîtrise des émotions   |   |
| violence externe à l'entreprise                                 |   |
| violence externe avec agression physique                        | П |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Préparateur en pharmacie consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **PROJECTIONNISTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : <b>637</b> c           |   |
|---|---|
| RENSEIGNEE PAR :                                |   |
| ETABLIE LE :                                    |   |
|   |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |   |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES .                  |   |
| > Agent physique                                |   |
| bruit continu                                   |   |
| éclairage artificiel                            |   |
| électricité                                     |   |
| incendie et explosion                           |   |
|   |   |
| Facteur biomécanique                            |   |
| port de charge (déplacement horizontal)         |   |
| port de charge difficile à saisir               |   |
| posture du tronc en flexion                     |   |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)    |   |
|   |   |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |   |
| outil coupant                                   |   |
|   |   |
| Qualité de l'espace de travail                  |   |
| espace de travail avec dimension contrainte     |   |
|   | _ |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |   |
| activité demandant une concentration soutenue   |   |
| déplacement professionnel                       |   |
| imprévisibilité des horaires de travail         |   |



| travail avec horaire fractionné             |  |
|---|--|
| travail de nuit                             |  |
| travail de nuit occasionnel                 |  |
| travail dimanche et jour férié              |  |
| travail sous contrainte de temps imposée    |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail |  |
| Agent chimique                              |  |
| acétone                                     |  |
| éthanol                                     |  |
| hydrocarbure et dérivé                      |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Projectionniste consultable sur le site :

<a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **PROTHESISTE DENTAIRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 433c                                   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                                   |  |
| > Agent biologique  |  |
| agent biologique  |  |
| > Agent physique  |  |
| bruit impulsionnel  |  |
| incendie et explosion   |  |
| rayonnement thermique infrarouge                                |  |
| vibration mécanique système main/bras                           |  |
| ➤ Facteur biomécanique  |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur                         |  |
| Produit ou procédé industriel                                   |  |
| céramique (fibre)   |  |
| colophane   |  |
| désinfectant locaux sol, mur, surface                           |  |
| plâtre  |  |
| poussière de métaux durs carbures métalliques                   |  |
| produit dégagé dans les procédés de fonderie de métaux précieux |  |
| résine acrylique  |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| chalumeau à gaz                                 |  |
|---|--|
| outil pour poncer, polir, gratter               |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
| ➤ Roche et minéral                              |  |
| silice  |  |
| Agent chimique                                  |  |
| acétylène                                       |  |
| fluorure d'hydrogène                            |  |
| béryllium                                       |  |
| cadmium   |  |
| chrome  |  |
| cobalt  |  |
| corindon  |  |
| fer   |  |
| formaldéhyde                                    |  |
| manganèse                                       |  |
| molybdène                                       |  |
| nickel  |  |
| or  |  |
| oxyde de zirconium                              |  |
| palladium                                       |  |
| platine   |  |
| propane   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Prothésiste dentaire consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **PROTHESISTE ONGULAIRE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 532a              |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                           |  |
| ETABLIE LE :                               |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :             |  |
| EXTOSTIONS I NOT ESSIGNALLEES.             |  |
| > Agent biologique                         |  |
| agent biologique                           |  |
| champignon, moisissure                     |  |
|  |  |
| > Agent physique                           |  |
| bruit environnant de faible intensité      |  |
| éclairage éblouissant                      |  |
| éclairage insuffisant                      |  |
| rayonnement ultraviolet A                  |  |
| vibration mécanique système main/bras      |  |
|  |  |
| > Facteur biomécanique                     |  |
| appui ou pression sur le coude             |  |
| appui ou pression sur le talon de la main  |  |
| mouvement répétitif du coude               |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt |  |
| posture debout avec marche                 |  |
| posture du cou en flexion                  |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel              |  |
| dissolvant pour vernis à ongles            |  |
| émollient pour cuticule                    |  |



| poil, phanère   |  |
|---|--|
| poussière organique   |  |
| vapeur ou liquide de solvant, diluant                           |  |
| vernis à ongles   |  |
| Qualité de l'espace de travail                                  |  |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation                    |  |
| espace de travail avec dimension contrainte                     |  |
| espace de travail avec sol glissant                             |  |
| espace de travail encombré                                      |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                 |  |
| contact régulier avec le public                                 |  |
| > Agent chimique  |  |
| 2-cyanoacrylate d'éthyle  |  |
| acétone   |  |
| phtalate de dibutyle  |  |
| propan-2-ol   |  |
|   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Prothésiste ongulaire consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **RECEPTIONNISTE D'HOTEL**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 468b, 561e, 561f       |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                |  |
| ETABLIE LE :                                    |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                  |  |
| > Agent physique                                |  |
| éclairage artificiel                            |  |
| ➤ Facteur biomécanique                          |  |
| posture assise                                  |  |
| posture debout avec piétinement                 |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| écran de visualisation                          |  |
| téléphone                                       |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| contrôle continu par des moyens matériels       |  |
| exigence inhérente à l'activité                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |



| travail interrompu pour en faire un autre |
|---|
|---|

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Réceptionniste d'hôtel consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **RIPEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 628e, 684b                   |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |  |
|   |  |
| Agent biologique                                      |  |
| agent biologique                                      |  |
| insecte   |  |
| rat   |  |
|   |  |
| Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| bruit impulsionnel                                    |  |
| éclairage insuffisant                                 |  |
|   |  |
| Facteur biomécanique                                  |  |
| effort de poussée et de traction                      |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture debout (ou marche) prolongee, souvent         |  |
| posture debout avec marche                            |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                         |  |
| déchet d'aliment et produit pour l'alimentation       |  |



| déchet d'origine végétale  |  |
|--|--|
| déchet en solution   |  |
| gaz d'échappement  |  |
| odeur  |  |
| urine  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
| benne  |  |
| camion   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail proche d'une voie de circulation                        |  |
|  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  activité demandant une concentration soutenue               |  |
|  |  |
| activité demandant une concentration soutenue  |  |
| activité demandant une concentration soutenue changement de collègue   |  |
| activité demandant une concentration soutenue changement de collègue imprévisibilité de la charge de travail |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Ripeur consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### SALARIE EN MILIEU HYPERBARE

CODE PCS-ESE 2003-2017: 424a, 431a, 465c, 553a, 621e, 623c RENSEIGNEE PAR: **ETABLIE LE: EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:** > Agent biologique agent biologique > Agent physique bruit continu hyperbarie rayonnement ionisant Produit ou procédé industriel eau polluée, eau d'égout Equipement, outil, machine et engin de travail tunnelier véhicule nautique Qualité de l'espace de travail espace de travail avec défaut de ventilation espace de travail avec dimension contrainte espace de travail confiné espace de travail d'accès physiquement difficile



#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| faible latitude décisionnelle  fonction à forte responsabilité  imprévisibilité des horaires de travail  travail de nuit  travail de nuit occasionnel  travail dimanche et jour férié  travail posté | déplacement professionnel               |  |
|--|---|--|
| imprévisibilité des horaires de travail  travail de nuit  travail de nuit occasionnel  travail dimanche et jour férié  | faible latitude décisionnelle           |  |
| travail de nuit  travail de nuit occasionnel  travail dimanche et jour férié   | fonction à forte responsabilité         |  |
| travail de nuit occasionnel  travail dimanche et jour férié  | imprévisibilité des horaires de travail |  |
| travail dimanche et jour férié   | travail de nuit                         |  |
| ·  | travail de nuit occasionnel             |  |
| travail posté  | travail dimanche et jour férié          |  |
|  | travail posté                           |  |

#### > Agent chimique

| azote               |  |
|---------------------|--|
| dioxyde de carbone  |  |
| hélium              |  |
| hydrogène           |  |
| monoxyde de carbone |  |
| oxygène             |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Salarié en milieu hyperbare consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **SCRIPTE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c                    |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                 |  |
| ETABLIE LE :                                     |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                   |  |
| ➤ Facteur biomécanique                           |  |
| -  |  |
| posture debout avec marche                       |  |
| ➤ Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
|  |  |
| écran de visualisation                           |  |
| ordinateur                                       |  |
|  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |  |
| déplacement professionnel                        |  |
| employeurs multiples                             |  |
| exigence inhérente à l'activité                  |  |
| fonction à forte responsabilité                  |  |
| imprévisibilité de la charge de travail          |  |
| imprévisibilité des horaires de travail          |  |
| insécurité de l'emploi                           |  |
| travail à temps partiel imposé                   |  |
| travail de nuit occasionnel                      |  |
| travail en coactivité                            |  |
| travail interrompu pour en faire un autre        |  |
| travail sous contrainte de temps imposée         |  |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail      |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Scripte consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **SCULPTEUR EN DECORS**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 465b, 637b, 637c      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
| ·  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |  |
| LAPOSITIONS PROFESSIONNELLES.                  |  |
| Agent physique                                 |  |
| bruit continu                                  |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| électricité                                    |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| posture du tronc                               |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                  |  |
| adhésif, colle cyanoacrylate                   |  |
| mousse polyuréthane                            |  |
| peinture, vernis, laque, mastic                |  |
| plâtre   |  |
| plastique thermodurcissable polyuréthane       |  |
| résine époxydique                              |  |
| solvant organique                              |  |
| thermoplastique polyester                      |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| instrument tranchant piquant coupant           |  |



| objet brûlant                                    |   |
|--|---|
| outil pour percer, tourner, visser               |   |
| outil pour scier                                 |   |
|  | · |
| Qualité de l'espace de travail                   |   |
| espace de travail avec défaut de ventilation     |   |
| espace de travail d'accès physiquement difficile |   |
| espace de travail situé en hauteur               |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |   |
| employeurs multiples                             |   |
| exigence inhérente à l'activité                  |   |
| imprévisibilité de la charge de travail          |   |
| imprévisibilité des horaires de travail          |   |
| insécurité de l'emploi                           |   |
| travail à temps partiel imposé                   |   |
| travail en coactivité                            |   |
| travail sous contrainte de temps imposée         |   |
| vécu de surcharge ou sous-charge de travail      |   |
| Agent chimique                                   |   |
| amine alicyclique et dérivé                      |   |
| amine aliphatique et dérivé                      |   |
| amine aromatique et dérivé                       |   |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Sculpteur en décors consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **SECRETAIRE ADMINISTRATIF**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 542a, 543f, 543g, 543h, 545c |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                         |  |
| > Agent physique                                      |  |
| bruit environnant de faible intensité                 |  |
| éclairage éblouissant                                 |  |
| éclairage insuffisant                                 |  |
| > Facteur biomécanique                                |  |
| mouvement répétitif du coude                          |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt            |  |
| posture assise  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail        |  |
| écran de visualisation                                |  |
| ordinateur  |  |
| téléphone   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique       |  |
| contact régulier avec le public                       |  |
| faible latitude décisionnelle                         |  |
| imprévisibilité de la charge de travail               |  |
| travail interrompu pour en faire un autre             |  |
| travail sous contrainte de temps imposée              |  |
| violence externe à l'entreprise                       |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Secrétaire administratif consultable sur le site : <a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **SERVEUR EN RESTAURATION**

| RENSEIGNEE PAR :  |  |
|---|--|
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique  |  |
| ambiance humide   |  |
| bruit environnant de faible intensité   |  |
| éclairage artificiel  |  |
| éclairage éblouissant   |  |
|   |  |
| éclairage insuffisant   |  |
| température chaude  |  |
|   |  |
| température chaude  Facteur biomécanique  |  |
| température chaude  Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude  |  |
| température chaude  Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  |  |
| température chaude  Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal)   |  |
| température chaude  Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal)  port de charge difficile à saisir  |  |
| température chaude  Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal)  port de charge difficile à saisir  posture debout avec marche                                  |  |
| température chaude  Facteur biomécanique  mouvement répétitif du coude  mouvement répétitif poignet, main et doigt  port de charge (déplacement horizontal)  port de charge difficile à saisir  posture debout avec marche  posture debout avec piétinement |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| objet brûlant  |  |
|--|--|
| outil coupant  |  |
| ➤ Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux                  |  |
| espace de travail avec défaut de ventilation                                     |  |
| espace de travail avec dimension contrainte                                      |  |
| espace de travail avec sol glissant  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  contact régulier avec le public |  |
| employeurs multiples   |  |
| repos hebdomadaire court   |  |
| travail de nuit  |  |
| travail de nuit occasionnel  |  |
| travail dimanche et jour férié   |  |
| travail interrompu pour en faire un autre  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Serveur en restauration consultable sur le site :

http://www.fmppresanse.fr

travail sous contrainte de temps imposée

violence externe avec agression physique

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **SKIMAN**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 554e, 653a                     |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                          |  |
| > Agent physique  |  |
| bruit continu   |  |
| vibration mécanique système main/bras                   |  |
| > Facteur biomécanique                                  |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur                 |  |
| port de charge (déplacement horizontal)                 |  |
| port de charge difficile à saisir                       |  |
| posture accroupie                                       |  |
| posture debout avec marche                              |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis   |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)            |  |
| ➤ Produit ou procédé industriel                         |  |
| adhésif, colle cyanoacrylate                            |  |
| autre poussière inorganique                             |  |
| colophane   |  |
| désinfectant  |  |
| désodorisant, odorisant atmosphérique                   |  |
| huile et graisse lubrifiante minérale                   |  |
| lessive détergent                                       |  |
| produit de décomposition thermique de matière plastique |  |
| résine époxydique                                       |  |



| résine polyéthylène                             |  |
|---|--|
| solvant organique                               |  |
| thermoplastique polyfluoréthène                 |  |
| vapeur ou liquide de solvant, diluant           |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail  |  |
| objet brûlant                                   |  |
| outil pour poncer, polir, gratter               |  |
| outil pour souder, coller                       |  |
| Qualité de l'espace de travail                  |  |
| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| contact régulier avec le public                 |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| travail dimanche et jour férié                  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |
|   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Skiman consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **SOUDEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 623a, 623d, 623e, 624b, 634b | ., |
|---|----|
|   |    |
| ETABLIE LE :  |    |
|   |    |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                        |    |
| A goat physical                                       |    |
| Agent physique  |    |
| arc électrique  |    |
| bruit continu   |    |
| champ et rayonnement électromagnétique                |    |
| éclairage artificiel                                  |    |
| électricité   |    |
| incendie et explosion                                 |    |
| rayonnement thermique infrarouge                      |    |
| rayonnement ultraviolet                               |    |
| température chaude                                    |    |
| température froide                                    |    |
|   |    |
| Facteur biomécanique                                  |    |
| port de charge (déplacement horizontal)               |    |
| port de charge difficile à saisir                     |    |
| posture du membre supérieur                           |    |
| posture du tronc                                      |    |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |    |
|   |    |
| Produit ou procédé industriel                         |    |
| fumée et gaz de soudage                               |    |
| poussière d'acier inox                                |    |
| noussière d'acier ou fonte                            |    |



| vapeur ou liquide de solvant, diluant   |  |
|---|--|
| fumée et gaz de soudage   |  |
| poussière d'acier inox  |  |
| poussière d'acier ou fonte  |  |
| vapeur ou liquide de solvant, diluant   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                                  |  |
| chalumeau à gaz   |  |
| objet brûlant   |  |
| poste de soudure à l'arc  |  |
| poste de soudure autogène   |  |
| poste de soudure électrique   |  |
| Qualité de l'espace de travail     espace de travail avec défaut de ventilation |  |
| espace de travail confiné   |  |
| espace de travail situé en hauteur  |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                                 |  |
| travail en coactivité   |  |
| travail de nuit   |  |
| travail de nuit occasionnel   |  |
| travail posté   |  |
| > Agent chimique  |  |
| acétylène   |  |
| argon   |  |
| dichlorure de carbonyle   |  |
| hélium  |  |
| monoxyde d'azote  |  |
| oxygène   |  |
| ozone   |  |



Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Soudeur <a href="http://www.fmppresanse.fr">http://www.fmppresanse.fr</a>

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **TAPISSIER GARNISSEUR DE MOBILIER**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 635a, 637b           |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                              |  |
| ETABLIE LE :                                  |  |
| •   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES.                 |  |
| > Agent physique                              |  |
| éclairage avec rendu des couleurs insuffisant |  |
|   |  |
| ➤ Facteur biomécanique                        |  |
| port de charge (déplacement horizontal)       |  |
| port de charge difficile à saisir             |  |
| posture du cou                                |  |
| posture du membre supérieur                   |  |
| posture du tronc                              |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)  |  |
|   |  |
| Produit ou procédé industriel                 |  |
| adhésif, colle                                |  |
| colophane                                     |  |
| décapant peinture, vernis                     |  |
| laine   |  |
| peinture, vernis, laque, mastic               |  |
| plume, duvet                                  |  |
| poussière d'origine animale                   |  |
| poussière d'origine végétale                  |  |
| soie (fibre)                                  |  |
| solvant organique                             |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| aiguille à coudre                                |   |
|--|---|
| ciseau à bois                                    |   |
| instrument tranchant piquant coupant             |   |
| outil pour clouer, riveter, agrafer              |   |
| outil pour couper, séparer                       |   |
| outil pour maintenir, saisir                     |   |
| râpe   |   |
| VL professionnel                                 |   |
|  |   |
| Qualité de l'espace de travail                   |   |
|  |   |
| espace de travail avec dimension contrainte      | Ш |
| espace de travail d'accès physiquement difficile |   |
|  |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |   |
| contact régulier avec le public                  |   |
| déplacement professionnel                        |   |
| fonction à forte responsabilité                  |   |
| travail en coactivité                            |   |
| travail isolé                                    |   |
| travail sous contrainte de temps imposée         |   |
|  |   |
| Agent chimique                                   |   |
| dichlorométhane                                  |   |
| fluorure d'hydrogène                             |   |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Tapissier garnisseur de mobilier consultable sur le site :

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN CENTRALE DE COGENERATION

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 473b                                 |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique                |  |
| bruit continu   |  |
| bruit impulsionnel  |  |
| courant continu haute tension                                 |  |
| électricité   |  |
| température chaude  |  |
| Facteur biomécanique  port de charge (déplacement horizontal) |  |
| port de charge difficile à saisir                             |  |
| posture du membre inférieur                                   |  |
| posture du membre supérieur                                   |  |
| posture du tronc  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)                  |  |
| Produit ou procédé industriel                                 |  |
| adhésif, colle  |  |
| huile et graisse lubrifiante                                  |  |
| solvant de nettovage  |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| dispositif de transport de charges sans élévation |   |
|---|---|
| dispositif de travail en hauteur                  |   |
| écran de visualisation                            |   |
| instrument tranchant piquant coupant              |   |
| objet brûlant                                     |   |
| outil à main lourd                                |   |
| téléphone portable                                |   |
| treuil, palan, équilibreur                        |   |
| VL professionnel                                  |   |
| espace de travail avec sol glissant               |   |
| Qualité de l'espace de travail                    |   |
|   |   |
| espace de travail situé en hauteur                |   |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique   |   |
| astreinte avec déplacement                        | Ш |
| imprévisibilité de la charge de travail           |   |
| travail isolé                                     |   |
| travail sous contrainte de temps imposée          |   |
| Agent chimique                                    |   |
| dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé |   |
| éther de alvool                                   |   |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Technicien de maintenance en centrale de cogénération consultable sur le site :



**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

#### **TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN EOLIENNE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 473b                |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
| ETABLIE LE :                                 |  |
| ·  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
|  |  |
| Agent biologique                             |  |
| arachnide                                    |  |
| insecte                                      |  |
|  |  |
| > Agent physique                             |  |
| bruit continu                                |  |
| électricité                                  |  |
| incendie et explosion                        |  |
| température chaude                           |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| posture du membre supérieur                  |  |
| posture du tronc                             |  |
| posture en rampant                           |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| adhésif, colle cyanoacrylate                 |  |
| huile et graisse lubrifiante                 |  |



| solvant de nettoyage   |  |
|--|--|
| solvant organique  |  |
| solvant, diluant   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
| écran de visualisation   |  |
| dispositif de travail en hauteur   |  |
| matériel d'élévation à charge suspendue  |  |
| objet brûlant  |  |
| outil pour percer, tourner, visser   |  |
| VL professionnel   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte espace de travail d'accès physiquement difficile |  |
|  |  |
| espace de travail d'accès physiquement difficile   |  |
| espace de travail situé en hauteur   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |  |
| déplacement professionnel avec découcher   |  |
| imprévisibilité de la charge de travail  |  |
| travail de garde   |  |
| travail dimanche et jour férié   |  |
| travail en coactivité  |  |
| travail sous contrainte de temps imposée   |  |
| Agent chimique   |  |
| dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé  |  |
| éther de glycol  |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Technicien de maintenance en éolienne consultable sur le site :

CODE PCS-ESE 2003-2017: 478b

## **MEEP Version 2024**

**MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:** 

## TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE

| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
|--|--|
| ETABLIE LE :                                   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :                 |  |
| EXI COMONO I NOI ECOIONNELLES.                 |  |
| Agent physique                                 |  |
| bruit environnant de faible intensité          |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| électricité                                    |  |
|  |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| posture du tronc                               |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
|  |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |
| écran de visualisation                         |  |
| ordinateur fixe                                |  |
| ordinateur portable                            |  |
| téléphone portable                             |  |
| VL professionnel                               |  |
|  |  |



#### Qualité de l'espace de travail

| espace de travail avec dimension contrainte     |  |
|---|--|
|   |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique |  |
| astreinte                                       |  |
| astreinte avec déplacement                      |  |
| astreinte sans déplacement                      |  |
| déplacement professionnel                       |  |
| faible latitude décisionnelle                   |  |
| imprévisibilité de la charge de travail         |  |
| travail de nuit                                 |  |
| travail de nuit occasionnel                     |  |
| travail interrompu pour en faire un autre       |  |
| travail sous contrainte de temps imposée        |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Technicien de maintenance en informatique consultable sur le site :

#### MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

#### **TECHNICIEN FORESTIER**

| RENSEIGNEE PAR :                             |  |
|--|--|
| ETABLIE LE :                                 |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :               |  |
| EXT COMOTE NOT EGGIONNELLEG .                |  |
| Agent biologique                             |  |
| agent biologique                             |  |
| animal                                       |  |
| campagnol roussâtre                          |  |
| tique ixode                                  |  |
| vipère                                       |  |
|  |  |
| bruit continu                                |  |
| rayonnement ultraviolet                      |  |
| vibration mécanique système main/bras        |  |
| N. Fastana klamaša ambura                    |  |
| Facteur biomécanique                         |  |
| mouvement répétitif du coude                 |  |
| mouvement répétitif poignet, main et doigt   |  |
| port de charge (déplacement horizontal)      |  |
| port de charge difficile à saisir            |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical) |  |
|  |  |
| Produit ou procédé industriel                |  |
| carburant                                    |  |
| gaz d'áchannamant                            |  |



| pollens   |  |
|---|--|
| poussière de bois   |  |
| produit pesticide (biocide, insecticide, rodenticide, fongicide, engrais) |  |
| solvant organique   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail                            |  |
| écran de visualisation  |  |
| outil à main lourd  |  |
| tronçonneuse  |  |
| VL professionnel  |  |
| Qualité de l'espace de travail  |  |
| espace de travail proche d'une voie de circulation                        |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                           |  |
| contact régulier avec le public   |  |
| imprévisibilité de la charge de travail                                   |  |
| travail en coactivité   |  |
|   |  |
| travail isolé   |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Technicien forestier consultable sur le site :

#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

#### **TECHNICIEN DE LA LUMIERE**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 353c, 465b, 637c      |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :                               |  |
| ETABLIE LE :                                   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES :  Agent physique |  |
| bruit continu                                  |  |
| bruit environnant de faible intensité          |  |
| bruit impulsionnel                             |  |
| éclairage artificiel                           |  |
| éclairage éblouissant                          |  |
| éclairage insuffisant                          |  |
| électricité                                    |  |
| température chaude                             |  |
| température froide                             |  |
| Facteur biomécanique                           |  |
| port de charge (déplacement horizontal)        |  |
| port de charge difficile à saisir              |  |
| posture debout                                 |  |
| posture du cou                                 |  |
| posture du membre supérieur                    |  |
| posture du tronc                               |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail |  |



#### Qualité de l'espace de travail

| ·   | T. |
|---|----|
| espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux |    |
| espace de travail avec dimension contrainte                     |    |
| espace de travail encombré                                      |    |
| espace de travail situé en hauteur                              |    |
|   |    |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique                 |    |
| contact régulier avec le public                                 |    |
| déplacement professionnel                                       |    |
| déplacement professionnel avec découcher                        |    |
| déplacement professionnel sans découcher                        |    |
| employeurs multiples  |    |
| horaire quotidien long  |    |
| imprévisibilité de la charge de travail                         |    |
| insécurité de l'emploi  |    |
| qualité de la relation au travail                               |    |
| travail de nuit   |    |
| travail de nuit occasionnel                                     |    |
| travail dimanche et jour férié                                  |    |
| travail en coactivité   |    |

#### · Agent chimique

| hélium |  |
|--------|--|
|--------|--|

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Technicien de la lumière consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **TEILLEUR DE LIN**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 691a                         |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :                                      |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                         |  |
| > Agent physique                                      |  |
| bruit continu   |  |
| rayonnement ultraviolet                               |  |
| vibration mécanique corps entier                      |  |
| Egotour bioméganique                                  |  |
| Facteur biomécanique                                  |  |
| mouvement répétitif du membre inférieur               |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur               |  |
| port de charge (déplacement horizontal)               |  |
| port de charge difficile à saisir                     |  |
| posture debout avec marche                            |  |
| posture du cou  |  |
| posture du membre supérieur                           |  |
| posture du tronc                                      |  |
| posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)          |  |
| Produit ou procédé industriel                         |  |
| lin (fibre)   |  |
| poussière d'origine végétale                          |  |



#### > Equipement, outil, machine et engin de travail

| engin de levage   |  |
|-------------------|--|
| machine agricole  |  |
| outil coupant     |  |
| tracteur          |  |
| véhicule agricole |  |
| VL professionnel  |  |

#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| travail en coactivité                    |  |
|--|--|
| travail posté                            |  |
| travail sous contrainte de temps imposée |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Teilleur de lin consultable sur le site :



#### **MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:**

## **TELEOPERATEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : 555a  |  |
|--|--|
| RENSEIGNEE PAR :   |  |
| ETABLIE LE :   |  |
|  |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:  |  |
|  |  |
| Agent physique   |  |
| bruit environnant de faible intensité  |  |
| bruit impulsionnel   |  |
| éclairage artificiel   |  |
| éclairage éblouissant  |  |
| éclairage insuffisant  |  |
| ➤ Facteur biomécanique   |  |
| ·  |  |
| mouvement répétitif du membre supérieur  |  |
| posture assise   |  |
| sollicitation des cordes vocales, forçage de la voix   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail   |  |
|  |  |
| écran de visualisation   |  |
| téléphone fixe   |  |
| ► Qualitá de l'appase de traveil   |  |
| Qualité de l'espace de travail   |  |
| espace de travail avec dimension contrainte  |  |
| N. Frankrijs and a state of the |  |
| Facteur organisationnel, relationnel et éthique  |  |
| contact régulier avec le public  |  |
| contrôle continu par des moyens matériels  |  |

faible latitude décisionnelle



| objectif vécu comme inatteignable        |  |
|--|--|
| travail de nuit                          |  |
| travail de nuit occasionnel              |  |
| travail dimanche et jour férié           |  |
| travail posté                            |  |
| travail sous contrainte de temps imposée |  |
| vécu de contrôle excessif                |  |

Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Téléopérateur consultable sur le site :



#### MATRICE EMPLOI-EXPOSITIONS POTENTIELLES:

## **THANATOPRACTEUR**

| CODE PCS-ESE 2003-2017 : /                                |  |
|---|--|
| RENSEIGNEE PAR :  |  |
| ETABLIE LE :  |  |
|   |  |
| EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES:                             |  |
| > Agent biologique  |  |
| agent biologique  |  |
| > Agent physique  |  |
| température froide intérieure                             |  |
| > Facteur biomécanique                                    |  |
| port de charge (déplacement horizontal)                   |  |
| port de charge difficile à saisir                         |  |
| posture du membre supérieur                               |  |
| posture du tronc  |  |
| soulèvement de charge (déplacement vertical)              |  |
| Produit ou procédé industriel                             |  |
| détergent désinfectant pour matériel médical, instruments |  |
| fluide humain   |  |
| protéine de latex   |  |
| Equipement, outil, machine et engin de travail            |  |
| instrument tranchant piquant coupant                      |  |
| VL professionnel  |  |



#### > Facteur organisationnel, relationnel et éthique

| activité demandant une concentration soutenue |  |
|---|--|
| exigence émotionnelle de l'activité           |  |
| travail isolé                                 |  |
| travail sous contrainte de temps imposée      |  |
| Agent chimique                                |  |
| agent chimique                                |  |
| formaldéhyde                                  |  |
|   |  |

 $\textit{Matrice Emploi-Expositions Potentielles du 09/12/2022 issue de la FMP Thanatopracteur consultable sur le site: \\$ 





# THÉSAURUS Version 2024 HARMONISÉS

10 rue de la Rosière – 75015 Paris **T** 01 53 95 38 51

www.presanse.fr