

Thésaurus Harmonisé AMT Moyens - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	TEXTE
mamt1	ANALYSE		
mamt12		analyse de fiches de données de sécurité	R. 4624-1, 3°
mamt13		analyse de données biométriologiques collectives	R. 4624-1, 3°, 9°
mamt14		analyse de situation de travail/étude de poste	R. 4624-1, 2°, 3°
mamt15		analyse des causes : enquête après AT/MP	R. 4624-1, 3°
mamt16		analyse statistique des données	R. 4624-1, 3°, 9°
mamt17		analyse/diagnostic par questionnaires / entretiens	R. 4624-1, 3°
mamt18		analyse de la demande d'intervention	
mamt19		analyse/étude des conditions de travail	R. 4624-1, 2°
mamt1A		analyse de la liste d'effectifs et risques afférents de l'entreprise	
mamt2	ANIMATION		
mamt22		animation de campagne d'information et de sensibilisation	Art. R. 4624-1, 8°
mamt3	CONSEIL		
mamt31		conseil en achat de matériel	L. 4622-2
mamt32		conseil en conception/aménagement de poste	L. 4622-2
mamt33		conseil en organisation	L. 4622-2

Thésaurus Harmonisé AMT Moyens - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	TEXTE
mamt34		conseil en substitution de produits	L. 4622-2
mamt35		conseil et préconisations sur les équipements de protection collective	L. 4622-2
mamt36		conseil et préconisations sur les équipements de protection individuelle	L. 4622-2
mamt38		conseil pour la mise en place d'un programme de prévention	L. 4622-2
mamt39		conseil pour mise en place d'une cellule d'urgence médicopsychologique	L. 4622-2
mamt3A		conseil d'ordre social	
mamt3B		conseil pour l'élaboration du DUERP	L. 4622-2
mamt3C		conseil pour la mise à jour du DUERP	L. 4622-2
mamt3D		conseil sur l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail	L. 4622-2
mamtA	ECHANGE		
mamtA3		échange avec l'employeur	
mamtA4		échange avec l'employeur dans le cadre de l'article R. 4624-42 (inaptitude)	R. 4624-42
mamtA5		échange avec le salarié dans le cadre de l'article R. 4624-42 (inaptitude)	R. 4624-42
mamtA6		échange avec l'employeur dans le cadre de l'article D. 323-6-3 (essai encadré)	D. 323-6-3
mamtA7		échange avec le salarié dans le cadre de l'article D. 323-6-3 (essai encadré)	D. 323-6-3

Thésaurus Harmonisé AMT Moyens - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	TEXTE
mamt4	FICHE D'ENTREPRISE		
mamt41		fiche d'entreprise (établissement de la)	R. 4624-1, 4°
mamt42		fiche d'entreprise (mise à jour de la)	R. 4624-1, 4°
mamt5	METROLOGIE		
mamt51		métrologie de la charge physique : cardiofréquencemétrie, MAPA, podométrie	R. 4624-1, 7°
mamt52		métrologie de l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide	R. 4624-1, 7°
mamt53		métrologie des ambiances lumineuses : luminancemétrie/luxmétrie	R. 4624-1, 7°
mamt54		métrologie des polluants	R. 4624-1, 7°
mamt55		métrologie des rayons X	R. 4624-1, 7°
mamt56		métrologie des vibrations	R. 4624-1, 7°
mamt57		métrologie du bruit : exposimétrie	R. 4624-1, 7°
mamt58		métrologie du bruit : sonométrie	R. 4624-1, 7°
mamt59		métrologie des milieux hyperbares	R. 4624-1, 7°
mamt5A		métrologie des champs électromagnétiques	R. 4624-1, 7°
mamt6	PARTICIPATION		

Thésaurus Harmonisé AMT Moyens - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	TEXTE
mamt61		participation au CHSCT / CSE / CSSCT	R. 4624-1, 6°
mamt62		participation au CLIN	
mamt66		participation à un rendez-vous de liaison	R. 4624-33-1
mamt7	REDACTION		
mamt71		rédaction du protocole d'urgence	R. 4624-1, 5°
mamt73		rédaction du rapport d'intervention	L. 4622-2, 4°
mamt74		rédaction / actualisation de supports d'information	
mamt76		rédaction d'un courrier à l'employeur dans le cadre de l'article L. 4624-3	L. 4624-3
mamt77		rédaction d'une réponse écrite à une sollicitation de l'entreprise dans le cadre de l'article L.4624-9, 2°	L. 4624-9, 2°
mamt78		rédaction d'un avis sur les documents réglementaires amiante	R. 4412-105, R. 4412-116, R. 4412-146
mamt79		rédaction d'un écrit motivé et circonstancié en présence d'un risque	L. 4624-9, 1°
mam7A		rédaction / reporting des données d'activité propres à l'entreprise	D. 4622-54-II
mamt8	SUIVI DES ACTIONS		
mamt81		suivi des actions préconisées	
mamt9	FORMATION		

Thésaurus Harmonisé AMT Moyens - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	TEXTE
mamt91		formation aux risques spécifiques	R. 4624-1, 10°
mamt92		élaboration des actions de formation à la sécurité	R. 4624-1, 12°
mamtB	RECEPTION ET ANALYSE		
mamtB1		réception et analyse du DUERP	
mamtC	ACCOMPAGNEMENT		
mamtC1		accompagnement d'un essai encadré	
mamtC2		accompagnement à la recherche de subventions	
mamtC3		accompagnement à l'obtention d'une prestation sociale	
mamtD	SENSIBILISATION		
mamtD1		action d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail	
mamtD2		action de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive	

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt100	agir vers l'entreprise			agir vers l'entreprise
amt1A0	agir vers l'entreprise	présenter le SPSTI		présenter le SPSTI
amt1B0	agir vers l'entreprise	informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels		informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels
amt1C0	agir vers l'entreprise	identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent physique		identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent physique
amt1CA	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide
amt1CB	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température extrême	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température extrême
amt1CC	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : bruit	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : bruit
amt1CD	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement de plain-pied	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement de plain-pied

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1CE	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement routier	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement routier
amt1CF	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : éclairage	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : éclairage
amt1CG	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : écran	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : écran
amt1CH	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : électricité	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : électricité
amt1CJ	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : équipement de travail, matériau et engin	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : équipement de travail, matériau et engin
amt1CK	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : incendie, explosion	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : incendie, explosion
amt1CL	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : local	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : local
amt1CM	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement)	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1CN	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : posture (pénible)	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : posture (pénible)
amt1CP	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)
amt1CQ	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement ionisant	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement ionisant
amt1CR	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement non ionisant	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement non ionisant
amt1CS	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en hauteur	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en hauteur
amt1CT	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)
amt1CU	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vibration	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vibration
amt1CV	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : champs électromagnétiques	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : champs électromagnétiques

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1CW	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
amt1D0	agir vers l'entreprise	identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent chimique		identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent chimique
amt1DA	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique plomb	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique plomb
amt1DB	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique amiante	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique amiante
amt1DC	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique ACD	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique ACD
amt1DD	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)
amt1E0	agir vers l'entreprise	identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent biologique		identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent biologique
amt1EA	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1EB	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 2	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 2
amt1FO	agir vers l'entreprise	identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur organisationnel, relationnel et éthique		identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur organisationnel, relationnel et éthique
amt1FA	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail de nuit	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail de nuit
amt1FF	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : relation au travail et violence	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : relation au travail et violence
amt1FJ	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté)	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté)
amt1FK	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail
amt1FL	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité
amt1FM	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1FN	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : conflit de valeur	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : conflit de valeur
amt1FP	agir vers l'entreprise		identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : insécurité de l'emploi	identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : insécurité de l'emploi
amt1G0	agir vers l'entreprise	visiter les locaux et identifier les caractéristiques techniques et organisationnelles de l'entreprise		visiter les locaux et identifier les caractéristiques techniques et organisationnelles de l'entreprise
amt1GA	agir vers l'entreprise		étudier toute nouvelle technique de production de l'entreprise	étudier toute nouvelle technique de production de l'entreprise
amt1J0	agir vers l'entreprise	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent physique		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent physique
amt1JA	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide
amt1JB	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une température extrême	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une température extrême
amt1JC	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au bruit	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au bruit

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1JD	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au déplacement de plain-pied	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au déplacement de plain-pied
amt1JE	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un déplacement routier	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un déplacement routier
amt1JF	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'éclairage	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'éclairage
amt1JG	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un écran	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un écran
amt1JH	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'électricité	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'électricité
amt1JJ	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin
amt1JK	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux incendie et explosion	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux incendie et explosion
amt1JL	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au local	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au local

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1JM	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à la manutention manuelle de charges (port, soulèvement)	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à la manutention manuelle de charges (port, soulèvement)
amt1JN	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une posture (pénible)	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une posture (pénible)
amt1JP	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)
amt1JQ	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement ionisant	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement ionisant
amt1JR	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement non ionisant	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement non ionisant
amt1JS	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au travail en hauteur	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au travail en hauteur
amt1JT	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)
amt1JU	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux vibrations	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux vibrations

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1JV	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux champs électromagnétiques	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux champs électromagnétiques
amt1JW	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages	aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
amt1K0	agir vers l'entreprise	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent chimique		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent chimique
amt1KA	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique plomb	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique plomb
amt1KB	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique amiante	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique amiante
amt1KC	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique ACD	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique ACD
amt1KD	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)
amt1L0	agir vers l'entreprise	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent biologique		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent biologique

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1LA	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4
amt1LB	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 2	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 2
amt1MO	agir vers l'entreprise	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur organisationnel, relationnel et éthique		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur organisationnel, relationnel et éthique
amt1MA	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail de nuit	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail de nuit
amt1MF	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : relation au travail et violence	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : relation au travail et violence
amt1MJ	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté)	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté)
amt1MK	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail
amt1ML	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1MM	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle
amt1MN	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : conflit de valeur	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : conflit de valeur
amt1MP	agir vers l'entreprise		aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : insécurité de l'emploi	aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : insécurité de l'emploi
amt1N0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en méthode d'évaluation du risque		conseiller l'entreprise en méthode d'évaluation du risque
amt1P0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en analyse des résultats		conseiller l'entreprise en analyse des résultats
amt1Q0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en stratégie de prévention		conseiller l'entreprise en stratégie de prévention
amt1QA	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en hygiène générale	conseiller l'entreprise en hygiène générale
amt1QB	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en hygiène des services de restauration	conseiller l'entreprise en hygiène des services de restauration

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1QC	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise sur l'analyse de l'impact des changements organisationnels importants	conseiller l'entreprise sur l'analyse de l'impact des changements organisationnels importants
amt1R0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent physique		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent physique
amt1RA	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide
amt1RB	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une température extrême	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une température extrême
amt1RC	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au bruit	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au bruit
amt1RD	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied
amt1RE	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un déplacement routier	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un déplacement routier
amt1RF	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'éclairage	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'éclairage

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1RG	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un écran	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un écran
amt1RH	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'électricité	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'électricité
amt1RJ	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux équipements de travail, matériel et engin	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux équipements de travail, matériel et engin
amt1RK	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux incendies et explosions	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux incendies et explosions
amt1RL	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au local	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au local
amt1RM	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail avec manutention manuelle de charges (port, soulèvement)	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail avec manutention manuelle de charges (port, soulèvement)
amt1RN	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une posture (pénible)	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une posture (pénible)
amt1RP	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1RQ	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant
amt1RR	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant
amt1RS	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail en hauteur	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail en hauteur
amt1RT	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)	conseiller l'entreprise en prévention du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)
amt1RU	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux vibrations	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux vibrations
amt1RV	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques
amt1RW	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
amt1S0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent chimique		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent chimique

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1SA	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique plomb	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique plomb
amt1SB	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique amiante	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique amiante
amt1SC	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique ACD	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique ACD
amt1SD	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)
amt1T0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent biologique		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent biologique
amt1TA	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 3 ou 4	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 3 ou 4
amt1TB	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 2	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 2
amt1U0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur organisationnel, relationnel et éthique		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur organisationnel, relationnel et éthique

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1UA	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail de nuit	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail de nuit
amt1UC	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention de la consommation d'alcool et de drogue	conseiller l'entreprise en prévention de la consommation d'alcool et de drogue
amt1UD	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en organisation de secours	conseiller l'entreprise en organisation de secours
amt1UH	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : relation au travail et violence	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : relation au travail et violence
amt1UL	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail en équipes successives alternantes (travail posté)	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail en équipes successives alternantes (travail posté)
amt1UM	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : vécu de surcharge ou sous-charge de travail	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : vécu de surcharge ou sous-charge de travail
amt1UN	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : exigence émotionnelle de l'activité	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : exigence émotionnelle de l'activité
amt1UP	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : faible latitude décisionnelle	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : faible latitude décisionnelle

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt1UQ	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : conflit de valeur	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : conflit de valeur
amt1UR	agir vers l'entreprise		conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : insécurité de l'emploi	conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : insécurité de l'emploi
amt1V0	agir vers l'entreprise	conseiller l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion professionnelle		conseiller l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion professionnelle
amt1W0	agir vers l'entreprise	produire des supports d'information, des procédures pour l'entreprise		produire des supports d'information, des procédures pour l'entreprise
amt1X0	agir vers l'entreprise	accompagner l'entreprise en cas de réorganisation importante		accompagner l'entreprise en cas de réorganisation importante
amt1Z0	agir vers l'entreprise	participer à l'évaluation des risques professionnels en général		participer à l'évaluation des risques professionnels en général
amt300	agir vers la branche			agir vers la branche
amt3A0	agir vers la branche	informer la branche sur les risques professionnels		informer la branche sur les risques professionnels

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt3B0	agir vers la branche	identifier - caractériser pour la branche		identifier - caractériser pour la branche les situations de travail
amt3C0	agir vers la branche	aider la branche à évaluer		aider la branche à évaluer les risques professionnels
amt3D0	agir vers la branche	conseiller la branche		conseiller la branche
amt400	agir vers le travailleur			agir vers le travailleur
amt4A0	agir vers le travailleur	informer le travailleur et sensibiliser à la prévention des risques professionnels		informer le travailleur et sensibiliser à la prévention des risques professionnels
amt4B0	agir vers le travailleur	visiter les locaux et identifier pour le travailleur les caractéristiques techniques et organisationnelles		visiter les locaux et identifier pour le travailleur les caractéristiques techniques et organisationnelles
amt4C0	agir vers le travailleur	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent physique		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent physique
amt4CA	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4CB	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température extrême	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température extrême
amt4CC	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : bruit	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : bruit
amt4CD	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement de plain-pied	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement de plain-pied
amt4CE	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement routier	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement routier
amt4CF	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : éclairage	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : éclairage
amt4CG	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : écran	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : écran
amt4CH	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : électricité	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : électricité
amt4CI	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : équipement de travail, matériau et engin	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : équipement de travail, matériau et engin

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4CJ	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : incendie, explosion	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : incendie, explosion
amt4CK	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : local	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : local
amt4CL	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : manutention manuelle de charges (port, soulèvement)	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : manutention manuelle de charges (port, soulèvement)
amt4CM	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : posture (pénible)	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : posture (pénible)
amt4CN	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)
amt4CP	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement ionisant	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement ionisant
amt4CQ	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement non ionisant	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement non ionisant
amt4CR	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en hauteur	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en hauteur

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4CS	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : milieu hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : milieu hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)
amt4CT	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vibration	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vibration
amt4CU	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : champs électromagnétiques	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : champs électromagnétiques
amt4CV	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
amt4D0	agir vers le travailleur	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique
amt4DA	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique plomb	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique plomb
amt4DB	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique amiante	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique amiante
amt4DC	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique ACD	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique ACD

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4DD	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)
amt4E0	agir vers le travailleur	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique
amt4EA	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4
amt4EB	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 2	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 2
amt4F0	agir vers le travailleur	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur organisationnel, relationnel et éthique		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur organisationnel, relationnel et éthique
amt4FA	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail de nuit	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail de nuit
amt4FF	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : relation au travail et violence	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : relation au travail et violence
amt4FJ	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en équipes successives alternantes (travail posté)	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en équipes successives alternantes (travail posté)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4FK	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail
amt4FL	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité
amt4FM	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : faible latitude décisionnelle	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : faible latitude décisionnelle
amt4FN	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : conflit de valeur	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : conflit de valeur
amt4FP	agir vers le travailleur		identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : insécurité de l'emploi	identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : insécurité de l'emploi
amt4G0	agir vers le travailleur	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents physiques		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents physiques
amt4GA	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide
amt4GB	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une température extrême	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une température extrême

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4GC	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au bruit	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au bruit
amt4GD	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au déplacement de plain-pied	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au déplacement de plain-pied
amt4GE	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un déplacement routier	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un déplacement routier
amt4GF	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'éclairage	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'éclairage
amt4GG	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un écran	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un écran
amt4GH	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'électricité	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'électricité
amt4GJ	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin
amt4GK	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux incendie et explosion	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux incendie et explosion

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4GL	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au local	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au local
amt4GM	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à la manutention manuelle de charges (port, soulèvement)	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à la manutention manuelle de charges (port, soulèvement)
amt4GN	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une posture (pénible)	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une posture (pénible)
amt4GP	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif)
amt4GQ	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement ionisant	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement ionisant
amt4GR	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement non ionisant	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement non ionisant
amt4GS	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au travail en hauteur	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au travail en hauteur
amt4GT	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4GU	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux vibrations	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux vibrations
amt4GV	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux champs électromagnétiques	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux champs électromagnétiques
amt4GW	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
amt4S0	agir vers le travailleur	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques
amt4SA	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb
amt4SB	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante
amt4SC	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique ACD	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique ACD
amt4SD	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4JO	agir vers le travailleur	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques
amt4JA	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4
amt4JB	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2
amt4KO	agir vers le travailleur	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux facteurs organisationnels et relationnels et éthiques
amt4KA	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail de nuit	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail de nuit
amt4KF	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : relation au travail et violence	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : relation au travail et violence
amt4KJ	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail en équipes successives alternantes (travail posté)	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail en équipes successives alternantes (travail posté)
amt4KK	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : vécu de surcharge ou sous-charge de travail	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : vécu de surcharge ou sous-charge de travail

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4KL	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : exigence émotionnelle de l'activité	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : exigence émotionnelle de l'activité
amt4KM	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : faible latitude décisionnelle	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : faible latitude décisionnelle
amt4KN	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : conflit de valeur	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : conflit de valeur
amt4KP	agir vers le travailleur		aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : insécurité de l'emploi	aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : insécurité de l'emploi
amt4LO	agir vers le travailleur	conseiller le travailleur en maintien dans l'emploi, prévention désinsertion professionnelle		conseiller le travailleur en maintien dans l'emploi, prévention désinsertion professionnelle
amt4MO	agir vers le travailleur	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents physiques		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents physiques
amt4MA	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide
amt4MB	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une température extrême	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une température extrême

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4MC	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au bruit	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au bruit
amt4MD	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied
amt4ME	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un déplacement routier	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un déplacement routier
amt4MF	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'éclairage	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'éclairage
amt4MG	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un écran	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un écran
amt4MH	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'électricité	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'électricité
amt4MJ	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux équipement de travail, matériau et engin	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux équipement de travail, matériau et engin
amt4MK	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4ML	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au local	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au local
amt4MM	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail avec manutention manuelle de charges (port, soulèvement)	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail avec manutention manuelle de charges (port, soulèvement)
amt4MN	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une posture (pénible)	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une posture (pénible)
amt4MP	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail répétitif	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail répétitif
amt4MQ	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant
amt4MR	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant
amt4MS	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en hauteur	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en hauteur
amt4MT	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)	conseiller le travailleur en prévention du risque hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4MU	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux vibrations	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux vibrations
amt4MV	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques
amt4MW	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
amt4N1	agir vers le travailleur	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques
amt4NA	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb
amt4NB	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante
amt4NC	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique ACD	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique ACD
amt4ND	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique CMR 1 ou 2 (CLP 1a, 1b)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4P0	agir vers le travailleur	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques
amt4PA	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4
amt4PB	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2
amt4Q0	agir vers le travailleur	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques
amt4QA	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail de nuit	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail de nuit
amt4QC	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention de la consommation d'alcool et de drogue	conseiller le travailleur en prévention de la consommation d'alcool et de drogue
amt4QG	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux relations de travail et à la violence	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux relations de travail et à la violence
amt4QK	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en équipes successives alternantes (travail posté)	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en équipes successives alternantes (travail posté)

Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2024

CODE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	LIBELLE
amt4QL	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au vécu de surcharge ou sous-charge de travail	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au vécu de surcharge ou sous-charge de travail
amt4QM	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'exigence émotionnelle de l'activité	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'exigence émotionnelle de l'activité
amt4QN	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une faible latitude décisionnelle	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une faible latitude décisionnelle
amt4QP	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un conflit de valeur	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un conflit de valeur
amt4QQ	agir vers le travailleur		conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'insécurité de l'emploi	conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'insécurité de l'emploi
amt4R0	agir vers le travailleur	produire des supports d'information, des procédures pour le travailleur		produire des supports d'information, des procédures pour le travailleur