

N° LIGNE	TYPE	CIBLE	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	NIVEAU 5	NIVEAU 6
1	COL	travailleur	prévenir					
2	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques				
3	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker			
4	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	stocker dans les zones dédiées		
5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
6	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	utiliser des dispositifs de protection antichute		
7	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer			
8	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer quotidiennement par aspiration poussières spécifiques		
9	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	nettoyer régulièrement le chantier		
10	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	privilégier la raclette à la serpillère		
11	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	ranger, nettoyer régulièrement les sols		
12	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	utiliser l'aspiration absolue		
13	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	utiliser l'aspiration		
14	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	ne pas utiliser la soufflette pour nettoyer le poste de travail		
15	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	ne pas utiliser le balayage à sec		
16	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	utiliser des poubelles adaptées		
17	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	nettoyer	respecter les procédures d'élimination des déchets		
18	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ventiler			
19	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ventiler	aérer, ventiler les locaux		

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
20	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	planifier la prévention			
21	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI			
22	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	changer de tenue de travail en cas de tenue souillée		
23	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	porter la tenue de travail adaptée		
24	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI	porter et entretenir les EPI adaptés		
25	COL	travailleur	prévenir	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)				
26	COL	travailleur	prévenir	ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)	respecter les durées d'exposition à la chaleur ou au froid			
27	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)				
28	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	respecter les procédures de nettoyage et de désinfection du matériel souillé			
29	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	effectuer un bionettoyage			
30	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	tracer et déclarer les AEV (accident d'exposition au risque viral)			
31	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	respecter les règles/mesures de distanciation sociale			
32	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	utiliser un aspirateur avec filtre antibactérien			
33	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	utiliser les dispositifs d'élimination des déchets biologiques (DASRI)			
34	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	utiliser des conteneurs à seringues			
35	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	tenir à jour les vaccinations obligatoires			
36	COL	travailleur	prévenir	biologique (prévenir le risque)	tenir à jour les vaccinations recommandées			
37	COL	travailleur	prévenir	bruit (prévenir le risque lié au)				

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
38	COL	travailleur	prévenir	bruit (prévenir le risque lié au)	adapter le volume sonore			
39	COL	travailleur	prévenir	bruit (prévenir le risque lié au)	limiter les temps d'exposition au bruit			
40	COL	travailleur	prévenir	bruit (prévenir le risque lié au)	réduire le bruit de fond			
41	COL	travailleur	prévenir	bruit (prévenir le risque lié au)	porter les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) mis à disposition			
42	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)				
43	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante			
44	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	respecter le mode opératoire (amiante)		
45	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	respecter la notice au poste (amiante)		
46	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	respecter le plan de démolition, de retrait ou de confinement (amiante)		
47	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention du risque amiante	respecter les consignes liées au confinement et au retrait d'amiante		
48	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique			
49	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	limiter l'accès aux agents chimiques dangereux (ACD)		
50	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	limiter l'utilisation du produit		
51	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	étiqueter les produits		
52	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	garder les produits dans les emballages d'origine		
53	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prendre connaissance de la Fiche de Données de Sécurité (FDS)		
54	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	ne pas transvaser les produits chimiques dans des récipients non adaptés, non étiquetés		
55	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser des conditionnements prédosés		

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
56	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	prévenir la mise en suspension des poussières		
57	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	nettoyer très régulièrement le matériel manuel		
58	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser un détecteur de gaz		
59	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	ne pas utiliser la soufflette pour nettoyer le poste de travail		
60	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	respecter les règles d'hygiène dans l'entreprise		
61	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	respecter les règles d'hygiène dans l'entreprise	respecter les règles d'hygiène : ne pas manger, ne pas boire au poste de travail	
62	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	ranger les tenues de travail dans un vestiaire à double compartiment		
63	COL	travailleur	prévenir	chimique (prévenir le risque)	prévention générale chimique	utiliser des systèmes automatisés de nettoyage en vase clos		
64	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)				
65	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	porter un système de protection antichute			
66	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	porter un système de protection antichute	utiliser les dispositifs pour prévenir les chutes à l'intérieur du bâtiment (main courante, barrière écluse...)		
67	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	porter un système de protection antichute	utiliser les dispositifs pour prévenir les chutes à l'extérieur du bâtiment (lisse, garde-corps...)		
68	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	monter et démonter l'échafaudage en sécurité			
69	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser des échafaudages conformes à la réglementation			
70	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser des plateformes de travail conformes à la réglementation			
71	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser une nacelle			
72	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnels (PEMP)			
73	COL	travailleur	prévenir	chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)	utiliser des échelles de toit souples à marches			

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
74	COL	travailleur	prévenir	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)				
75	COL	travailleur	prévenir	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	nettoyer régulièrement les sols			
76	COL	travailleur	prévenir	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	ne pas encombrer les zones de circulation			
77	COL	travailleur	prévenir	chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)	respecter les circulations			
78	COL	travailleur	prévenir	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)				
79	COL	travailleur	prévenir	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	ranger et faciliter le rangement			
80	COL	travailleur	prévenir	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	respecter les voies de circulation			
81	COL	travailleur	prévenir	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	respecter les espaces de travail et de circulation (y compris les aires de manœuvre)			
82	COL	travailleur	prévenir	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	respecter les voies de circulation matérialisées			
83	COL	travailleur	prévenir	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	ranger le poste de travail			
84	COL	travailleur	prévenir	déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)	tenir compte de l'encombrement dans les déplacements			
85	COL	travailleur	prévenir	éclairage (prévenir le risque lié à l')				
86	COL	travailleur	prévenir	éclairage (prévenir le risque lié à l')	adapter l'éclairage à la tâche			
87	COL	travailleur	prévenir	éclairage (prévenir le risque lié à l')	préférer l'éclairage naturel			
88	COL	travailleur	prévenir	électrique (prévenir le risque lié à l')				
89	COL	travailleur	prévenir	électrique (prévenir le risque lié à l')	respecter le degré et la classe de protection du matériel			
90	COL	travailleur	prévenir	électrique (prévenir le risque lié à l')	mettre ou faire mettre les installations hors tension			
91	COL	travailleur	prévenir	électrique (prévenir le risque lié à l')	utiliser du matériel électrique sécurisé			

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
92	COL	travailleur	prévenir	électrique (prévenir le risque lié à l')	utiliser un kit travail sous tension			
93	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)				
94	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	entretenir les outils			
95	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	entretenir le matériel, les engins et les appareils de levage			
96	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	respecter les consignes d'entretien du fabricant			
97	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	mettre des carters de protection, arrêt d'urgence			
98	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	mettre la protection en place sur les outils			
99	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	tenir à jour le carnet d'entretien			
100	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	utiliser du matériel adapté à l'activité			
101	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	utiliser l'outil adapté à l'activité			
102	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	respecter les consignes d'utilisation de la machine			
103	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	arrimer correctement le matériel			
104	COL	travailleur	prévenir	équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)	utiliser un avertisseur sonore et lumineux			
105	COL	travailleur	prévenir	incendie explosion (prévenir le risque d')				
106	COL	travailleur	prévenir	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie			
107	COL	travailleur	prévenir	incendie explosion (prévenir le risque d')	mettre aux normes incendie	utiliser des moyens de détection et d'extinction		
108	COL	travailleur	prévenir	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion			
109	COL	travailleur	prévenir	incendie explosion (prévenir le risque d')	prévenir et lutter contre l'explosion	limiter les quantités de produits inflammables ou explosifs stockés		

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
110	COL	travailleur	prévenir	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)				
111	COL	travailleur	prévenir	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	éviter le recours à la manutention			
112	COL	travailleur	prévenir	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	améliorer la préhension des charges			
113	COL	travailleur	prévenir	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	bien répartir les charges			
114	COL	travailleur	prévenir	manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)	utiliser les aides à la manutention			
115	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)				
116	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité			
117	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	planifier le travail		
118	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser l'activité	organiser des pauses		
119	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail			
120	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur l'environnement de travail	disposer d'un moyen de communication avec l'entreprise		
121	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser les horaires	respecter les temps de repos		
122	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail			
123	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	alterner les tâches		
124	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	suivre le mode opératoire écrit		
125	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	utiliser le dispositif de remontée des dysfonctionnements		
126	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	respecter l'organisation		
127	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	organiser le travail	respecter les tâches définies		

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
128	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres			
129	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	faciliter la communication		
130	COL	travailleur	prévenir	organisationnel et relationnel (prévenir le risque)	agir sur les relations aux autres	respecter la procédure "travailleur isolé"		
131	COL	travailleur	prévenir	rayonnement (sauf rayonnement ionisant (RI)) (prévenir le risque lié au)				
132	COL	travailleur	prévenir	rayonnement (sauf rayonnement ionisant (RI)) (prévenir le risque lié au)	respecter un périmètre de sécurité avec balisage			
133	COL	travailleur	prévenir	rayonnement (sauf rayonnement ionisant (RI)) (prévenir le risque lié au)	utiliser un écran lampe UV+ (ultraviolet)			
134	COL	travailleur	prévenir	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)				
135	COL	travailleur	prévenir	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	respecter le balisage des sources rayonnement ionisant (RI)			
136	COL	travailleur	prévenir	rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)	respecter les temps d'utilisation des sources rayonnement ionisant (RI)			
137	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)				
138	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière			
139	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	utiliser des véhicules appropriés		
140	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	organiser les déplacements		
141	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	ranger le contenu du véhicule utilitaire		
142	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	appliquer le protocole de communication lors des trajets		
143	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	veiller à l'entretien du véhicule		
144	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	respecter les consignes de l'entreprise sur le nombre d'heures de conduite ou le nombre de kilomètres quotidien		
145	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir l'insécurité routière	ne pas utiliser le téléphone en conduisant		

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
146	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir le risque d'intervention sur la voie publique			
147	COL	travailleur	prévenir	routier (prévenir le risque)	prévenir le risque d'intervention sur la voie publique	signaler et baliser le chantier sur la voie publique		
148	COL	travailleur	prévenir	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)				
149	COL	travailleur	prévenir	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier			
150	COL	travailleur	prévenir	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés au mobilier	veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel		
151	COL	travailleur	prévenir	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils			
152	COL	travailleur	prévenir	TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)	prévenir les TMS liés aux outils	utiliser un outil à main ergonomique		
153	COL	travailleur	prévenir	travail sur écran (prévenir le risque lié au)				
154	COL	travailleur	prévenir	travail sur écran (prévenir le risque lié au)	utiliser le mobilier de poste informatique adapté			
155	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)				
156	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général			
157	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	utiliser des solutions techniques alternatives (sans vibrations)		
158	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	entretenir le matériel (vibrations)		
159	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	utiliser le matériel le moins vibrant		
160	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations en général	utiliser le matériel ergonomique		
161	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier			
162	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévenir des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin		
163	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévenir des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin	utiliser un siège suspendu adapté au véhicule (vibrations)	

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
164	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au corps entier	prévenir des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin	utiliser le matériel adapté au type de terrain (vibration)	
165	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur			
166	COL	travailleur	prévenir	vibrations (prévenir le risque lié aux)	prévenir les vibrations transmises au membre supérieur	veiller à l'entretien des machines et outils vibrants		
167	FOR/INF	travailleur	informer et former					
168	FOR/INF	travailleur	informer et former		suivre les informations reçues sur les risques et les procédures mises en place			
169	FOR/INF	travailleur	informer et former		suivre des formations			
170	FOR/INF	travailleur	informer et former		utiliser correctement le matériel			
171	FOR/INF	travailleur	informer et former		utiliser correctement les machines dangereuses			
172	FOR/INF	travailleur	informer et former		utiliser correctement les outils			
173	FOR/INF	travailleur	informer et former		utiliser correctement les produits			
174	FOR/INF	travailleur	informer et former		consulter l'étiquetage des produits			
175	FOR/INF	travailleur	informer et former		respecter les consignes dans l'entreprise sur la prévention de l'incendie			
176	FOR/INF	travailleur	informer et former		respecter les consignes dans l'entreprise sur la prévention de l'incendie	connaître l'emplacement des issues de secours		
177	FOR/INF	travailleur	informer et former		respecter les consignes dans l'entreprise sur la prévention de l'incendie	connaître l'emplacement des extincteurs		
178	FOR/INF	travailleur	informer et former		former aux risques organisationnels et relationnels			
179	FOR/INF	travailleur	informer et former		former aux risques organisationnels et relationnels	respecter la conduite à tenir face à des personnes différentes		
180	FOR/INF	travailleur	informer et former		former aux risques organisationnels et relationnels	respecter la conduite à tenir face à des personnalités difficiles		
181	FOR/INF	travailleur	informer et former		former aux risques organisationnels et relationnels	respecter la conduite à tenir face à une personne agressive		

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
182	FOR/INF	travailleur	informer et former	respecter les consignes données lors de formation sur la manutention				
183	FOR/INF	travailleur	informer et former	respecter les consignes données lors de formation à la sécurité				
184	FOR/INF	travailleur	informer et former	identifier les risques professionnels	respecter les consignes de prévention des risques professionnels			
185	FOR/INF	travailleur	informer et former	suivre les informations reçues sur le risque bruit				
186	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident				
187	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir devant une brûlure			
188	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique			
189	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir en cas de brûlure chimique			
190	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir en cas de brûlure par des bitumes			
191	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir en cas de morsure de vipère			
192	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir en cas de projection oculaire			
193	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir en cas de renversement d'un agent cytostatique			
194	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter la conduite à tenir face au coup de chaleur			
195	FOR/INF	travailleur	informer et former	former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident	respecter les consignes d'utilisation des diisocyanates			
196	FOR/INF	travailleur	informer et former	appliquer les consignes d'utilisation d'appareils de levage				
197	FOR/INF	travailleur	informer et former	appliquer les consignes en cas de risque hyperbare				
198	FOR/INF	travailleur	informer et former	former au risque rayonnement ionisant				
199	FOR/INF	travailleur	informer et former	former au risque rayonnement ionisant	appliquer les consignes en cas de risque rayonnement ionisant			

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
200	FOR/INF	travailleur	informer et former	informer et former aux règles d'hygiène	respecter les règles d'hygiène			
201	FOR/INF	travailleur	informer et former	informer et former aux règles d'hygiène	veiller à l'hygiène des mains			
202	FOR/INF	travailleur	informer et former	informer et former aux règles d'hygiène	limiter les parties découvertes du corps			
203	FOR/INF	travailleur	informer et former	informer et former aux règles d'hygiène	éviter le contact mains visage			
204	FOR/INF	travailleur	informer et former	informer et former aux règles d'hygiène	se laver les mains avant de manger ou boire			
205	FOR/INF	travailleur	informer et former	informer et former aux règles d'hygiène	prendre douche et shampoing sur le lieu de travail			
206	FOR/INF	travailleur	informer et former	informer et former aux règles d'hygiène	appliquer les consignes sur le bionettoyage			
207	FOR/INF	travailleur	informer et former	respecter la conduite à tenir en cas d'AES				
208	FOR/INF	travailleur	informer et former	respecter les consignes de sécurité				
209	FOR/INF	travailleur	informer et former	respecter les règles de pose et de dépose des EPI				
210	IND	travailleur	protéger					
211	IND	travailleur	protéger	protéger la tête				
212	IND	travailleur	protéger	protéger la tête	porter un casque			
213	IND	travailleur	protéger	protéger l'ouïe				
214	IND	travailleur	protéger	protéger l'ouïe	porter des protecteurs individuels contre le bruit			
215	IND	travailleur	protéger	protéger l'ouïe	porter des protecteurs individuels contre le bruit	porter des protecteurs individuels contre le bruit adaptés individuellement		
216	IND	travailleur	protéger	protéger les yeux et le visage				
217	IND	travailleur	protéger	protéger les yeux et le visage	porter des lunettes ou une visière de protection			

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
218	IND	travailleur	protéger	protéger les yeux et le visage	porter des masques de protection adaptés avec verre de correction			
219	IND	travailleur	protéger	protéger les yeux et le visage	porter des lunettes de protection contre les UV (ultraviolets)			
220	IND	travailleur	protéger	protéger les yeux et le visage	porter un écran facial			
221	IND	travailleur	protéger	protéger les yeux et le visage	porter un écran facial contre les arcs électriques			
222	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras				
223	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants			
224	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants adaptés au risque chimique		
225	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants adaptés au risque chimique	porter des gants en nitrile	
226	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques chimiques et microbiologiques		
227	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu		
228	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection ayant une bonne résistance à la flamme	
229	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection pour sapeurs-pompiers	
230	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur convective	
231	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur de contact	
232	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur radiante	
233	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants aux grosses projections de métal en fusion	
234	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des gants de protection thermique résistants aux petites projections de métal fondu	
235	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre la chaleur et le feu	porter des protège-bras pour les travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur	

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
236	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre le froid		
237	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre le froid	porter des gants de protection à usage général contre le froid	
238	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre le froid	porter des gants de protection renforcée contre le froid	
239	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques électriques		
240	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques électriques	porter des gants de protection antistatiques	
241	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques électriques	porter des gants de protection isolants pour électriciens	
242	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques		
243	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des gants (vibrations)	
244	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des gants de protection à revêtement palmaire antiglisse	
245	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des gants de protection et des protège-bras pour utilisation de couteaux à main	
246	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des gants de protection pour utilisateurs de scie à chaîne tenue à la main	
247	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des gants de protection résistants à l'abrasion	
248	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des gants de protection résistants à la coupure par tranchage	
249	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des gants de protection résistants à la perforation	
250	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection contre les risques mécaniques	porter des protège-bras contre les risques mécaniques	
251	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection de dimensions particulières		
252	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection de dimensions particulières	porter des gants de protection à longue manchette	
253	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection de dimensions particulières	porter des gants de protection à manchette moyenne	

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
254	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection de dimensions particulières	porter des gants de protection de grandes tailles	
255	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants de protection de dimensions particulières	porter des gants de protection de petites tailles	
256	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants	porter des gants appropriés à l'activité		
257	IND	travailleur	protéger	protéger les mains et les bras	porter des gants avec manchettes			
258	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes				
259	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des chaussures fermées			
260	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des chaussures de sécurité			
261	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des chaussures avec semelles antidérapantes			
262	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des bottes avec semelles antidérapantes			
263	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des chaussures confortables adaptées à la station debout prolongée			
264	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des chaussures ou des bottes de sécurité isolantes (électrique)			
265	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des chaussures à résistance thermique			
266	IND	travailleur	protéger	protéger les pieds et les jambes	porter des protections pour les genoux			
267	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires				
268	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter des masques médicaux dits aussi chirurgicaux			
269	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque biologique			
270	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque chimique			
271	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire			





5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
308	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 3
309	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 3
310	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 3
311	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 3
312	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3	porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 3
313	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur	
314	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur	porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur type AB
315	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur	porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur type A1B1
316	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire filtrant	porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur	porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur type A2B2
317	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire isolant		
318	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire isolant	porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air	
319	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire isolant	porter un masque à ventilation assistée	
320	IND	travailleur	protéger	protéger les voies respiratoires	porter un appareil de protection respiratoire	porter un appareil de protection respiratoire isolant	porter un masque autosauveteur	
321	IND	travailleur	protéger	protéger le corps				
322	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	se couvrir, porter des vêtements			
323	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter un équipement individuel adapté aux conditions climatiques			
324	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter des vêtements adaptés au froid			
325	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur			

5	COL	travailleur	prévenir	prévention commune à plusieurs risques	ranger et stocker	respecter les hauteurs de stockage		
326	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter un vêtement réfléchissant			
327	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter des EPI phosphorescents type brassards			
328	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter un tablier en mailles			
329	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter un vêtement de flottabilité			
330	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	mettre à disposition une blouse			
331	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter une combinaison étanche			
332	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter une surblouse			
333	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter un vêtement de travail ignifugé			
334	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter une tenue étanche ventilée			
335	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter des vêtements isolants (électrique)			
336	IND	travailleur	protéger	protéger le corps	porter des vêtements adaptés au risque ATEX			
337	IND	travailleur	protéger	porter un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI)				

LIBELLE
prévenir
prévention commune à plusieurs risques
ranger et stocker
stocker dans les zones dédiées
respecter les hauteurs de stockage
utiliser des dispositifs de protection antichute
nettoyer
nettoyer quotidiennement par aspiration poussières spécifiques
nettoyer régulièrement le chantier
privilégier la raclette à la serpillère
ranger, nettoyer régulièrement les sols
utiliser l'aspiration absolue
utiliser l'aspiration
ne pas utiliser la soufflette pour nettoyer le poste de travail
ne pas utiliser le balayage à sec
utiliser des poubelles adaptées
respecter les procédures d'élimination des déchets
ventiler
aérer, ventiler les locaux

respecter les hauteurs de stockage
planifier la prévention
fournir et entretenir la tenue de travail et les EPI
changer de tenue de travail en cas de tenue souillée
porter la tenue de travail adaptée
porter et entretenir les EPI adaptés
ambiances thermiques (prévenir le risque lié aux)
respecter les durées d'exposition à la chaleur ou au froid
biologique (prévenir le risque)
respecter les procédures de nettoyage et de désinfection du matériel souillé
effectuer un bionettoyage
tracer et déclarer les AEV (accident d'exposition au risque viral)
respecter les règles/mesures de distanciation sociale
utiliser un aspirateur avec filtre antibactérien
utiliser les dispositifs d'élimination des déchets biologiques (DASRI)
utiliser des conteneurs à seringues
tenir à jour les vaccinations obligatoires
tenir à jour les vaccinations recommandées
bruit (prévenir le risque lié au)

respecter les hauteurs de stockage
adapter le volume sonore
limiter les temps d'exposition au bruit
réduire le bruit de fond
porter les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) mis à disposition
chimique (prévenir le risque)
prévention du risque amiante
respecter le mode opératoire (amiante)
respecter la notice au poste (amiante)
respecter le plan de démolition, de retrait ou de confinement (amiante)
respecter les consignes liées au confinement et au retrait d'amiante
prévention générale chimique
limiter l'accès aux agents chimiques dangereux (ACD)
limiter l'utilisation du produit
étiqueter les produits
garder les produits dans les emballages d'origine
prendre connaissance de la Fiche de Données de Sécurité (FDS)
ne pas transvaser les produits chimiques dans des récipients non adaptés, non étiquetés
utiliser des conditionnements prédosés

respecter les hauteurs de stockage
prévenir la mise en suspension des poussières
nettoyer très régulièrement le matériel manuel
utiliser un détecteur de gaz
ne pas utiliser la soufflette pour nettoyer le poste de travail
respecter les règles d'hygiène dans l'entreprise
respecter les règles d'hygiène : ne pas manger, ne pas boire au poste de travail
ranger les tenues de travail dans un vestiaire à double compartiment
utiliser des systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
chute de hauteur (prévenir le risque lié à une)
porter un système de protection antichute
porter un système de protection antichute utiliser les dispositifs pour prévenir les chutes à l'intérieur du bâtiment (main courante, barrière écluse...)
porter un système de protection antichute utiliser les dispositifs pour prévenir les chutes à l'extérieur du bâtiment (lisse, garde-corps...)
monter et démonter l'échafaudage en sécurité
utiliser des échafaudages conformes à la réglementation
utiliser des plateformes de travail conformes à la réglementation
utiliser une nacelle
utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnels (PEMP)
utiliser des échelles de toit souples à marches

respecter les hauteurs de stockage
chute de plain-pied (prévenir le risque lié à une)
nettoyer régulièrement les sols
ne pas encombrer les zones de circulation
respecter les circulations
déplacements dans l'entreprise (prévenir le risque lié aux)
ranger et faciliter le rangement
respecter les voies de circulation
respecter les espaces de travail et de circulation (y compris les aires de manœuvre)
respecter les voies de circulation matérialisées
ranger le poste de travail
tenir compte de l'encombrement dans les déplacements
éclairage (prévenir le risque lié à l')
adapter l'éclairage à la tâche
préférer l'éclairage naturel
électrique (prévenir le risque lié à l')
respecter le degré et la classe de protection du matériel
mettre ou faire mettre les installations hors tension
utiliser du matériel électrique sécurisé

respecter les hauteurs de stockage
utiliser un kit travail sous tension
équipements de travail, engins et véhicules (prévenir le risque lié aux)
entretenir les outils
entretenir le matériel, les engins et les appareils de levage
respecter les consignes d'entretien du fabricant
mettre des carters de protection, arrêt d'urgence
mettre la protection en place sur les outils
tenir à jour le carnet d'entretien
utiliser du matériel adapté à l'activité
utiliser l'outil adapté à l'activité
respecter les consignes d'utilisation de la machine
arrimer correctement le matériel
utiliser un avertisseur sonore et lumineux
incendie explosion (prévenir le risque d')
installer des moyens de détection et d'extinction
utiliser des moyens de détection et d'extinction
prévenir et lutter contre l'explosion
limiter les quantités de produits inflammables ou explosifs stockées

respecter les hauteurs de stockage
manutentions manuelles (prévenir le risque lié aux)
éviter le recours à la manutention
améliorer la préhension des charges
bien répartir les charges
utiliser les aides à la manutention
organisationnel et relationnel (prévenir le risque)
organiser l'activité
planifier le travail
organiser des pauses
agir sur l'environnement de travail
disposer d'un moyen de communication avec l'entreprise
respecter les temps de repos
organiser le travail
alterner les tâches
suivre le mode opératoire écrit
utiliser le dispositif de remontée des dysfonctionnements
respecter l'organisation
respecter les tâches définies

respecter les hauteurs de stockage
agir sur les relations aux autres
faciliter la communication
respecter la procédure "travailleur isolé"
rayonnement (sauf rayonnement ionisant (RI)) (prévenir le risque lié au)
respecter un périmètre de sécurité avec balisage
utiliser un écran lampe UV+ (ultraviolet)
rayonnement ionisant (RI) (prévenir le risque lié au)
respecter le balisage des sources rayonnement ionisant (RI)
respecter les temps d'utilisation des sources rayonnement ionisant (RI)
routier (prévenir le risque)
prévenir l'insécurité routière
utiliser des véhicules appropriés
organiser les déplacements
ranger le contenu du véhicule utilitaire
appliquer le protocole de communication lors des trajets
veiller à l'entretien du véhicule
respecter les consignes de l'entreprise sur le nombre d'heures de conduite ou le nombre de kilomètres quotidien
ne pas utiliser le téléphone en conduisant

respecter les hauteurs de stockage
prévenir le risque d'intervention sur la voie publique
signaler et baliser le chantier sur la voie publique
TMS liés aux équipements de travail (prévenir le risque de)
prévenir les TMS liés au mobilier
veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel
prévenir les TMS liés aux outils
utiliser un outil à main ergonomique
travail sur écran (prévenir le risque lié au)
utiliser le mobilier de poste informatique adapté
vibrations (prévenir le risque lié aux)
prévenir les vibrations en général
utiliser des solutions techniques alternatives (sans vibrations)
entretenir le matériel (vibrations)
utiliser le matériel le moins vibrant
utiliser le matériel ergonomique
prévenir les vibrations transmises au corps entier
prévenir des vibrations transmises au corps entier par le siège d'un engin
utiliser un siège suspendu adapté au véhicule (vibrations)

respecter les hauteurs de stockage
utiliser le matériel adapté au type de terrain (vibration)
prévenir les vibrations transmises au membre supérieur
veiller à l'entretien des machines et outils vibrants
informer et former
suivre les informations reçues sur les risques et les procédures mises en place
suivre des formations
utiliser correctement le matériel
utiliser correctement les machines dangereuses
utiliser correctement les outils
utiliser correctement les produits
consulter l'étiquetage des produits
respecter les consignes dans l'entreprise sur la prévention de l'incendie
connaître l'emplacement des issues de secours
connaître l'emplacement des extincteurs
former aux risques organisationnels et relationnels
respecter la conduite à tenir face à des personnes différentes
respecter la conduite à tenir face à des personnalités difficiles
respecter la conduite à tenir face à une personne agressive

respecter les hauteurs de stockage
respecter les consignes données lors de formation sur la manutention
respecter les consignes données lors de formation à la sécurité
respecter les consignes de prévention des risques professionnels
suivre les informations reçues sur le risque bruit
former les salariés à la conduite à tenir lors de tout incident
respecter la conduite à tenir devant une brûlure
respecter la conduite à tenir en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique
respecter la conduite à tenir en cas de brûlure chimique
respecter la conduite à tenir en cas de brûlure par des bitumes
respecter la conduite à tenir en cas de morsure de vipère
respecter la conduite à tenir en cas de projection oculaire
respecter la conduite à tenir en cas de renversement d'un agent cytostatique
respecter la conduite à tenir face au coup de chaleur
respecter les consignes d'utilisation des diisocyanates
appliquer les consignes d'utilisation d'appareils de levage
appliquer les consignes en cas de risque hyperbare
former au risque rayonnement ionisant
appliquer les consignes en cas de risque rayonnement ionisant

respecter les hauteurs de stockage
respecter les règles d'hygiène
veiller à l'hygiène des mains
limiter les parties découvertes du corps
éviter le contact mains visage
se laver les mains avant de manger ou boire
prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
appliquer les consignes sur le bionettoyage
respecter la conduite à tenir en cas d'AES
respecter les consignes de sécurité
respecter les règles de pose et de dépose des EPI
protéger
protéger la tête
porter un casque
protéger l'ouïe
porter des protecteurs individuels contre le bruit
porter des protecteurs individuels contre le bruit adaptés individuellement
protéger les yeux et le visage
porter des lunettes ou une visière de protection

respecter les hauteurs de stockage
porter des masques de protection adaptés avec verre de correction
porter des lunettes de protection contre les UV (ultraviolets)
porter un écran facial
porter un écran facial contre les arcs électriques
protéger les mains et les bras
porter des gants
porter des gants adaptés au risque chimique
porter des gants en nitrile
porter des gants de protection contre les risques chimiques et microbiologiques
porter des gants de protection contre la chaleur et le feu
porter des gants de protection ayant une bonne résistance à la flamme
porter des gants de protection pour sapeurs-pompiers
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur convective
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur de contact
porter des gants de protection thermique résistants à la chaleur radiante
porter des gants de protection thermique résistants aux grosses projections de métal en fusion
porter des gants de protection thermique résistants aux petites projections de métal fondu
porter des protège-bras pour les travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur

respecter les hauteurs de stockage
porter des gants de protection contre le froid
porter des gants de protection à usage général contre le froid
porter des gants de protection renforcée contre le froid
porter des gants de protection contre les risques électriques
porter des gants de protection antistatiques
porter des gants de protection isolants pour électriciens
porter des gants de protection contre les risques mécaniques
porter des gants (vibrations)
porter des gants de protection à revêtement palmaire antiglisse
porter des gants de protection et des protège-bras pour utilisation de couteaux à main
porter des gants de protection pour utilisateurs de scie à chaîne tenue à la main
porter des gants de protection résistants à l'abrasion
porter des gants de protection résistants à la coupure par tranchage
porter des gants de protection résistants à la perforation
porter des protège-bras contre les risques mécaniques
porter des gants de protection de dimensions particulières
porter des gants de protection à longue manchette
porter des gants de protection à manchette moyenne

respecter les hauteurs de stockage
porter des gants de protection de grandes tailles
porter des gants de protection de petites tailles
porter des gants appropriés à l'activité
porter des gants avec manchettes
protéger les pieds et les jambes
porter des chaussures fermées
porter des chaussures de sécurité
porter des chaussures avec semelles antidérapantes
porter des bottes avec semelles antidérapantes
porter des chaussures confortables adaptées à la station debout prolongée
porter des chaussures ou des bottes de sécurité isolantes (électrique)
porter des chaussures à résistance thermique
porter des protections pour les genoux
protéger les voies respiratoires
porter des masques médicaux dits aussi chirurgicaux
porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque biologique
porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque chimique
porter un appareil de protection respiratoire

respecter les hauteurs de stockage
porter un appareil de protection respiratoire filtrant
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 1

respecter les hauteurs de stockage
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type AX classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type B classe 3

respecter les hauteurs de stockage
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type E classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type HgP3 classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type K classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type NOP3 classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type SX classe 3
porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur
porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur type AB
porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur type A1B1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant combiné aérosol gaz vapeur type A2B2
porter un appareil de protection respiratoire isolant
porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air
porter un masque à ventilation assistée
porter un masque autosauveteur
protéger le corps
se couvrir, porter des vêtements
porter un équipement individuel adapté aux conditions climatiques
porter des vêtements adaptés au froid
porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur

respecter les hauteurs de stockage
porter un vêtement réfléchissant
porter des EPI phosphorescents type brassards
porter un tablier en mailles
porter un vêtement de flottabilité
mettre à disposition une blouse
porter une combinaison étanche
porter une surblouse
porter un vêtement de travail ignifugé
porter une tenue étanche ventilée
porter des vêtements isolants (électrique)
porter des vêtements adaptés au risque ATEX
porter un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI)