# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 2 | 1 | agir vers l'entreprise | | | |
| 3 | 2 | | présenter le SPSTI | | L. 4622-2 |
| 4 | 3 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels, en général | | |
| 5 | 4 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent physique | | R. 4624-1, 8° |
| 6 | 5 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : température et hygrométrie | R. 4624-1, 8° |
| 7 | 6 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : température extrême | R. 4624-1, 8° |
| 8 | 7 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : bruit | R. 4624-1, 8° |
| 9 | 8 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 8° |
| 10 | 9 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : déplacement routier | R. 4624-1, 8° |
| 11 | 10 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : éclairage | R. 4624-1, 8° |
| 12 | 11 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : écran de visualisation | R. 4624-1, 8° |
| 13 | 12 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : électricité | R. 4624-1, 8° |
| 14 | 13 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4624-1, 8° |
| 15 | 14 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : incendie, explosion | R. 4624-1, 8° |
| 16 | 15 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : local | R. 4624-1, 8° |
| 17 | 16 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 8° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 18 | 17 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 8° |
| 19 | 18 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : travail en hauteur | R. 4624-1, 8° |
| 20 | 19 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : hyperbarie | R. 4624-1, 8° |
| 21 | 20 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : vibration mécanique | R. 4624-1, 8° |
| 22 | 21 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : champs et rayonnement électromagnétique | R. 4624-1, 8° |
| 23 | 22 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 8° |
| 24 | 23 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent chimique | | R. 4624-1, 8° |
| 25 | 24 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique plomb | R. 4624-1, 8° |
| 26 | 25 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique amiante | R. 4624-1, 8° |
| 27 | 26 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 8° |
| 28 | 27 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 8° |
| 29 | 28 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent biologique | | R. 4624-1, 8° |
| 30 | 29 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 8° |
| 31 | 30 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 8° |
| 32 | 31 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | R. 4624-1, 8° |
| 33 | 32 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : travail de nuit | R. 4624-1, 8° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 34 | 33 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : relation au travail et violence | R. 4624-1, 8° |
| 35 | 34 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : travail posté | R. 4624-1, 8° |
| 36 | 35 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 8° |
| 37 | 36 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 8° |
| 38 | 37 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 8° |
| 39 | 38 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : conflit de valeur | R. 4624-1, 8° |
| 40 | 39 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 8° |
| 41 | 40 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : facteur biomécanique | | R. 4624-1, 8° |
| 42 | 41 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : manutention manuelle, manutention de personne | R. 4624-1, 8° |
| 43 | 42 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : posture pénible | R. 4624-1, 8° |
| 44 | 43 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : mouvement répétitif | R. 4624-1, 8° |
| 45 | 44 | | informer et sensibiliser l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | |
| 46 | 45 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent physique | | R. 4624-1, 3° |
| 47 | 46 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température et hygrométrie | R. 4624-1, 3° |
| 48 | 47 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température extrême | R. 4624-1, 3° |
| 49 | 48 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : bruit | R. 4624-1, 3° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 50 | 49 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° |
| 51 | 50 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement routier | R. 4624-1, 3° |
| 52 | 51 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : éclairage | R. 4624-1, 3° |
| 53 | 52 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : écran de visualisation | R. 4624-1, 3° |
| 54 | 53 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : électricité | R. 4624-1, 3° |
| 55 | 54 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4624-1, 3° |
| 56 | 55 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : incendie et explosion | R. 4624-1, 3° |
| 57 | 56 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : local | R. 4624-1, 3° |
| 58 | 57 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 59 | 58 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 60 | 59 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en hauteur | R. 4624-1, 3° |
| 61 | 60 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : hyperbarie | R. 4624-1, 3° |
| 62 | 61 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vibration mécanique | R. 4624-1, 3° |
| 63 | 62 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : champ et rayonnement électromagnétique | R. 4624-1, 3° |
| 64 | 63 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° |
| 65 | 64 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent chimique | | R. 4624-1, 3° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 66 | 65 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° |
| 67 | 66 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° |
| 68 | 67 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° |
| 69 | 68 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° |
| 70 | 69 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent biologique | | R. 4624-1, 3° |
| 71 | 70 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° |
| 72 | 71 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° |
| 73 | 72 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | R. 4624-1, 3° |
| 74 | 73 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail de nuit | R. 4624-1, 3° |
| 75 | 74 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : relation au travail et violence | |
| 76 | 75 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail posté | R. 4624-1, 3° |
| 77 | 76 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° |
| 78 | 77 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° |
| 79 | 78 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° |
| 80 | 79 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° |
| 81 | 80 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° |

THÉSAURUS Version 2027
HARMONISÉS

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 82 | 81 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur biomécanique | | R. 4624-1, 3° |
| 83 | 82 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : manutention manuelle, manutention de personne | R. 4624-1, 3° |
| 84 | 83 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : posture pénible | R. 4624-1, 3° |
| 85 | 84 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : mouvement répétitif | R. 4624-1, 3° |
| 86 | 85 | | visiter les locaux et identifier les caractéristiques techniques et organisationnelles de l'entreprise | | R. 4624-1, 1° |
| 87 | 86 | | | étudier toute nouvelle technique de production de l'entreprise | R. 4624-1, 11° |
| 88 | 87 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent physique | | R. 4624-1, 3° |
| 89 | 88 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à la température et hygrométrie | R. 4624-1, 3° |
| 90 | 89 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une température extrême | R. 4624-1, 3° |
| 91 | 90 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au bruit | R. 4624-1, 3° |
| 92 | 91 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° |
| 93 | 92 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un déplacement routier | R. 4624-1, 3° |
| 94 | 93 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'éclairage | R. 4624-1, 3° |
| 95 | 94 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un écran de visualisation | R. 4624-1, 3° |
| 96 | 95 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'électricité | R. 4624-1, 3° |
| 97 | 96 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4624-1, 3° |

THÉSAURUS Version 2027
HARMONISÉS

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 98 | 97 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un incendie et explosion | R. 4624-1, 3° |
| 99 | 98 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au local | R. 4624-1, 3° |
| 100 | 99 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 101 | 100 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 102 | 101 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au travail en hauteur | R. 4624-1, 3° |
| 103 | 102 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque hyperbarie | R. 4624-1, 3° |
| 104 | 103 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une vibration mécanique | R. 4624-1, 3° |
| 105 | 104 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un champ et rayonnement électromagnétique | R. 4624-1, 3° |
| 106 | 105 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° |
| 107 | 106 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent chimique | | R. 4624-1, 3° |
| 108 | 107 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° |
| 109 | 108 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° |
| 110 | 109 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° |
| 111 | 110 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° |
| 112 | 111 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent biologique | | R. 4624-1, 3° |
| 113 | 112 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 114 | 113 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° |
| 115 | 114 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur organisationnel, relationnel et éthique | | R. 4624-1, 3° |
| 116 | 115 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail de nuit | R. 4624-1, 3° |
| 117 | 116 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : relation au travail et violence | R. 4624-1, 3° |
| 118 | 117 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail posté | R. 4624-1, 3° |
| 119 | 118 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° |
| 120 | 119 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° |
| 121 | 120 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° |
| 122 | 121 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° |
| 123 | 122 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° |
| 124 | 123 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur biomécanique | | R. 4624-1, 3° |
| 125 | 124 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : manutention manuelle, manutention de personne | R. 4624-1, 3° |
| 126 | 125 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : posture pénible | R. 4624-1, 3° |
| 127 | 126 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : mouvement répétitif | R. 4624-1, 3° |
| 128 | 127 | | conseiller l'entreprise en méthode d'évaluation du risque | | R. 4624-1, 3° |
| 129 | 128 | | conseiller l'entreprise en analyse des résultats | | R. 4624-1, 3° |

THÉSAURUS HARMONISÉS Version 2027

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 130 | 129 | | conseiller l'entreprise en stratégie de prévention | | R. 4623-1, 1°, d |
| 131 | 130 | | | conseiller l'entreprise en hygiène générale | R. 4623-1, 1°, d |
| 132 | 131 | | | conseiller l'entreprise en hygiène des services de restauration | R. 4623-1, 1°, d |
| 133 | 132 | | | conseiller l'entreprise sur l'analyse de l'impact des changements organisationnels importants | R. 4624-1, 1, i |
| 134 | 133 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent physique | | R. 4623-1, 1°, e |
| 135 | 134 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à la température et hygrométrie | R. 4623-1, 1°, e |
| 136 | 135 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une température extrême | R. 4623-1, 1°, e |
| 137 | 136 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au bruit | R. 4623-1, 1°, e |
| 138 | 137 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied | R. 4623-1, 1°, e |
| 139 | 138 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un déplacement routier | R. 4623-1, 1°, e |
| 140 | 139 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'éclairage | R. 4623-1, 1°, e |
| 141 | 140 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un écran de visualisation | R. 4623-1, 1°, e |
| 142 | 141 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'électricité | R. 4623-1, 1°, e |
| 143 | 142 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4623-1, 1°, e |
| 144 | 143 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion | R. 4623-1, 1°, e |
| 145 | 144 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au local | R. 4623-1, 1°, e |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 146 | 145 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant | R. 4623-1, 1°, e |
| 147 | 146 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant | R. 4623-1, 1°, e |
| 148 | 147 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail en hauteur | R. 4623-1, 1°, e |
| 149 | 148 | | | conseiller l'entreprise en prévention du risque hyperbarie | R. 4623-1, 1°, e |
| 150 | 149 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une vibration mécanique | R. 4623-1, 1°, e |
| 151 | 150 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un champ et rayonnement électromagnétique | R. 4623-1, 1°, e |
| 152 | 151 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4623-1, 1°, e |
| 153 | 152 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent chimique | | R. 4623-1, 1°, e |
| 154 | 153 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique plomb | R. 4623-1, 1°, e |
| 155 | 154 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique amiante | R. 4623-1, 1°, e |
| 156 | 155 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4623-1, 1°, e |
| 157 | 156 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4623-1, 1°, e |
| 158 | 157 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent biologique | | R. 4623-1, 1°, e |
| 159 | 158 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4623-1, 1°, e |
| 160 | 159 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 2 | R. 4623-1, 1°, e |
| 161 | 160 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur organisationnel, relationnel et éthique | | R. 4623-1, 1°, e et i |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 162 | 161 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail de nuit | R. 4623-1, 1°, h |
| 163 | 162 | | | conseiller l'entreprise en prévention de la consommation d'alcool et de drogue | L. 4622-2, 2° |
| 164 | 163 | | | conseiller l'entreprise en organisation de secours | R. 4624-1, 5° |
| 165 | 164 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : relation au travail et violence | L. 4622-2, 2° |
| 166 | 165 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail posté | R. 4623-1, 1°, h |
| 167 | 166 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | L. 4622-2, 2° |
| 168 | 167 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : exigence émotionnelle de l'activité | L. 4622-2, 2° |
| 169 | 168 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : faible latitude décisionnelle | L. 4622-2, 2° |
| 170 | 169 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : conflit de valeur | L. 4622-2, 2° |
| 171 | 170 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : insécurité de l'emploi | L. 4622-2, 2° |
| 172 | 171 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur biomécanique | | R. 4623-1, 1°, e |
| 173 | 172 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : manutention manuelle, manutention de personne | |
| 174 | 173 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : posture pénible | R. 4623-1, 1°, e |
| 175 | 174 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : mouvement répétitif | R. 4623-1, 1°, e |
| 176 | 175 | | produire des supports d'information, des procédures pour l'entreprise | | R. 4624-1, 4°, 12° |
| 177 | 176 | | accompagner l'entreprise en cas de réorganisation importante | | R. 4623-1, 1°, i |

THÉSAURUS HARMONISÉS Version 2027

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 178 | 177 | | participer à l'évaluation des risques professionnels en général | | L. 4622-2,1 1°bis ; R. 4624-1, 3° |
| 179 | 178 | | conseiller l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | L. 4622-2, 2° + DECRET USURE (2023) |
| 180 | 179 | agir vers la branche | | | |
| 181 | 180 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels, en général | | |
| 182 | 181 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent physique | | L. 4622-2 |
| 183 | 182 | | | informer et sensibiliser la branche : température et hygrométrie | L. 4622-2 |
| 184 | 183 | | | informer et sensibiliser la branche : température extrême | L. 4622-2 |
| 185 | 184 | | | informer et sensibiliser la branche : bruit | L. 4622-2 |
| 186 | 185 | | | informer et sensibiliser la branche : déplacement de plain-pied | L. 4622-2 |
| 187 | 186 | | | informer et sensibiliser la branche : déplacement routier | L. 4622-2 |
| 188 | 187 | | | informer et sensibiliser la branche : éclairage | L. 4622-2 |
| 189 | 188 | | | informer et sensibiliser la branche : écran de visualisation | L. 4622-2 |
| 190 | 189 | | | informer et sensibiliser la branche : électricité | L. 4622-2 |
| 191 | 190 | | | informer et sensibiliser la branche : équipement, outil, machine et engin de travail | L. 4622-2 |
| 192 | 191 | | | informer et sensibiliser la branche : incendie et explosion | L. 4622-2 |
| 193 | 192 | | | informer et sensibiliser la branche : local | L. 4622-2 |

THÉSAURUS Version 2027 HARMONISÉS

THÉSAURUS Version 2027 HARMONISÉS

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 194 | 193 | | | informer et sensibiliser la branche : rayonnement ionisant | L. 4622-2 |
| 195 | 194 | | | informer et sensibiliser la branche : rayonnement non ionisant | L. 4622-2 |
| 196 | 195 | | | informer et sensibiliser la branche : travail en hauteur | L. 4622-2 |
| 197 | 196 | | | informer et sensibiliser la branche : hyperbarie | L. 4622-2 |
| 198 | 197 | | | informer et sensibiliser la branche : vibration mécanique | L. 4622-2 |
| 199 | 198 | | | informer et sensibiliser la branche : champ et rayonnement électromagnétique | L. 4622-2 |
| 200 | 199 | | | informer et sensibiliser la branche : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | L. 4622-2 |
| 201 | 200 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent chimique | | L. 4622-2 |
| 202 | 201 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique plomb | L. 4622-2 |
| 203 | 202 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique amiante | L. 4622-2 |
| 204 | 203 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique dangereux (ACD) | L. 4622-2 |
| 205 | 204 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | L. 4622-2 |
| 206 | 205 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent biologique | | L. 4622-2 |
| 207 | 206 | | | informer et sensibiliser la branche : agent biologique groupe 3 ou 4 | L. 4622-2 |
| 208 | 207 | | | informer et sensibiliser la branche : agent biologique groupe 2 | L. 4622-2 |
| 209 | 208 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | L. 4622-2 |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 210 | 209 | | | informer et sensibiliser la branche : travail de nuit | L. 4622-2 |
| 211 | 210 | | | informer et sensibiliser la branche : relation au travail et violence | L. 4622-2 |
| 212 | 211 | | | informer et sensibiliser la branche : travail posté | L. 4622-2 |
| 213 | 212 | | | informer et sensibiliser la branche : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | L. 4622-2 |
| 214 | 213 | | | informer et sensibiliser la branche : exigence émotionnelle de l'activité | L. 4622-2 |
| 215 | 214 | | | informer et sensibiliser la branche : faible latitude décisionnelle | L. 4622-2 |
| 216 | 215 | | | informer et sensibiliser la branche : conflit de valeur | L. 4622-2 |
| 217 | 216 | | | informer et sensibiliser la branche : insécurité de l'emploi | L. 4622-2 |
| 218 | 217 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : facteur biomécanique | | L. 4622-2 |
| 219 | 218 | | | informer et sensibiliser la branche : manutention de charge, manutention de personne | L. 4622-2 |
| 220 | 219 | | | informer et sensibiliser la branche : posture pénible | L. 4622-2 |
| 221 | 220 | | | informer et sensibiliser la branche : mouvement répétitif | L. 4622-2 |
| 222 | 221 | | informer et sensibiliser la branche en maintien en emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | |
| 223 | 222 | | identifier - caractériser pour la branche les situations de travail | | L. 4622-2 |
| 224 | 223 | | aider la branche à évaluer les risques professionnels | | L. 4622-2 |
| 225 | 224 | | conseiller la branche | | L. 4622-2 |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 226 | 225 | agir vers le travailleur | | | |
| 227 | 226 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels, en général | | |
| 228 | 227 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent physique | | R. 4624-1, 8° |
| 229 | 228 | | | informer et sensibiliser le travailleur : température et hygrométrie | R. 4624-1, 8° |
| 230 | 229 | | | informer et sensibiliser le travailleur : température extrême | R. 4624-1, 8° |
| 231 | 230 | | | informer et sensibiliser le travailleur : bruit | R. 4624-1, 8° |
| 232 | 231 | | | informer et sensibiliser le travailleur : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 8° |
| 233 | 232 | | | informer et sensibiliser le travailleur : déplacement routier | R. 4624-1, 8° |
| 234 | 233 | | | informer et sensibiliser le travailleur : éclairage | R. 4624-1, 8° |
| 235 | 234 | | | informer et sensibiliser le travailleur : écran de visualisation | R. 4624-1, 8° |
| 236 | 235 | | | informer et sensibiliser le travailleur : électricité | R. 4624-1, 8° |
| 237 | 236 | | | informer et sensibiliser le travailleur : équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4624-1, 8° |
| 238 | 237 | | | informer et sensibiliser le travailleur : incendie et explosion | R. 4624-1, 8° |
| 239 | 238 | | | informer et sensibiliser le travailleur : local | R. 4624-1, 8° |
| 240 | 239 | | | informer et sensibiliser le travailleur : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 8° |
| 241 | 240 | | | informer et sensibiliser le travailleur : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 8° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 242 | 241 | | | informer et sensibiliser le travailleur : travail en hauteur | R. 4624-1, 8° |
| 243 | 242 | | | informer et sensibiliser le travailleur : hyperbarie | R. 4624-1, 8° |
| 244 | 243 | | | informer et sensibiliser le travailleur : vibration mécanique | R. 4624-1, 8° |
| 245 | 244 | | | informer et sensibiliser le travailleur : champ et rayonnement électromagnétique | R. 4624-1, 8° |
| 246 | 245 | | | informer et sensibiliser le travailleur : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 8° |
| 247 | 246 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent chimique | | R. 4624-1, 8° |
| 248 | 247 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique plomb | R. 4624-1, 8° |
| 249 | 248 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique amiante | R. 4624-1, 8° |
| 250 | 249 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 8° |
| 251 | 250 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 8° |
| 252 | 251 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent biologique | | R. 4624-1, 8° |
| 253 | 252 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 8° |
| 254 | 253 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 8° |
| 255 | 254 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | R. 4624-1, 8° |
| 256 | 255 | | | informer et sensibiliser le travailleur : travail de nuit | R. 4624-1, 8° |
| 257 | 256 | | | informer et sensibiliser le travailleur : relation au travail et violence | R. 4624-1, 8° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 258 | 257 | | | informer et sensibiliser le travailleur : travail posté | R. 4624-1, 8° |
| 259 | 258 | | | informer et sensibiliser le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 8° |
| 260 | 259 | | | informer et sensibiliser le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 8° |
| 261 | 260 | | | informer et sensibiliser le travailleur : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 8° |
| 262 | 261 | | | informer et sensibiliser le travailleur : conflit de valeur | R. 4624-1, 8° |
| 263 | 262 | | | informer et sensibiliser le travailleur : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 8° |
| 264 | 263 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : facteur biomécanique | | R. 4624-1, 8° |
| 265 | 264 | | | informer et sensibiliser le travailleur : manutention de charge, manutention de personne | R. 4624-1, 8° |
| 266 | 265 | | | informer et sensibiliser le travailleur : posture pénible | R. 4624-1, 8° |
| 267 | 266 | | | informer et sensibiliser le travailleur : mouvement répétitif | R. 4624-1, 8° |
| 268 | 267 | | informer et sensibiliser le travailleur en maintien en emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | |
| 269 | 268 | | visiter les locaux et identifier pour le travailleur les caractéristiques techniques et organisationnelles | | R. 4624-1, 3° |
| 270 | 269 | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent physique | | R. 4624-1, 3° |
| 271 | 270 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température et hygrométrie | R. 4624-1, 3° |
| 272 | 271 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température extrême | R. 4624-1, 3° |
| 273 | 272 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : bruit | R. 4624-1, 3° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 274 | 273 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° |
| 275 | 274 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement routier | R. 4624-1, 3° |
| 276 | 275 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : éclairage | R. 4624-1, 3° |
| 277 | 276 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : écran de visualisation | R. 4624-1, 3° |
| 278 | 277 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : électricité | R. 4624-1, 3° |
| 279 | 278 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4624-1, 3° |
| 280 | 279 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : incendie et explosion | R. 4624-1, 3° |
| 281 | 280 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : local | R. 4624-1, 3° |
| 282 | 281 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 283 | 282 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 284 | 283 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en hauteur | R. 4624-1, 3° |
| 285 | 284 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : hyperbarie | R. 4624-1, 3° |
| 286 | 285 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vibration mécanique | R. 4624-1, 3° |
| 287 | 286 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : champ et rayonnement électromagnétique | R. 4624-1, 3° |
| 288 | 287 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° |
| 289 | 288 | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique | | R. 4624-1, 3° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 290 | 289 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° |
| 291 | 290 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° |
| 292 | 291 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° |
| 293 | 292 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° |
| 294 | 293 | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique | | R. 4624-1, 3° |
| 295 | 294 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° |
| 296 | 295 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° |
| 297 | 296 | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | R. 4624-1, 3° |
| 298 | 297 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail de nuit | R. 4624-1, 3° |
| 299 | 298 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : relation au travail et violence | R. 4624-1, 3° |
| 300 | 299 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail posté | R. 4624-1, 3° |
| 301 | 300 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° |
| 302 | 301 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° |
| 303 | 302 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° |
| 304 | 303 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° |
| 305 | 304 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° |

THÉSAURUS Version 2027
HARMONISÉS

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 306 | 305 | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur biomécanique | | R. 4624-1, 3° |
| 307 | 306 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : manutention de charge, manutention de personne | R. 4624-1, 3° |
| 308 | 307 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : posture pénible | R. 4624-1, 3° |
| 309 | 308 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : mouvement répétitif | R. 4624-1, 3° |
| 310 | 309 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents physiques | | R. 4624-1, 3° |
| 311 | 310 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à la température et l'hygrométrie | R. 4624-1, 3° |
| 312 | 311 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une température extrême | R. 4624-1, 3° |
| 313 | 312 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au bruit | R. 4624-1, 3° |
| 314 | 313 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° |
| 315 | 314 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un déplacement routier | R. 4624-1, 3° |
| 316 | 315 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'éclairage | R. 4624-1, 3° |
| 317 | 316 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un écran de visualisation | R. 4624-1, 3° |
| 318 | 317 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'électricité | R. 4624-1, 3° |
| 319 | 318 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4624-1, 3° |
| 320 | 319 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux incendie et explosion | R. 4624-1, 3° |
| 321 | 320 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au local | R. 4624-1, 3° |

THÉSAURUS Version 2027
HARMONISÉS

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 322 | 321 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 323 | 322 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° |
| 324 | 323 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au travail en hauteur | R. 4624-1, 3° |
| 325 | 324 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque hyperbarie | R. 4624-1, 3° |
| 326 | 325 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une vibration mécanique | R. 4624-1, 3° |
| 327 | 326 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un champ et rayonnement électromagnétique | R. 4624-1, 3° |
| 328 | 327 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° |
| 329 | 328 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques | | R. 4624-1, 3° |
| 330 | 329 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° |
| 331 | 330 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° |
| 332 | 331 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° |
| 333 | 332 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° |
| 334 | 333 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques | | R. 4624-1, 3° |
| 335 | 334 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° |
| 336 | 335 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° |
| 337 | 336 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques | | R. 4624-1, 3° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 338 | 337 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail de nuit | R. 4624-1, 3° |
| 339 | 338 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : relation au travail et violence | |
| 340 | 339 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail posté | R. 4624-1, 3° |
| 341 | 340 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° |
| 342 | 341 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° |
| 343 | 342 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° |
| 344 | 343 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° |
| 345 | 344 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° |
| 346 | 345 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au facteur biomécanique | | R. 4624-1, 3° |
| 347 | 346 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : manutention de charge, manutention de personne | R. 4624-1, 3° |
| 348 | 347 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : posture pénible | R. 4624-1, 3° |
| 349 | 348 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : mouvement répétitif | R. 4624-1, 3° |
| 350 | 349 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents physiques | | L. 4622-2, 2° |
| 351 | 350 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à la température et l'hygrométrie | L. 4622-2, 2° |
| 352 | 351 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une température extrême | L. 4622-2, 2° |
| 353 | 352 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au bruit | L. 4622-2, 2° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 354 | 353 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied | L. 4622-2, 2° |
| 355 | 354 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un déplacement routier | L. 4622-2, 2° |
| 356 | 355 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'éclairage | L. 4622-2, 2° |
| 357 | 356 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un écran de visualisation | L. 4622-2, 2° |
| 358 | 357 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'électricité | L. 4622-2, 2° |
| 359 | 358 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un équipement, outil, machine et engin de travail | R. 4623-1, 1° |
| 360 | 359 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion | L. 4622-2, 2° |
| 361 | 360 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au local | L. 4622-2, 2° |
| 362 | 361 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant | L. 4622-2, 2° |
| 363 | 362 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant | L. 4622-2, 2° |
| 364 | 363 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en hauteur | L. 4622-2, 2° |
| 365 | 364 | | | conseiller le travailleur en prévention du risque hyperbarie | L. 4622-2, 2° |
| 366 | 365 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux vibrations mécaniques | L. 4622-2, 2° |
| 367 | 366 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un champ et rayonnement électromagnétique | L. 4622-2, 2° |
| 368 | 367 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | L. 4622-2, 2° |
| 369 | 368 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques | | L. 4622-2, 2° |

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 370 | 369 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb | L. 4622-2, 2° |
| 371 | 370 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante | L. 4622-2, 2° |
| 372 | 371 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique dangereux (ACD) | L. 4622-2, 2° |
| 373 | 372 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | L. 4622-2, 2° |
| 374 | 373 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques | | L. 4622-2, 2° |
| 375 | 374 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4 | L. 4622-2, 2° |
| 376 | 375 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2 | L. 4622-2, 2° |
| 377 | 376 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques | | L. 4622-2, 2° |
| 378 | 377 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail de nuit | R. 4623-1, 1°, h |
| 379 | 378 | | | conseiller le travailleur en prévention de la consommation d'alcool et de drogue | L. 4622-2, 2° |
| 380 | 379 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux relations de travail et à la violence | L. 4622-2, 2° |
| 381 | 380 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail posté | L. 4622-2, 2° |
| 382 | 381 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au vécu de surcharge ou sous-charge de travail | L. 4622-2, 2° |
| 383 | 382 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'exigence émotionnelle de l'activité | L. 4622-2, 2° |
| 384 | 383 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une faible latitude décisionnelle | L. 4622-2, 2° |
| 385 | 384 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un conflit de valeur | L. 4622-2, 2° |

THÉSAURUS HARMONISÉS Version 2027

# Thésaurus Harmonisé AMT Objectifs - Version 2027

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TEXTE |
| 386 | 385 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'insécurité de l'emploi | L. 4622-2, 2° |
| 387 | 386 | | produire des supports d'information, des procédures pour le travailleur | | R. 4624-1, 8°, 10°, 12° |
| 388 | 387 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs biomécaniques | | L. 4622-2, 2° |
| 389 | 388 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail avec manutention de charge, manutention de personne | L. 4622-2, 2° |
| 390 | 389 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une posture pénible | L. 4622-2, 2° |
| 391 | 390 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un mouvement répétitif | L. 4622-2, 2° |
| 392 | 391 | | conseiller le travailleur en maintien dans l'emploi, prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | R. 4623-1, 1°, b |
| 393 | | | | | |
| 394 | | | | | |
| 395 | | | | | |
| 396 | | | | | |
| 397 | | | | | |